

※クロカン本機の年式によっては、部品(ロータリー対応キット)が必要となります。

フルクローラ乗用管理機 クロカンCRT-17 主要諸元

機体仕様	名 称	乗用管理機		
	型式	CRT-17		
	全 長	2,015mm		
	全幅	1,310・1,350・1,380mm(トレッド幅により変わる)		
	全 高	1,305mm		
	装 備 重 量	550kg		
エンジン	型式	Honda GX630H		
	燃料	無鉛ガソリン		
	最大出力*	14.3kW(19.4PS)/3,000rpm		
	排 気 量	688cm³		
	始動方式	セルスタータ式		
	燃料タンク容量	250		

	形	式	ゴムクローラ				
	駆動	方 式	スプロケット駆動				
走	クローラ	ラサイズ	110W×60P×53L				
	トレ	ッド	1,130mm·1,170mm·1,200mm(3段階)				
行	変速を	幾形 式		×2			
部	変 速	段 数	無段変速				
	車		走行制御切替スイッチ		(H) 時	(L) 時	
		速	前	進	0~8.2km/h	0~1.6km/h	
			後	進	0~4.1km/h	0~1.0km/h	
	甲皮壮	置形式	〈前〉リフトアーム				
作	升件衣	巨形以	〈後〉特殊3点リンク				
業部	PTO	軸寸法	JIS35mm				
٥١٥	PTOI	回転数	642rpm				

※オプションとして3点リンクキットがあります

●農作業時の安全に心がけましょう。●ご使用前に取扱い説明書と保証書をよくお読みください。●本仕様は予告なく変更する場合があります。●写真は印刷のため、実際の色と多少異なる場合があります。 ●価格は、メーカー希望小売価格(消費税込み)で参考価格です。販売価格は、販売店で独自に定めております。 ●このカタログの内容は2014年4月現在のものです。

*ここに表示したエンジン出力はSAE J1349に準拠して表示の回転数(エンジン最大出力)で測定された代表的なエンジンのネット出力値です。量産エンジンの出力はこの数値と変わることがあります。 完成機に搭載された状態での実出力値はエンジン回転数、使用環境、メンテナンス状態やその他の条件により変化します。

お問い合わせ・お買い求めは

。北海道ホンタ 販売株式会社

社 / 〒062-0051 札幌市豊平区月寒東1条17丁目5番20号 ☎(011)856-5000

汎 用 販 売 課/〒062-0051 札幌市豊平区月寒東1条17丁目5番20号 ☎(011)858-3030 ホンダウイル旭川店/〒078-8372 旭川市旭神2条5丁目7番14号

ホンダウイル北見店/〒090-0001 北見市小泉495

ホンダウイル帯広店/〒089-0536 中川郡幕別町札内西町60

ホンダウイル倶知安店 / 〒044-0077 虻田郡倶知安町比羅夫55-13 URL http://www.hokkaido-honda.co.jp

☎(0166)69-4488 ☎(0157)61-3137

☎(0155)24-1775

☎(0136)21-2100

※1 商標登録番号 5126356号









2014年4月版

フルクローラだから 湿地・ぬかるみに強い!! 玉ねぎ根切作業・ 掘取作業で大活躍!!

- ●HST油圧無段変速によるスムーズ走行実現
- ●ガソリンエンジンで軽量・低踏圧
- ●電子制御ステアリングによるすぐれた直進性

ステアリング操作で 超信地旋回可能

クローラ走行方式なので 旋回半径が小さく、



CRT-17本体価格 ¥1,533,600 (消費稅8%抜き¥1,420,000) ※運賃別途 **製造元**本体/和同産業株式会社

安全鑑定番号 34145



クロカンは、運転席から前後が見やすいので 玉ねぎの葉分けを確認しながら作業が出来ます。









足元がフラットで乗り降りしやすい 足元の視認性が良く作業がしやすい



葉分けのレベルゲージ





運転席右横に前後作業機昇降レバー
運転席左横にPTOレバー

葉分け(型式:CRT-HAWAKE)







メーカー希望小売価格(税込)

¥136,080 (消費税8%抜き¥126,000)※運賃別途

製造元 有限会社 インプル

※1 商標登録番号 5126356号

根切機電動タイプ(型式:RT-4KES)



全县	ē×全	幅×s	全高	1420×1400×725mm
重			量	84kg
作	美	É	幅	920~1200mm
取	付	方	法	特殊3点リンク/3点リンク

メーカー希望小売価格(税込)

¥345,600

(消費税8%抜き¥320,000)※運賃別途 製造元 有限会社 インプル





面倒なゲージ輪調整を 乗ったまま手元で調整 できます。コントロール BOXはボリューム式 で、目盛を確認しながら 調整できます。

根切機(型式:RT-4KH)



全長	₹×全	幅×3	全高	1280×1400×725mm
重			量	68kg
作	美	Ě	幅	920~1200mm
取	付	方	法	特殊3点リンク/3点リンク

メーカー希望小売価格(税込)

¥194,400 (消費税8%抜き¥180,000)※運賃別途

製造元 有限会社 インプル

超硬玉葱根切ブレイド 「サムライ1250」



¥129,600 (消費税8%抜き¥120,000) 製造元 有限会社 インプル

ハイブリッドデガー(型式:ODH1101A)





全县	₹×全	幅×s	全高	1855×1860×1165mm		
重			量	190kg		
作	美	業		業		1100mm
取	付	方	法	特殊3点リンク/3点リンク /ジョイント全て別売		

メーカー希望小売価格(税込)

¥673,920 (消費税8%抜き ¥624,000) ※運賃別途 製造元 松山株式会社



