

農業機械 総合カタログ

2025-2026



POWERFUL & SPEEDY

乗用草刈機



BM21S

メーカー希望小売価格

¥1,892,000 (税別¥1,720,000)



刈高さ

20~65mm
(4段階)

刈幅	最大出力	駆動方式
1,200mm	15.5kW 21.1PS	4WD

- 幅広大径タイヤ装備
- ライト付き



低い枝下に最適仕様な刈幅と最強のオフセット機能

フロントモアだから果樹園の枝下と幹周りに最強。さらに刈取作業部が左に約50cmオフセット。座席も右寄りなので、枝下刈りでも激走。



V型溝で刈残し最小限

二つの刈取ナイフの間をV型にすることで、幹周りの草刈りも能率的に行えます。



BM21F

メーカー希望小売価格

¥2,178,000 (税別¥1,980,000)



刈高さ

20~100mm
(無段階)

刈幅	最大出力	駆動方式
1,200mm	15.5kW 21.1PS	4WD

- 幅広大径タイヤ装備
- ライト付き



圧倒的に高い刈取性能

丈の長い草や硬い草(ススキ類、イネ科、キク科など)も、瞬時に細かくカット。広範囲も一気に一掃するほどの爽快な刈取性能。



無段階での刈高調整が可能

草や状況に合わせて無段階の緻密な高さ調整が可能。地面の凹凸や石、切り株などの障害物の有無に応じて調整ください。



圃地管理に適したフロントモア

乗用草刈機 共通機能

強力な走破性と取り回しやすさ

4WDとリアステアリングで圧倒的な走破性。幅広大径タイヤで圃場を痛めにくく、果樹園などの草場に最適な足回りです。



走行可能目安

- 硬くしまった地面
- 傾斜角10度以下の斜面

※耕作したばかりやタイヤが沈むくらいの柔らかい地面では走行できない場合があります。

優れたメンテナンス性


刈取部はスイッチを押すだけで昇降可能。作業後の洗浄や刈刃交換、点検が驚くほど容易に。



BM21S

高性能な刈取作業部

刈取部はローリング&フローティング機構で、起伏にもスムーズに対応。仕上がりがきれいで操作も簡単。



ローリング

フローティング

HST搭載で安全走行

HSTは「静油圧式無段階変速機」と呼ばれる装置で、レバーやペダル操作で連続的に速度を変えることができます。そのため、WADOの草刈機は、クラッチを使わずペダル(またはレバー)を動かすだけのスムーズな発進・停止が可能。また、無段階に速度を変えられるため、状況に合わせて安全な速度で作業できます。



※各種オプションは裏表紙をご覧ください

歩行草刈機



M626

メーカー希望小売価格

¥434,500 (税別¥395,000)



刈幅 620mm

最大出力 4.6kW | 6.3PS

- バックギア走行可能
- 大径タイヤ装備
- Eシフト変速
- ワンタッチリリース
- オイルバス式エアクリーナー
- 可動式飛散防止カバー
- ハンドルワンタッチ調整レバー
- 刈高さ無段階調整

M707

メーカー希望小売価格

¥480,700 (税別¥437,000)



ワンタッチリリース

ワンタッチリリースは、親指だけでグリップを握りながらクラッチを切ることができます。(「入」操作は指だけではできません。)

刈幅 700mm

最大出力 5.1kW | 7.0PS

- バックギア走行可能
- 大径タイヤ装備
- Eシフト変速
- ワンタッチリリース
- オイルバス式エアクリーナー
- 可動式飛散防止カバー
- ハンドルワンタッチ調整レバー
- 刈高さ無段階調整


コンパクトなボディで操作性抜群

M626/M707 共通機能

上下左右調整レバーでスマートな作業を実現

枝などが引っかかりにくい滑らかなハンドル形状で、軽快に作業が行えます。ハンドルの上下・左右の調整はレバー1本でワンタッチ。枝や果実を簡単に避けて快適作業。

- 上下(高さ) 3段階(740mm~970mm)
- 左右(角度) 右側1段階(30度) 左側2段階(30度・60度)



Eシフト変速によりレバーひとつで簡単操作

クラッチ操作がなく、レバーひとつでサッと変速が可能です。デフ付きで取り回しがスムーズだから草刈り作業がもっとスピーディに。



VM620

メーカー希望小売価格

¥297,000 (税別¥270,000)



ワンタッチリリース

ワンタッチリリースは、親指だけでグリップを握りながらクラッチを切ることができます。(「入」操作は指だけではできません。)

刈幅 620mm

最大出力 3.2kW | 4.4PS

- ワンタッチリリース
- 可動式飛散防止カバー
- 無段階ハンドル高さ調整
- 前4段×後2段の刈高さ調整

初めての方でも使いやすい軽くてシンプルなスタンダードモデル

レバー1本でハンドル高さ無段階調整

ハンドルフリー機構を採用。レバー1本でハンドルの高さを600~800mmの範囲で任意調整できるので、姿勢がラク。



安心して作業できる前輪ロック機能

直進にロックすることでまっすぐ進む操作をサポート。余計な力が不要になり、女性や高齢の方でも安心して操作が可能。



小回りで狭い場所もスムーズ 牧草や長く茂った遊休土地の草刈りにも

VB600

メーカー希望小売価格

¥330,000 (税別¥300,000)



刈幅 600mm

最大出力 3.2kW | 4.4PS

- ワンタッチリリース
- 無段階ハンドル高さ調整

※各種オプションは裏表紙をご覧ください

豆刈機

M1-GM

メーカー希望小売価格

¥814,000 (税別¥740,000)



刈取条数

1条刈

最大出力

3.0kw | 4.2PS

- 収穫物を束ねるホッパー
- 作物を痛めない突起付き搬送ベルト
- 大径ラグタイヤ
- 調整自由度が高いデバイダー
- バック走行可能



小豆・大豆など、条まきの作物をロスなく収穫できるハイエンドモデル

刈高さの調整幅は驚きの200mm以上

手元レバーで作物や状況に合わせて無段階の緻密な高さ、幅の調整が可能。根元から刈れるため、コンバインと比べて収穫ロスが少ない。



	M1-GM(平畝)	高畝
刈高さ範囲	-50~180mm	10~225mm

優れた刈刃構造でスムーズな作業

刈刃をチップソー1枚にし、刈刃下持ち構造にすることにより、刈刃部に雑草などが絡みにくく、スムーズな刈取りができます。



※標準は12インチですが、刈残しが心配な場合は14インチのオプションもございます。

組替え調整式タイヤトレッド

でこぼこに強く、走破性の高い大径ラグタイヤは、圃場条件により、各畝幅に合わせてタイヤトレッドを組替えることができます。



平畝・高畝比較表		
畝幅	M1-GM(平畝)	高畝装置装着時
	タイヤ内寸	
86cm	-	72cm
76cm	62cm	62cm
70cm	56cm	56cm
64cm	50cm	-

※各種オプションは裏表紙をご覧ください



WADOのラインナップ

ロボット草刈機

KRONOS

草刈りの辛さを「自動化」で解決

「大変な草刈りからみなさまを解放したい」という思いから生まれた、ロボット草刈機KRONOS。天候・場所・時間を問わず、草刈り・帰還・充電すべてを自動で行うKRONOSがあれば、もう日々の草刈りに悩まされることはありません。



MR-301H (KRONOS本体)

メーカー希望小売価格

¥440,000 (税別¥400,000)



MR-301S (充電ステーション)

メーカー希望小売価格 ¥143,000 (税別¥130,000)

MR-400H (KRONOS本体)

メーカー希望小売価格

¥511,500 (税別¥465,000)



MR-400S (充電ステーション)

メーカー希望小売価格 ¥192,500 (税別¥175,000)

※本体の使用には充電ステーションが必要になります。※設置費用は別途エリアの確認後にお見積りいたします。

電動木材運搬車

e-WD80

メーカー希望小売価格

¥495,000 (税別¥450,000)



- 最大牽引可能サイズ80kg (杉材300mm×4m相当)
- 定格出力550Wモーターを搭載
- 電源連動式駐車ブレーキ



インバーター発電機

WG1800is

メーカー希望小売価格

¥173,800 (税別¥158,000)



定格出力
1.8kVA

- ハンドキャリー装備
- 正弦波
- USB給電ポート搭載
- 低騒音仕様



WG3000is

メーカー希望小売価格

¥275,000 (税別¥250,000)



定格出力
3.0kVA

- ハンドキャリー装備
- 正弦波
- USB給電ポート搭載
- 低騒音仕様



主要諸元

乗用草刈機仕様

型式	メーカー希望小売価格 税込(消費税率10%) ()内は税抜き価格	機体寸法					刈高さ (mm)	作業能力 (a/h)	機関		
		全長 (mm)	全幅 (mm)	全高 (mm)	装備重量 (kg)	刈幅 (mm)			エンジン	最大出力 (kW/PS)	タンク容量 (ℓ)
BM21S+MZ1210	1,892,000(1,720,000)	2,830	1,445	930	459	1,200	20~65 (4段階)	72~123	GX630	15.5/21.1*	12.0
BM21F	2,178,000(1,980,000)	2,520	1,470	930	485	1,200	20~100	72~122	GX630	15.5/21.1*	12.0
MZ1210	528,000(480,000)										

歩行草刈機仕様

型式	メーカー希望小売価格 税込(消費税率10%) ()内は税抜き価格	機体寸法					刈高さ (mm)	作業能力 (a/h)	機関		
		全長 (mm)	全幅 (mm)	全高 (mm)	装備重量 (kg)	刈幅 (mm)			エンジン	最大出力 (kW/PS)	タンク容量 (ℓ)
M626	434,500(395,000)	1,615	730	895	110	620	0~70	15~22	GB181	4.6/6.3	3.6
M707	480,700(437,000)	1,675	790	895	116	700	0~70	17~25	GB221	5.1/7.0	3.6
VM620	297,000(270,000)	1,800	700	910	65	620	18~70 (4段階)	12~19	GXV160H2	3.2/4.4*	1.8
VB600	330,000(300,000)	1,440	630	900	65	600	25~65 (4段階)	12~18	GXV160H2	3.2/4.4*	1.8

豆刈機仕様

型式	メーカー希望小売価格 税込(消費税率10%) ()内は税抜き価格	機体寸法					作業条数 (条)	刈高さ (mm)	作業能力 (a/h)	機関		
		全長 (mm)	全幅 (mm)	全高 (mm)	装備重量 (kg)	タンク容量 (ℓ)						
M1-GM	814,000(740,000)	2,100	1,385	1,220	180	1	-50~+180	23	GB131	3.0/4.2	2.5	
高畝装置装着時	-	2,100	1,385	1,315	220	1	+10~+225	23	GB131	3.0/4.2	2.5	

* SAEJ1349 によって最大出力にて測定された代表的なエンジンのネット出力値です。

オプション

草刈機 交換ナイフ

型式	部品番号	部品名	税込価格(税抜)
M707	35901-M40-100	ナイフ700	9,240(8,400)
M626	35901-M04-002	ナイフ620	9,350(8,500)
VB600	35901-M05-102	ナイフ75	2,420(2,200)
	35005-M05-000	ボルトASSY	3,311(3,010)
BM21S	35901-M81-000	ナイフ700	16,181(14,710)
	35902-M81-000	ナイフ540	14,003(12,730)
BM21F	35901-M94-000	ハンマーナイフ95 ※1台当たり66個必要です	2,090(1,900)

●点検・整備時は必ずエンジンを停止してください。●表示されている価格は、すべてメーカー希望小売価格です。(参考価格) ●価格は2026年4月1日以降の価格です。●上記の仕様は改良のため変更することがあります。●オプションの取付けには、別途工賃がかかる場合がございます。詳しくはお買い求めいただいた販売店へお問い合わせください。●作業能力は作業条件により異なります。●本カタログの写真は印刷のため、実際の色と多少異なる場合があります。

乗用草刈機 オプション

部品番号	部品名	税込価格(税抜)
08006-M80-000	ステアリング減速 ASSY ◎ 対象機体番号 (170001 ~) ※左記以外の機体番号の場合はお問い合わせください	72,072(65,520)
08002-M81-000	MZ1210 用幅広安定輪キット	30,492(27,720)

※BM21Sの刈取部(型式 MZ1210)もございます。お気軽にお問い合わせください。

豆刈機 オプション

部品番号	部品名	税込価格(税抜)
39300-G21-000	搬送用ベルトL(スポンジ)	113,300(103,000)
39400-G21-000	搬送用ベルトR(スポンジ)	107,800(98,000)
08002-G21-000	高畝装置ASSY	241,560(219,600)
08001-G21-000	クルクルデバイダー	51,810(47,100)
08004-G21-000	M1-GM用車速減速KIT	54,890(49,900)
35902-G14-004	カッター12インチ	28,248(25,680)
35903-G23-001	カッター14インチ	39,864(36,240)

製品に関する情報のご案内

WADOホームページ
www.wadosng.jp



YouTubeでは、製品の使い方や
プロモーションムービーなどを
ご覧いただけます。



お客様相談窓口カスタマーサービス係

☎ 0198-24-3221

営業時間 9:00~17:00
(土日祝、年末年始、夏季休暇を除く)

和同産業株式会社
〒025-0035 岩手県花巻市実相寺410



製品のご相談はお近くの販売店まで