

スノーブレード仕様

型式	メーカー希望小売価格 税込(消費税率10%) ()内は税抜き価格	機体寸法				ハンドル高さ	除雪能力		作業面積 (m ² /h)
		全長(mm)	全幅(mm)	全高(mm)	装備重量(kg)		2段階(cm)	除雪幅(mm)	
e-SB81	283,800(258,000)	1,410	810	890	70	86・91	810	330	540
SB692H	627,000(570,000)	1,662	1,000	1,117	176	85・90	1,000	340	660



除雪機仕様

型式	メーカー希望小売価格 税込(消費税率10%) ()内は税抜き価格	機体寸法					除雪能力			機関			
		全長(mm)	全幅(mm)	全高※1 (mm)	全高※2 シフト 下向き状態 (mm)	装備重量 (kg)	除雪幅 (mm)	除雪高 (mm)	ブロウ 周速 (m/s)	エンジン	最大出力 (kW/PS)	タンク 容量 (ℓ)	燃料
SXC965	547,800 (498,000)	1,505	683	1,120	950	140	652	518	22.9	GX270 ホンダ	6.3(8.6)	5.3	ガソリン
SXC1070H	657,800 (598,000)	1,505	745	1,138	1,008	170	710	518	22.1	GX390 ホンダ	7.3(10.0)	6.1	
SXC1070SE	704,000 (640,000)	1,505	745	1,138	1,008	182	710	518	22.1	GX390 ホンダ	7.3(10.0)	6.1	
SXC1280SE	803,000 (730,000)	1,505	845	1,138	1,008	189	815	518	23.3	GX390 ホンダ	8.7(11.8)	6.1	
SXC1380H	877,800 (798,000)	1,685	800	1,330	1,115	255	800	580	24.4	GX390 ホンダ	8.7(11.7)	6.1	
SMX1392-NT	1,210,000 (1,100,000)	1,880	920	1,380	1,125	340	920	600	23.2	GB400 Willbe	8.8(12.0)	6.0	
SMX1392T	1,276,000 (1,160,000)	1,880	920	1,380	1,125	344	920	600	23.2	GB400 Willbe	8.8(12.0)	6.0	
SX1792-NT	1,595,000 (1,450,000)	1,990	920	1,610	1,370	405	920	600	27.4	EH63 ヤマハ	12.7(17.3)	15.0	
SX2010T	1,848,000 (1,680,000)	2,270	1,010	1,935	1,565	525	1,010	675	29.5	EH65 ヤマハ	15.0(20.3)	20.0	
SX2411T	2,024,000 (1,840,000)	2,345	1,100	1,990	1,620	590	1,100	715	28.1	GX690 ホンダ	16.5(22.4)*3	25.0	
SX1092T	1,482,800 (1,348,000)	1,880	920	1,380	1,125	360	920	600	26.2	L100V ヤンマー	6.8(9.3)	5.4	
SX1092HT 寒冷地仕様	1,540,000 (1,400,000)	1,880	920	1,380	1,125	360	920	600	26.2	L100V ヤンマー	6.8(9.3)	5.4	
SX1510T	2,453,000 (2,230,000)	2,270	1,010	1,935	1,565	584	1,010	675	26.8	3TNV70 ヤンマー	11.0(15.0)	20.0	
SX1811T	3,102,000 (2,820,000)	2,335	1,100	1,990	1,620	750	1,100	715	28.9	3TNV76 ヤンマー	13.2(18.0)	25.0	
SX2211T	3,344,000 (3,040,000)	2,335	1,100	1,990	1,620	750	1,100	715	28.9	3TNV76 ヤンマー	16.2(22.0)	25.0	
SX2211WT	3,498,000 (3,180,000)	2,335	1,120	1,975	1,605	765	1,120	760	28.9	3TNV76 ヤンマー	16.2(22.0)	25.0	
SXG2412T	3,905,000 (3,550,000)	2,410	1,220	1,985	1,610	930	1,220	760	30	3TNV82A-BNSR ヤンマー	17.5(23.8)	25.0	
SXG2412-ST	3,905,000 (3,550,000)	2,410	1,220	1,530	1,260	925	1,220	760	30	3TNV82A-BNSR ヤンマー	17.5(23.8)	25.0	
SXG3512AT	5,445,000 (4,950,000)	2,460	1,258	1,985	1,610	1,026	1,225	760	29.2	3TNV88C-DSR ヤンマー	25.4(34.6)	36.0	
SXG3512A-ST	5,445,000 (4,950,000)	2,460	1,258	1,530	1,260	1,021	1,225	760	29.2	3TNV88C-DSR ヤンマー	25.4(34.6)	36.0	
SXG4512AT	5,995,000 (5,450,000)	2,565	1,258	1,985	1,610	1,115	1,225	760	29.2	4TNV88C-DSR ヤンマー	32.4(44.1)	36.0	
SXG4512A-ST	5,995,000 (5,450,000)	2,565	1,258	1,530	1,260	1,110	1,225	760	29.2	4TNV88C-DSR ヤンマー	32.4(44.1)	36.0	
SXG4511A-ST	5,995,000 (5,450,000)	2,565	1,158	1,530	1,260	1,095	1,125	760	29.2	4TNV88C-DSR ヤンマー	32.4(44.1)	36.0	



除雪機安全規格
除雪機安全規格

除雪機安全協議会では「歩行型ロータリー除雪機の安全規格」を策定し、普及に努めています。



注1) グラフは目安です。雪質などの使用条件により最大除雪量は異なります。
注2) グラフは除雪機安全協議会会員の2017年モデルのデータを基に作成しています。

●※1※2) ソリ調整位置により数値は多少異なります。●※3) SAEJ1349によって最大出力にて測定された代表的なエンジンのネット出力値です。●表示されている価格は、すべてメーカー希望小売価格です。(参考価格) ●消費税率は10%です。●掲載価格には送料は含まれておりません。●価格は2025年4月1日現在のものです。●上記の仕様は改良のため、変更する場合があります。●最大除雪能力・最大投雪距離は雪質などの作業条件により異なります。●本カタログ掲載の製品写真はイメージです。一部、実製品と異なる場合があります。●写真は印刷のため、実際の色と多少異なる場合があります。

(本カタログ制作にご協力いただいた皆様)
長野県長野市戸隠 奥社の茶屋 様 / 長野県白馬村観光協会 様 / 長野県白馬村野平地区の皆様

製品に関する情報のご案内

WADOホームページ www.wadosng.jp 検索

お客様相談窓口 **0198-24-3221** 営業時間：9:00~17:00 (土日祝、年末年始、夏季休暇を除く)
カスタマーサービス課

営業所のご案内

花巻営業所(本社) 岩手県花巻市実相寺410 TEL 0198-24-3221 FAX 0198-41-1221
 岩見沢営業所 北海道岩見沢市大和3条9丁目21-2 TEL 0126-22-6221 FAX 0126-32-2162
 関東営業所 栃木県佐野市久保町150 ご連絡は花巻営業所へお願い致します
 長野営業所 長野県長野市大橋南2-19 TEL 026-285-0885 FAX 026-285-0887
 岡山営業所 岡山県津山市神戸536-1 ご連絡は花巻営業所へお願い致します
 九州営業所 熊本県熊本市北区龍田弓削1丁目28-5 ご連絡は花巻営業所へお願い致します

賠償責任保険付き

除雪機全機種に(トラクタ除雪機は除く) **対人 1億円 対物 1,000万円**

●保証期間：購入日から1年間 ●お客様カード又は、安全確認カードをご提出いただいた方が保証対象となります。※保証期間内のみとさせていただきます。

●ご使用になる前に、必ず取扱説明書をよくお読みください。
 ●人・窓・車など、まわりによく気を配り投雪してください。
 ●運転時は、回転部・投雪部に顔や手足を絶対に近づけないでください。
 ●点検・整備時は必ずエンジンを停止してください。

正しい操作、安全作業を行っていただくために

製品のご相談はお近くの販売店へ

2025-2026 除雪機 総合カタログ



自然と向き合い、暮らしに寄り添う。

撮影地：長野県白馬村

自然と向き合い、
暮らしに寄り添う。



山や水、自然の恵み。それらに宿る八百万の神。
はるか昔から祀られる、神聖な地にも、
冬はやってくる。

2000回もの豪雪を乗り越え、
この場所を守ってきた人々。
これからはWADOが、守っていく。
長く厳しい冬の相棒として。

WADO除雪機は、歴史ある地域に住まう人々、
そこに訪れる多くの人々を支え、安心を届けます。



ディーゼルタイプの心強さ。 体力いらず、効率アップのWADO除雪機。

長野県長野市にある戸隠神社。約2000年の歴史を持ち、日本神話や伝説も多く伝わっている。中でも奥社は、戸隠神社の本社として数々の御神徳が広宣され、毎日多くの崇敬者が登拝される。それは雪が降る冬でも変わりなく、駐車場や通り道は除雪が欠かせない。

参道入口に店を構える『奥社の茶屋』。隈研吾氏設計の建物は、参拝に訪れる人々の休憩処として賑わっている。

「一晩で50cmは降るので、除雪をしないとお客様が駐車場やお店に入れなくなってしまう」と店主の奥田さんは言う。今まで他社メーカーの古い機械を使っていたという奥田さん。買い替えを検討していた際に販売店からの薦めで、WADO除雪機を新たに購入したそうだ。

「去年は小さい機械を借りて使っていたのですが、時間も負担もかかりとても苦勞しました。WADO除雪機は大型を

選んだので、ストレスが大分減りました。」


普段はお店の周りで除雪機を使っているという。屋根から落ちる雪は量が多いので、大きくて馬力のあるWADO除雪機は体力も使わず、時間の効率も上がる、と奥田さんは語る。

「今まではガソリンタイプを使っていた、WADOさんの除雪機で初めてディーゼルタイプを使いました。ディーゼルは粘り、トルクが違いますね。湿った重たい雪を飛ばすのにとても心強いんです。」効率良く除雪作業を行うことは、お客様を想う気持ちそのものである。

「美味しい蕎麦を作って、これからも参拝者に憩いの場を提供していきたいです。」

神聖な山の冬。住民の生活、参拝客の安全を守るため、WADO除雪機は技術を磨き続ける。

インタビュー：奥田 哲 様 / 戸隠神社 そば店 奥社の茶屋
使用機種：SXG4512AT



積雪量 30cm まで

スノーブレード

Snow Blade

住宅玄関先・住宅駐車場

住宅や小規模駐車場などの雪寄せに。
小型でもパワフルで快適。

スノーブレードおすすめポイント

カンタン操作

雪寄せタイプなので初めての方でもスコップ替わりにラクラク除雪。



ブレードの角度変更

雪を横に寄せるために斜めにする事が可能。サッと道を作れます。



ブレード取り外しがカンタン

両サイドのプレートは工具なしで着脱可能。雪寄せの前・横の切り替えもラクラク。



フル充電で約60分利用可能。

パワフルで静かな電動スノーブレード。



NEW

e-SB81

バッテリータイプ

メーカー希望小売価格

¥283,800 (税別 ¥258,000)

除雪幅	連続作業時間	バッテリー種類
81cm	60分	リチウムイオン電池



製品情報

○バッテリー諸元
種類：リチウムイオン電池
重量：2.4kg 容量：25.2V/14.5Ah
標準作業時間：約60分 標準充電時間：約8時間
(100V電源) 使用温度範囲：-20~20℃

利用シーン	
利用場所	玄関先・自宅駐車場
推奨雪質	新雪に近い状態
除雪能力	約60分で駐車スペース36台分※1

e-SB81の特長

初めての方でもカンタン操作

電源はスイッチ一つ。低速⇄高速モード切り替えもスイッチ1つでカンタン操作。

速度もレバーの握り加減でカンタン調整。前後進の切り替えもスイッチ1つで。



高速
停止

取り扱いもカンタン便利に

バッテリーの取り外しはカギを解除するだけでワンタッチ。便利で軽々持ち運び。

ハンドルをたためばコンパクトに収納。2段階でハンドルの高さ調整も可能。



※1 除雪能力は、新雪・積雪量10cm・駐車場1台あたり2.5m×6mおよび舗装路面での作業を想定した場合。
※ メーカー希望小売価格は税率10%が含まれています。

ガソリンエンジンで

重い雪でもどんどん雪寄せ。

SB692H

ガソリンタイプ

メーカー希望小売価格

¥627,000 (税別 ¥570,000)

除雪幅	最大出力	燃料
100cm	4.9PS	ガソリン



製品情報

○エンジン諸元
エンジン型式：ホンダGX160
連続作業時間：約4時間 タンク容量：3.1L

※安全にご使用いただくために、走行停止時には前後進レバーを必ず中立の位置にお戻しください。



利用シーン	
利用場所	玄関先・自宅駐車場 コンビニ駐車場・小規模施設
推奨雪質	新雪に近い状態
除雪能力	約30分で駐車スペース22台分※1

積雪量 58cm まで

小型除雪機

Small size

- 小規模施設向け -
住宅周辺・商店街・コンビニ駐車場など

コンパクトボディーでも高出力。

初めて除雪機を使われる方にも使いやすいシンプルな操作。

大好評のSXCシリーズに
待望のローリング機能搭載。

SXC1380H

ガソリンタイプ

メーカー希望小売価格

¥877,800 (税別 ¥798,000)

除雪幅	ブロウ周速	最大出力
80cm	24.4m/s	11.7 PS



製品情報



利用シーン	
推奨雪質	新雪、しまった雪
除雪能力	約30分で駐車スペース69台分※1

SXC1380の特長

オーガローリング

左右の傾きを手元のレバーで操作、調整が可能。深雪でも水平を保ち、安定した作業ができます。



LEDライトで視認性向上

作業灯に黄色LEDを採用することで見やすくなり、安心して作業ができます。



ハンドルの高さが一定

オーガを上下しても操作パネルやハンドルの高さは変わらず、一定の姿勢でラク操作。



バックオートリフトに自動降下もプラス

後進時、除雪部が自動上昇。前進すると、自動上昇前の高さに自動で戻ります。※SXC1380のみ



よりシンプルに、より使いやすく。

SXC965 ガソリンタイプ ローリングなし

メーカー希望小売価格

¥547,800 (税別 ¥498,000)

除雪幅	ブロワ周速	最大出力
65.2 cm	22.9 m/s	8.6 PS

走行中、本機の左右旋回は手動になります。



製品情報



利用シーン	
推奨雪質	新雪、しまった雪
除雪能力	約30分で駐車スペース42台分*1

クラス最高の使いやすさ、
小型除雪機で迷ったらこれ。

SXC1070H ガソリンタイプ ローリングなし

メーカー希望小売価格

¥657,800 (税別 ¥598,000)

除雪幅	ブロワ周速	最大出力
71 cm	22.1 m/s	10.0 PS

- 軽いレバー操作で、旋回がラクラク。
- 皿型オーガで、スムーズな旋回。
- 「電動オーガ高さ調整」を装備。



製品情報



利用シーン	
推奨雪質	新雪、しまった雪
除雪能力	約30分で駐車スペース50台分*1

使いやすさに静かさをプラス。

SXC1070SE ガソリンタイプ ローリングなし

メーカー希望小売価格

¥704,000 (税別 ¥640,000)

除雪幅	ブロワ周速	最大出力
71 cm	22.1 m/s	10.0 PS

走行中、本機の左右旋回は手動になります。



製品情報



利用シーン	
推奨雪質	新雪、しまった雪
除雪能力	約30分で駐車スペース50台分*1

静かで使いやすくハイパワー。

SXC1280SE ガソリンタイプ ローリングなし

メーカー希望小売価格

¥803,000 (税別 ¥730,000)

除雪幅	ブロワ周速	最大出力
81.5 cm	23.3 m/s	11.8 PS

走行中、本機の左右旋回は手動になります。



製品情報



利用シーン	
推奨雪質	新雪、しまった雪
除雪能力	約30分で駐車スペース54台分*1

ローリング機能で凹凸や深雪も快適除雪。

SMX1392T ガソリンタイプ ローリングあり

メーカー希望小売価格

¥1,276,000 (税別 ¥1,160,000)

除雪幅	ブロワ周速	最大出力
92 cm	23.2 m/s	12.0 PS

お求めやすい、ローリングなしタイプ。

SMX1392-NT ガソリンタイプ ローリングなし

メーカー希望小売価格

¥1,210,000 (税別 ¥1,100,000)

除雪幅	ブロワ周速	最大出力
92 cm	23.2 m/s	12.0 PS

ディーゼルだから高負荷にも安心。

小型・高性能の頼れる1台。

SX1092T ディーゼルタイプ

メーカー希望小売価格

¥1,482,800 (税別 ¥1,348,000)

除雪幅	ブロワ周速	最大出力
92 cm	26.2 m/s	9.3 PS

予熱プラグ装備で、北海道などの寒冷地や
厳寒時のエンジン始動もスムーズ。

SX1092HT ディーゼルタイプ 寒冷地仕様

メーカー希望小売価格

¥1,540,000 (税別 ¥1,400,000)

除雪幅	ブロワ周速	最大出力
92 cm	26.2 m/s	9.3 PS

走行中、本機の左右旋回は手動になります。



製品情報



SMX1392-NT

利用シーン	
推奨雪質	新雪、しまった雪
除雪能力	約30分で駐車スペース67台分*1



SX1092T

利用シーン	
推奨雪質	新雪、しまった雪
除雪能力	約30分で駐車スペース50台分*1

SXC1070SE & SXC1280SE の特長

トルクリミッタ

オーガにトルクリミッタを装備、作業中の巻き込みや噛み込みなどによる衝撃を吸収、シャーボルトの面倒な交換を減らします。



LEDライトで視認性向上

作業灯に黄色LEDを採用することで見やすくなり、安心して作業ができます。



エンジンカバー

静音カバー装着でご近所への気兼ねを軽減します。(SXC1280SEは約9dB、SXC1070SEは約6dB低減)



バックオートリフト

後進時、除雪部が自動上昇し、わずらわしい作業を削減します。*SXC1280SEのみ



1 除雪能力は、新雪・積雪量20cm・駐車場1台あたり2.5m×6mおよび舗装路面での作業を想定した場合。 メーカー希望小売価格は税率10%が含まれています。

積雪量 68cm まで

中型除雪機

Medium size

- 中規模施設向け -
飲食店・車販売店・住宅展示場など

比較的降雪量の多い、広い場所の積雪に。
基本性能の高さ、確かな力強さを備えた安心の1台。
用途やシーンにあわせてお選びください。

中型除雪機おすすめポイント

カッ飛びシューター

優れた投雪性能。雪をしっかり
りとまとめ、狙った場所へき
れいに飛ばします。
格納時は下向きにすること
でコンパクトに。収納性にも
配慮しています。



《標準装備》SX2010T / SX2411T / SX1510T
SX1811T / SX2211T / SX2211WT

HSTデッドマンレバー

変速レバーにデッドマンク
ラッチを一体化し、操作を
一つ削減。操作性が大幅に
向上しました。



《適用機種》SX1811T / SX2211T / SX2211WT

皿型オーガ

オーガの両サイドを皿型に
することで除雪時の抵抗を
削減。作業中の旋回が容易
になりました。



《適用機種》SX2411T / SX1811T / SX2211T
SX2211WT



コンパクトボディで高出力。

SX1792-NT ガソリンタイプ

メーカー希望小売価格
¥1,595,000 (税別 ¥1,450,000)

除雪幅	ブロワ周速	最大出力
92cm	27.4 m/s	17.3 PS



● 専用シューター

より高く飛ばしたい方のご要望に応えた
シューター。シュータライトも標準装備しています。

● オーガガード装備可能 (オプション)

国土交通省・日本建設機械施工協会と共同開発
したオーガガード(特許登録済み)は、オーガへ
の巻き込まれ事故の発生を軽減する装備です。



朝の忙しい時間帯にも威力を発揮。

広い駐車場もスピーディに除雪。

SX2010T ガソリンタイプ

メーカー希望小売価格
¥1,848,000 (税別 ¥1,680,000)

除雪幅	ブロワ周速	最大出力
101cm	29.5 m/s	20.3 PS



ガソリンタイプのWADO除雪機で最高出力の本格派。

SX2411T ガソリンタイプ

メーカー希望小売価格
¥2,024,000 (税別 ¥1,840,000)

除雪幅	ブロワ周速	最大出力
110cm	28.1 m/s	22.4 PS



※ メーカー希望小売価格は税率10%が含まれています。

水冷3気筒の静かき、ディーゼルの粘り。
簡単操作で強力に除雪。

SX1510T ディーゼルタイプ

メーカー希望小売価格
¥2,453,000 (税別 ¥2,230,000)

除雪幅	ブロワ周速	最大出力	製品情報
101cm	26.8m/s	15.0PS	



雪質を選ばず、
深雪も力強く除雪する本格派。

SX1811T ディーゼルタイプ

メーカー希望小売価格
¥3,102,000 (税別 ¥2,820,000)

除雪幅	ブロワ周速	最大出力	製品情報
110cm	28.9m/s	18.0PS	



大径オーガと高出力ディーゼルエンジンを
組み合わせた、最強のシングルオーガモデル。

SX2211T ディーゼルタイプ

メーカー希望小売価格
¥3,344,000 (税別 ¥3,040,000)

除雪幅	ブロワ周速	最大出力	製品情報
110cm	28.9m/s	22.0PS	



ポディーサイズを抑えつつ、
除雪高さが欲しいあなたへ最高の選択を。

SX2211WT ディーゼルタイプ

メーカー希望小売価格
¥3,498,000 (税別 ¥3,180,000)

除雪幅	ブロワ周速	最大出力	製品情報
112cm	28.9m/s	22.0PS	

● WADO独自の2段オーガで
さらに強力除雪



※ メーカー希望小売価格は税率10%が含まれています。

積雪量 76cm まで

大型除雪機

Large size

- 大規模施設向け -
スキー場・除雪業・農家など

WADOの技術の集大成SXGシリーズ。

本格的プロ仕様の最上級除雪機は、
多量の雪も短時間で除雪が可能です。

大型除雪機おすすめポイント

信頼の圧倒的なパワー

ディーゼルエンジンの高馬力。
広い除雪幅で多量の雪もスピーディーに除雪
をします。

除雪能力も抜群

深雪に対応する二段オーガと、
硬雪に負けない機体重量を兼ね備え、抜群の
除雪能力を誇ります。

短シュータは 低い出入口もラクラク通過

シュータ下向き状態で標準シュータより37cm
低く設定されています。

《標準装備》SXG2412-ST / SXG3512A-ST
SXG4512A-ST / SXG4511A-ST

安全性・操作性・耐久性を磨きあげた、最高峰SXGシリーズ。

WADOが誇る技術の結晶。

独自形状のオーガはもちろん、各種機能をフル装備。

SXG4512AT ディーゼルタイプ

メーカー希望小売価格
¥5,995,000 (税別 ¥5,450,000)

除雪幅	ブロウ周速	最大出力
122.5 cm	29.2 m/s	44.1 PS



SXG4512A-ST ディーゼルタイプ 短シュータ仕様

メーカー希望小売価格
¥5,995,000 (税別 ¥5,450,000)

除雪幅	ブロウ周速	最大出力
122.5 cm	29.2 m/s	44.1 PS



ちょっとせまい場所でもパワフルに
除雪したいあなたへ、
ビニールハウスを余裕で飛び越す投雪力。

SXG4511A-ST ディーゼルタイプ 短シュータ仕様

メーカー希望小売価格
¥5,995,000 (税別 ¥5,450,000)

除雪幅	ブロウ周速	最大出力
112.5 cm	29.2 m/s	44.1 PS



SXG4512AT

お求めやすい本格派二段オーガモデル。

SXG2412T ディーゼルタイプ

メーカー希望小売価格
¥3,905,000 (税別 ¥3,550,000)

除雪幅	ブロウ周速	最大出力
122 cm	30.0 m/s	23.8 PS



SXG2412-ST ディーゼルタイプ 短シュータ仕様

メーカー希望小売価格
¥3,905,000 (税別 ¥3,550,000)

除雪幅	ブロウ周速	最大出力
122 cm	30.0 m/s	23.8 PS



SXG2412T

最高峰 SXG4512AT と同等の装備を、
出力と価格を抑えて。

SXG3512AT ディーゼルタイプ

メーカー希望小売価格
¥5,445,000 (税別 ¥4,950,000)

除雪幅	ブロウ周速	最大出力
122.5 cm	29.2 m/s	34.6 PS



SXG3512A-ST ディーゼルタイプ 短シュータ仕様

メーカー希望小売価格
¥5,445,000 (税別 ¥4,950,000)

除雪幅	ブロウ周速	最大出力
122.5 cm	29.2 m/s	34.6 PS



SXG3512A-ST

SXGシリーズの特長

2段オーガ

WADOの大型はすべて2段オーガ。1m近い
深雪をものともしないので、豪雪地帯で威力
を発揮します。



緊急時の安全機能

デッドマンクラッチや緊急停止スイッチ(エン
ジンも停止)の追加で、安全性がさらに向上。
どなたでも安心してご使用いただけます。



オーガサイドサポート

皿型オーガによって耐久性が向上。
除雪機が持つ能力を十分に発揮します。

《標準装備》
SXG3512AT / SXG3512A-ST / SXG4511A-ST
SXG4512AT / SXG4512A-ST



※メーカー希望小売価格は税率10%が含まれています。



温もりが伝わる除雪機。

WADO除雪機の水冷ディーゼル全機種は、ラジエーターの温かい風（エンジンの排熱）を作業側に向けて、手元や足元を温め、快適に作業できるよう設計されています。少しでも快適に除雪作業ができるように考えられた、暮らしに寄り添うWADO除雪機の優しい技術です。


《対象機》
中型 SX1510T / SX1811T / SX2211T / SX2211T / SX2211WT
大型 全機種



「誰でも簡単に操作ができる」が基本。

HSTデッドマンの有無で操作性が劇的に変わります。HSTデッドマンがない場合は、変速レバーとクラッチをそれぞれに操作する必要がありましたが、HSTデッドマンはレバー1本で操作を完結。左手のみで操作し、他のレバーやスイッチの操作を右手で行うことができます。

《対象機》
中型 SX1811T / SX2211T
大型 全機種



Option

より便利に、そして安全にご利用いただくため、豊富なオプションをご用意しております。



08001-B96-030

シートカバー（シルバー）

08906-B90-000 ￥23,760 (税別¥21,600)

《対象機種》SB692H

08001-B96-030 ￥24,684 (税別¥22,440)

《対象機種》SXC965/SXC1070H/SXC1070SE
SXC1280SE/SXC1380

08902-B70-000 ￥28,512 (税別¥25,920)

《対象機種》SMX1392T/SMX1392-NT/SX1092T
SX1092HT

後方ライトキット

08001-B84-000 ￥4,620 (税別¥4,200)

《対象機種》SX1510T

足元ライトキット

08001-B79-000 ￥9,372 (税別¥8,520)

《対象機種》SX2010T/SX2411T

短シュータW ASSY

08003-B97-100 ￥134,200 (税別¥122,000)

《対象機種》SXG2412T

08003-B99-100 ￥134,200 (税別¥122,000)

《対象機種》SXG3512AT/SXG4512AT

標準シュータW ASSY

08004-B97-100 ￥156,200 (税別¥142,000)

《対象機種》SXG2412-ST

08004-B99-100 ￥156,200 (税別¥142,000)

《対象機種》SXG3512A-ST/SXG4511A-ST/SXG4512A-ST

ローラーソリASSY

80002-B50-000 ￥44,880 (税別¥40,800)

《対象機種》SMX1392T/SMX1392-NT/SX1792-NT
SX2010T/SX1092T/SX1092HT/SX1510T

※機種によってはローラーソリが全幅からはみ出す場合があります。

08001-B99-000 ￥34,848 (税別¥31,680)

《対象機種》SX2411T/SX1811T/SX2211T/SX2211WT
SXG2412T/SXG2412-ST/SXG3512AT
SXG3512A-ST/SXG4511A-ST/SXG4512AT
SXG4512A-ST

延長ハウジングキット

08002-B99-000 ￥44,869 (税別¥40,790)

《対象機種》SXG2412T/SXG2412-ST/SXG3512AT
SXG3512A-ST/SXG4512AT/SXG4512A-ST



08001-B51-000



08001-B69-000

スノーカッティングプレートキット

08003-B96-000 ￥6,600 (税別¥6,000)

《対象機種》SXC1280SE

08001-B50-000 ￥5,016 (税別¥4,560)

《対象機種》SMX1392T/SMX1392-NT/SX1792-NT
SX1092T/SX1092HT

08001-B51-000 ￥11,220 (税別¥10,200)

《対象機種》SX2010T/SX1510T

08001-B69-000 ￥21,120 (税別¥19,200)

《対象機種》SX2411T

上段オーガサポートASSY



08005-B99-000 ￥47,916 (税別¥43,560)

《対象機種》SX2211WT/SXG2412T/SXG2412-ST

下段オーガサポートASSY



08006-B99-000

08002-B56-030 ￥69,960 (税別¥63,600)

《対象機種》SX2211WT

08006-B99-000 ￥60,192 (税別¥54,720)

《対象機種》SXG2412T/SXG2412-ST

※適用機種がございます。お気軽にお問い合わせ下さい。



アスファルトの白線など路面保護に。

SB692H 樹脂エッジKIT

08003-B90-000 ￥20,196 (税別¥18,360)

SB692H用ブレード高さ固定KIT

08002-B90-000 ￥56,760 (税別¥51,600)



※装着例

オーガガードキット

08001-B88-000 ￥103,950 (税別¥94,500)

《対象機種》SMX1392T/SMX1392-NT/SX1792-NT
SX1092T/SX1092HT

電動油圧ローリングシリンダーキット

08001-B81-000 ￥145,200 (税別¥132,000)

《対象機種》SMX1392-NT

アワーメーターキット

08003-B70-030 ￥16,060 (税別¥14,600)

《対象機種》SMX1392T/SMX1392-NT

08003-B80-030 ￥16,060 (税別¥14,600)

《対象機種》SX1092T/SX1092HT

補修塗料スプレー 各¥3,432 (税別¥3,120)

- 91985-W001 黒/1本
- 91985-W007 ワドー赤/1本
- 91985-Y003 白/1本
- 91985-H002 シルバー/1本

※上記色にはその他にも種類がございます。お気軽にお問い合わせ下さい。

○表示価格はメーカー希望小売価格(消費税10%込み)で参考価格です。
○工費・送料は含まれておりません。詳しくはお問い合わせいただいた販売店様へお問い合わせ下さい。