

除雪機 総合カタログ

2026-2027





雪を知る人が選ぶ一台。 豪雪に挑む相棒、WADO除雪機。

岩手県西和賀町。秋田県との県境に位置するこの町は、県内屈指の豪雪地帯である。冬の積雪は2メートルを超え、一晩で50センチを降らすことも珍しくない。この土地の冬は、自然と向き合う覚悟を毎年のように問いかけてくる。

そんな西和賀で、20年近く除雪を続けている山田清一さんがいる。地元生まれの地元育ち。普段は大工として働き、冬になると地域の家々の除雪を行う。多い日は1日4軒。1軒に2～3時間をかけ

るため、丸一日外にいることもあるという。「さらりとした粉雪の日もあれば、湿り気を含んだ重たい雪が一気に落ちてくる日もあります」
淡々と語るその声の奥に、雪国の暮らしを支えてきた年月の重みが宿る。山田さんが使うのは、WADOのSXG4512ATだ。「ディーゼルのパワーが圧倒的です。湿った雪でも詰まらずに飛ばしてくれる」
長年の経験を持つ人ほど、機械の“気遣い”に

敏感だ。オーガローリングとバックオートリフトは、山田さんが特に信頼を寄せている機能だ。通常は手動で行う水平調整や後進時の除雪部上昇を自動で行ってくれる。「以前使っていた除雪機にはなかった装備なので、作業がすごく楽になりました」
豪雪地帯での除雪は、ただ雪をどけるだけではない。屋根から落ちる雪に備え、外壁の張り始めまで下げておく必要がある。そのためには遠くへ雪を飛

ばす力も欠かせない。SXGシリーズの投雪力は、山田さんの“段取り”を支える相棒になっている。そしてもうひとつ、水冷ディーゼルの排熱だ。「体を動かしているのだから寒くはないんですが、手元や足元に温かい風が来るのはありがたいですね」
氷点下の空気の中で、機械から伝わる温もり。それは長時間の作業を続ける人にとって確かな支えとなる。豪雪の町で暮らす人々の生活を守るため、山田さんは今日も雪と向き合う。





製品・装備ラインナップ

ご家庭 住宅玄関先・住宅駐車場			
小規模施設 住宅周辺・商店街・コンビニ駐車場など、やや広い範囲の除雪			
	中規模施設 飲食店・車販売店・住宅展示場など、広範囲で効率的な除雪		
		大規模施設 スキー場・除雪業・農家(ハウス)など、広範囲の深い雪の除雪	

適した雪質

新雪	新雪・重みでしまった雪	新雪・重みでしまった雪・屋根から落ちた硬い雪
----	-------------	------------------------

除雪方式	スノーブレード		ロータリー式																								
	~ 30cm		~ 58cm								~ 68cm				~ 76cm												
最大除雪高 ^{※1}																											
動力タイプ	電動		小型ガソリン								小型ディーゼル	中型ガソリン				中型ディーゼル				大型ディーゼル							
機種名	e-SB81	SB692H	SXC965	SXC1070H	SXC1070SE	SXC1280SE	SXC1380H	SMX1392-NT	SMX1392T	SX1092T	SX1092HT 寒冷地仕様	SXR2192	SXR2110	SX2411T	SX1510T	SX1811T	SX2211T	SX2211WT	SXG2412T	SXG2412-ST	SXG3512AT	SXG3512A-ST	SXG4511A-ST	SXG4512AT	SXG4512A-ST		
走行	スムーズな無段変速。前・後進の切り替えや速度調整を、レバーで簡単操作		電動モーター																								
除雪部	除雪部の傾きを手元のレバーで操作・調整可能なローリング機構											電動モーター	オプション	電動油圧				油圧									
	除雪部の高さを手元のレバーで操作・調整可能なリフティング機構			電動モーター								電動油圧				油圧											
	後進時、除雪部が自動上昇するバックオートリフト搭載			バックオートリフト ^{※2}																バックオートリフト							
	除雪部のローリング(傾き)が水平になるオーガ自動水平制御															オーガ自動水平制御											
	両サイドの皿型オーガにより、除雪作業中でもスムーズな旋回が可能			皿型オーガ												皿型オーガ											
	除雪部の高さを超える雪の切り崩しに対応するスノーカッティングプレート											オプション				スノーカッティングプレート											
	オーガのシャフト切れをオペレータ位置から確認できる窓											オーガウインドウ															
投雪部	シュータの投雪角度(上下/距離)と投雪方向(左右)を手元のレバーで操作・調整可能な電動シュータ	電動シュータ																									
	雪をまとめ、きれいな飛形で狙った場所に飛ばす優れた投雪能力と高い格納性を持つカット飛びシュータ											カット飛びシュータ															
	投雪角度が2段階から選択可能。通常より高い投雪も可能な角度可変式シュータ															角度可変式シュータ ^{※3}											
	シュータ自動回転スイッチひとつでスピーディに自動回転															シュータ自動回転スイッチ											
安心機能	レバーを離すとオーガや走行が停止する	走行レバー		デッドマンクラッチ																							
	変速レバーにもデッドマンクラッチを装備し、操作性をさらに向上															HST デッドマンクラッチ											
	後進中、非常停止レバーが押されると後進時非常停止機構で挟まれ事故などを防止															後進時非常停止機構											
	後進時非常停止機構が作動した後、自動で一定の距離を前進しオペレータと機体の間にスペースを確保するバックけん制機構(エスケープ)を搭載															バックけん制機構(エスケープ)											
	シュータ部の雪詰まりを除去する際、ガードを外すとエンジンが自動的に停止するシュータカバースイッチ											シュータカバースイッチ															
	巻き込まれ事故発生を軽減するオーガガード			オーガガード																							
	後進時の足元や背後の視界確保のための後方ライト											オプション				後方ライト											
	除雪作業中、周囲に注意を促すための警告ホーンを装備															警告ホーン											
保管	燃料補給時に携行缶の保持に役立つボンネット内に装備するタンクスタンド															タンクスタンド											
	オフシーズンの保管に役立つシートカバー	オプション		付属品・オプション								付属品															

※1 積雪量が多く、除雪高よりも雪が深いときは、段階的に除雪してください。 ※2 前進すると、自動上昇前の高さに自動で戻ります。(SXC1380Hのみ) ※3 出荷時、標準ポジション(下向き)に設定しています。

積雪量 30cmまで



軽い力でさっと雪寄せ！ 押すタイプの除雪機

スノーブレード

住宅玄関先・住宅駐車場など



フル充電で約60分の連続使用が可能
パワフルかつ静音性に優れた電動スノーブレード

e-SB81

メーカー希望小売価格

¥283,800 (税別 ¥258,000)



約30分で
駐車スペース
18台分

バッテリータイプ

除雪幅	連続作業時間
81cm	60分

種類	リチウムイオン電池
重量	2.4kg
容量	25.2V/14.5Ah
標準作業時間	約60分
標準充電時間	約8時間(100V電源)
使用温度範囲	-20~20℃



より扱いやすく、より快適に

バッテリーの取り外しはカギを解除するだけのワンタッチ式。持ち運びに便利なスムーズ設計です。



折りたたみで省スペース

ハンドルは折りたたんで収納可能。高さも2段階に変えられるので、使う人や場面に合わせて調整できます。



初めての方でも迷わず操作

電源もモード切り替えもスイッチ一つでカンタン操作。低速⇄高速モードはもちろん前後進の切り替えもワンタッチで行えます。レバーの握り具合で速度調整できるのもうれしい。初めての方でも軽快に操作できます。



ガソリンエンジン搭載のハイパワータイプ
重い雪でも力強く押し進めるタフな一台

SB692H

メーカー希望小売価格

¥627,000 (税別 ¥570,000)



約30分で
駐車スペース
22台分

ガソリンタイプ


除雪幅	最大出力
100cm	4.9PS

エンジン型式	ホンダGX160
連続作業時間	約4時間
タンク容量	3.1L




進化形スノーブレード

傾斜する除雪ブレードを搭載したことにより雪を左右に寄せることが可能。操作レバーはコントロールパネルの右側に装備、操作がラクラク！



オプション部品でもっと便利に ブレード高さ固定キット

SB692H用ブレード高さ固定KITは20mm、50mmの二段階にブレードを固定することができます。アスファルト・砂利道の除雪作業や移動時に便利。



新形状の 走行クラッチレバー

ハンドルを持ちながら走行クラッチのON・OFF切替えが可能。



スノーブレードの特長

ラクラク操作

初めての方でもスコップ感覚でラクラク操作。雪を飛ばさず寄せ集めるタイプなので安心・安全です。



ブレードの角度変更

雪を横に寄せたいときはブレードを斜めに切り替え。前進しながらしっかり道を確認できます。



取り外しもカンタン

両サイドのプレートは工具なしでカンタンに取り外せます。前や横への切り替えもラクに行えます。



※1 除雪能力は、新雪・積雪量10cm・駐車場1台あたり2.5m×6mおよび舗装路面での作業を想定した場合。 ※ メーカー希望小売価格は税率10%が含まれています。

積雪量 **58cm**まで



初めてでも使いやすいスタンダードタイプ

小型除雪機

小規模施設向け 住宅周辺・商店街・コンビニ駐車場など



人気のSXCシリーズにローリング機能を搭載した待望の進化モデル

SXC1380H

メーカー希望小売価格

¥877,800 (税別 ¥798,000)



約30分で駐車スペース **69台分**

ガソリンタイプ


ローリングあり

除雪幅	ブロワ周速	最大出力
80cm	24.4m/s	11.7PS



オーガローリング

左右の傾きは手元のレバーで調整可能。深雪や凹凸地でも水平をキープしながら除雪できます。



バックオートリフト

後進時は除雪部が自動上昇し雪の引きずりを軽減。前進するともとの高さに自動で戻ります。



LEDライト

作業灯にLEDライトを搭載。黄色LEDの採用により、雪面での視認性を向上させています。



シンプルで使いやすい設計

ユーザビリティを重視したベーシックモデル

SXC965

メーカー希望小売価格

¥547,800 (税別 ¥498,000)

製品の詳細



約30分で駐車スペース **42台分**

ガソリンタイプ

ローリングなし

除雪幅	ブロワ周速	最大出力
65.2cm	22.9m/s	8.6PS

WADOの最小モデルながら、除雪の実力を十二分に備え、扱いやすさと頼もしさを使うほど感じられる一台。除雪機を初めて使う方にイチオシ！



操作のしやすさはクラス最高

女性や高齢の方も無理なく使いこなせる一台

SXC1070H

メーカー希望小売価格

¥657,800 (税別 ¥598,000)



約30分で駐車スペース **50台分**

ガソリンタイプ

ローリングなし

除雪幅	ブロワ周速	最大出力
71cm	22.1m/s	10.0PS

住宅街などの除雪に申し分ない能力を備え、操作に力もいらない、小型としては高性能すぎるスタンダードモデル。迷ったらこの一台！



SXCシリーズの特長

ハンドルの高さが一定

オーガを上下しても操作パネルやハンドルの高さは一定です。そのためいつも楽な姿勢のまま作業ができます。



高さは一定

皿型オーガ

オーガサイドが皿型形状のため、抵抗が少なく雪への食い込み性や走行旋回性能が向上しています。



走行旋回レバー

握力に自信のない方や女性の方でも簡単に扱える軽いレバー操作で、スムーズに旋回。ハンドル下側に配置された走行旋回レバーで右・左への方向転換も自在に行えます。



電動オーガ高さ調整

雪の状況に合わせた高さ調整を指一本で簡単に行えます。ハンドルを握ったまま操作でき、スムーズに短時間で除雪できるので、朝の忙しい時間にも力を発揮します。



※1 除雪能力は、新雪・積雪量10cm・駐車場1台あたり2.5m×6mおよび舗装路面での作業を想定した場合。 ※ メーカー希望小売価格は税率10%が含まれています。

操作性に静音性をプラス
住宅地でも安心して使える気配り仕様

SXC1070SE

メーカー希望小売価格

¥704,000 (税別 ¥640,000)



約30分で
駐車スペース
50台分^{※1}



ガソリンタイプ

ローリングなし

除雪幅	ブロワ周速	最大出力
71cm	22.1m/s	10.0PS

操作性・静音性・パワー性能
3拍子揃った快適モデル

SXC1280SE

メーカー希望小売価格

¥803,000 (税別 ¥730,000)



約30分で
駐車スペース
54台分^{※1}



ガソリンタイプ

ローリングなし

除雪幅	ブロワ周速	最大出力
81.5cm	23.3m/s	11.8PS

SXCシリーズの最上位モデルで静音性を兼ね備えたSE (Silent Edition) モデル。住宅街でのご使用なら、クラス最高のバリューをご提供！

SXC1070SE & SXC1280SEの特長

トルクリミッタ

オーガ(雪の掻き込み部)にトルクリミッタを搭載。巻き込み・噛み込みによる衝撃を吸収し、シャーボルト交換の頻度を抑える安心機能です。



LEDライト

作業灯をLEDライトに刷新し、照度と照射範囲を大幅に向上。黄色LEDの採用により、雪面での視認性をさらに高めています。



エンジンカバー

エンジンカバーの装着と排雪部の改良により静音性を向上させています。ご近所への配慮をサポートする仕様^{※2}です。



※2 SXC1280SEは約9dB、SXC1070SEは約6dB低減

凹凸や深雪も力強くこなすローリング機能
しまった雪もしっかり除雪

SMX1392T

メーカー希望小売価格

¥1,276,000 (税別 ¥1,160,000)



約30分で
駐車スペース
67台分^{※1}



ガソリンタイプ

ローリングあり

家まわりや駐車場を快適除雪
お求めやすいローリングなしタイプ

SMX1392-NT

メーカー希望小売価格

¥1,210,000 (税別 ¥1,100,000)



ガソリンタイプ

ローリングオプションあり

除雪幅	ブロワ周速	最大出力
92cm	23.2m/s	12.0PS

余裕あるパワーと電動油圧のローリング&ハイト機能を備え、プロの現場にも通じる実用性の高いワンランク上のモデル。中型・大型の設計を受け継いだ強固な構造は、長年の使用で安定した動作が実証されており、ハードな使用にも安心して使い続けられる頼もしい一台。屋根から落ちた硬く締まった雪などでお困りの方はぜひ！

小さいながらも高性能
高負荷にも安心のディーゼルモデル

SX1092T

メーカー希望小売価格

¥1,482,800 (税別 ¥1,348,000)



約30分で
駐車スペース
50台分^{※1}



ディーゼルタイプ

厳寒期も安心。予熱プラグ装備で
寒冷地でもスムーズ始動

SX1092HT

メーカー希望小売価格

¥1,540,000 (税別 ¥1,400,000)



ディーゼルタイプ

寒冷地仕様

除雪幅	ブロワ周速	最大出力
92cm	26.2m/s	9.3PS

小型クラスで唯一のディーゼルエンジン搭載モデル。重たい雪にもエンジン回転が下がりにくい粘りのある作業が特徴。軽油を使うので燃料の安全性と取り扱い性はバツグンによく、シーズンオフに燃料を抜き取る作業も不要。こちらもプロの現場にも通じるモデルで、寒冷地仕様も用意し、雪国で本格的に使用する方にオススメの一台！

※1 除雪能力は、新雪・積雪量10cm・駐車場1台あたり2.5m×6mおよび舗装路面での作業を想定した場合。 ※ メーカー希望小売価格は税率10%が含まれています。

積雪量 **68cm**まで



降雪量の多い広い場所でも頼れる力強さ

中型除雪機

中規模施設向け 飲食店・車販売店・住宅展示場など

スリムなボディに、高出力エンジンを搭載
コンパクトでも力強い一台

SXR2192

メーカー希望小売価格

¥1,727,000 (税別 ¥1,570,000)


ガソリンタイプ

除雪幅	ブロウ周速	最大出力
92cm	25m/s	21.1PS



SXR2192専用シュータ

より高く飛ばしたいという声から開発した専用シュータ。視認性を高めるシュータライトも標準装備しています。



給油時の負担を軽減

給油時に燃料缶を安定して設置でき、重いタンクを支える負担を軽減。安全かつスムーズな作業を実現します。



忙しい朝の作業を力強くサポート
広い駐車場も素早く除雪

SXR2110

メーカー希望小売価格

¥1,914,000 (税別 ¥1,740,000)

ガソリンタイプ

除雪幅	ブロウ周速	最大出力
101cm	29.7m/s	21.1PS



視認性が向上した コンビメータ

燃料計とアワメータを一体化し視認性を向上。さらにエラー表示を追加し、異常発生時も即座に把握できます。



除雪部が確認できる オーガウィンドウ

運転位置から除雪部が確認でき、除雪機のオーガ（雪を砕く螺旋刃）と駆動軸をつなぐシャーボルト切れがオペレータにわかりやすくなりました。



オプションで さらに効率化アップ

スノーカッティングプレートキットを装着することで、高い位置の雪を削って落とすことが可能になります。




スノーカッティングプレートキット

中型除雪機の特長

カッ飛びシュータ

先端に向かうほど細くなる WADO 独自のシュータ。雪をしっかりとめ、狙った場所へきれいに飛ばします。下向きに折りたためるので格納性にも優れています。



対象機種 SXR2110 / SX2411T / SX1510T / SX1811T / SX2211T / SX2211WT

皿型オーガ

作業中の旋回をよりスムーズに行えるよう、オーガの両サイドを皿型形状に設計。この形状が除雪時の抵抗を効果的に軽減。取りまわしのよさを実現させています。



対象機種 SX2411T / SX1811T / SX2211T / SX2211WT

温もりが伝わる WADOの除雪機

エンジンの排熱を心地よい温風として作業者に送り届ける構造で、除雪中の手元や足元をやさしく温めます。

対象機種 SX1510T / SX1811T / SX2211T / SX2211WT



※ メーカー希望小売価格は税率 10% が含まれています。

ガソリンタイプのWADO除雪機で最高出力
 中型クラスをけん引するハイパワーモデル

SX2411T

メーカー希望小売価格

¥2,024,000 (税別 ¥1,840,000)



ガソリンタイプ

除雪幅	ブロワ周速	最大出力
110cm	28.1m/s	22.4PS

ガソリンタイプで業界トップの出力を誇る最上位モデル。1100mm幅と大径オーガで、豪雪にもどんな雪質にも余裕の力強さを発揮。上位ディーゼル機に迫る高出力ながら導入しやすい価格で、家庭から業務まで高いバリューを提供します。



大径オーガ×高出力ディーゼル
 圧倒的な除雪力を誇るシングルオーガ最強モデル

SX2211T

メーカー希望小売価格

¥3,344,000 (税別 ¥3,040,000)



ディーゼルタイプ

除雪幅	ブロワ周速	最大出力
110cm	28.9m/s	22.0PS

大径オーガのディーゼルタイプで、大型除雪機とほぼ同等の機能を備える、プロユーザーにもご満足の本格派。1m級の積雪でも余裕で作業し、特別豪雪地域の過酷な環境にも対応します。価格を抑えた18PS仕様と選べる2タイプをご用意。



SX1811T & SX2211T & SX2211WTの特長

誰もがカンタンに操作できるHSTデッドマンレバー

WADOのものづくりは、“人の動き”を起点にしています。その象徴がHSTデッドマンです。従来は変速レバーとクラッチを別々に操作していましたが、変速レバーにデッドマンクラッチを一体化し、走行系と安全系を一本のレバーで制御。「誰でもカンタンに操作できる」を追求したことで、操作性が飛躍的に向上しました。



水冷3気筒の静粛性と、ディーゼルの粘り
 カンタン操作で、しっかりパワフル

SX1510T

メーカー希望小売価格

¥2,453,000 (税別 ¥2,230,000)



ディーゼルタイプ

除雪幅	ブロワ周速	最大出力
101cm	26.8m/s	15.0PS



どんな雪質でも高い性能を発揮
 深雪にも力強く挑む本格派の一台

SX1811T

メーカー希望小売価格

¥3,102,000 (税別 ¥2,820,000)



ディーゼルタイプ

除雪幅	ブロワ周速	最大出力
110cm	28.9m/s	18.0PS



豪雪をも飛ばす22馬力・2段オーガ搭載
 小さめボディでも十分な除雪高さを実現

SX2211WT

メーカー希望小売価格

¥3,498,000 (税別 ¥3,180,000)



ディーゼルタイプ

除雪幅	ブロワ周速	最大出力
112cm	28.9m/s	22.0PS

SX2211Tの2段オーガタイプ。中型ながら仕様はプロ用そのもので、1m超の積雪で真価を発揮し、どんなに重く硬い雪でも難なく除雪。

1ランク上をお求めの方にイチオシの一台です！



積雪量 **76cm**まで

適した雪質
● 新雪 ● 湿った雪 ● 硬い雪

プロの現場にも応えるハイグレード除雪機

大型除雪機

大規模施設向け スキー場・除雪業・農家(ハウス)など



環境性能に優れた新型エンジンを搭載
WADOが誇るフラッグシップモデル

SXG4512AT

メーカー希望小売価格

¥5,995,000 (税別 ¥5,450,000)



ディーゼルタイプ

除雪幅 **122.5cm**
ブロウ周速 **29.2m/s**
最大出力 **44.1PS**



SXG4512AT

高さ制限のある場所でもパワフルに
ビニールハウスを跳び越す投雪力

SXG4511A-ST

メーカー希望小売価格

¥5,995,000 (税別 ¥5,450,000)

ディーゼルタイプ 短シュータ仕様

除雪幅 **112.5cm**
ブロウ周速 **29.2m/s**
最大出力 **44.1PS**

SXG4512A-ST

メーカー希望小売価格

¥5,995,000 (税別 ¥5,450,000)



ディーゼルタイプ 短シュータ仕様

除雪幅 **122.5cm**
ブロウ周速 **29.2m/s**
最大出力 **44.1PS**

WADO除雪機の頂点にして国内除雪機の最高クラス。スキー場やビニールハウス、特別豪雪地域に向け、圧倒的な除雪力と作業性を磨き上げたフラッグシップモデル。WADOが開発した二段オーガの高い除雪力に高出力ディーゼルを組み合わせ、短時間で広大な雪面をも攻略する。用途に応じて標準/短シュータ/短シュータ+狭幅の3タイプをご用意。日本有数の豪雪とともに生きる方や、最高性能を求めるプロユーザーのための最終解をあなたへ。

大型クラスのシンプルモデル
本格派2段オーガをお求めやすく

SXG2412T

メーカー希望小売価格

¥3,905,000 (税別 ¥3,550,000)



ディーゼルタイプ

SXG2412-ST

メーカー希望小売価格

¥3,905,000 (税別 ¥3,550,000)



ディーゼルタイプ

短シュータ仕様



SXG2412T

除雪幅 **122cm**
ブロウ周速 **30.0m/s**
最大出力 **23.8PS**

最高峰SXG4512ATの装備を継承し
価格を抑えたハイバリューモデル

SXG3512AT

メーカー希望小売価格

¥5,445,000 (税別 ¥4,950,000)



ディーゼルタイプ

SXG3512A-ST

メーカー希望小売価格

¥5,445,000 (税別 ¥4,950,000)



ディーゼルタイプ

短シュータ仕様



SXG3512AT

除雪幅 **122.5cm**
ブロウ周速 **29.2m/s**
最大出力 **34.6PS**

大型除雪機の特長

抜群の除雪能力の 2段オーガ

WADOの大型除雪機は豪雪地域でこそ真価を発揮する2段オーガを標準装備。1m近い深雪にも動かないパワーを体感できます。



温もりが伝わる WADOの除雪機

大型除雪機全機種で、エンジンの排熱を心地よい温風として作業者に送り届ける構造で、除雪中の手足や足元をやさしく温めます。



緊急時の安全機能

緊急時に備えた安全機能を強化。HSTデッドマンやデッドマンクラッチ、緊急停止スイッチ(エンジンも停止)が、安心の操作性をもたらします。



低所に強い短シュータ

シュータは下向きの状態で標準より37cm低く設定されています。高さ制限のある場所や低い出入口でもスムーズに通過することができます。

対象機種 SXG2412-ST / SXG3512A-ST
SXG4512A-ST / SXG4511A-ST



※ メーカー希望小売価格は税率10%が含まれています。

より便利にご利用いただくため、豊富なオプションをご用意しております

スノーブレード オプション

品名	型式	メーカー希望 小売価格税込 ()内は税抜き価格	対応機種	
			e-SB81	SB692H
シートカバー (シルバー)	08906-B90-000	23,760(21,600)		●
SB692H 樹脂エッジKIT	08003-B90-000	22,594(20,540)		●
SB692H用 ブレード高さ固定KIT*	08002-B90-000	60,500(55,000)		●
e-SB81用 樹脂エッジKIT	08002-BA4-000	15,400(14,000)	●	
e-SB81用 バッテリー	82100-BA4-000	75,262(68,420)	●	
e-SB81用 ライトステーKIT	08001-BA4-000	3,762(3,420)	●	



e-SB81用バッテリー

e-SB81樹脂エッジ

* SB692H用ブレード高さ固定KITは20mm、50mmの二段階にブレードを固定することができます。

小型除雪機 オプション

品名	型式	メーカー希望 小売価格税込 ()内は税抜き価格	対応機種									
			SXC965	SXC1070H	SXC1070SE	SXC1280SE	SXC1380H	SMX1392-NT	SMX1392T	SX1092T	SX1092HT 寒冷地仕様	
シートカバー (シルバー)	08001-B96-030	24,684(22,440)	●	●	●	●	●					
	08902-B70-000	28,512(25,920)						●	●	●	●	
ローラーソリ ASSY*1	80002-B50-000	44,880(40,800)						●	●	●	●	
スノーカッティング プレートキット	08003-B96-000	8,800(8,000)				●						
	08001-B50-000	6,622(6,020)					●	●	●	●		
電動油圧ローリング シリンダーキット	08001-B81-000	145,200(132,000)					●					
アワーメーター キット	08003-B70-031	16,060(14,600)					●	●				
	08003-B80-031	16,060(14,600)							●	●		

その他オプション

品名	型式	メーカー希望 小売価格税込 ()内は税抜き価格
補修塗料スプレー 黒	91985-W001	3,784(3,440)
ワドー赤*	91985-W007	3,784(3,440)
白	91985-Y003	3,784(3,440)
シルバー	91985-H002	3,784(3,440)



シートカバー

ローラーソリASSY

スノーカッティングプレートKIT

* 赤色には他にも種類がございます。お気軽にお問い合わせ下さい。


除雪機能力の指標について

*グラフは目安です。雪質などの使用条件により最大除雪量は異なります。
*グラフは除雪機安全協議会会員の2017年モデルのデータを基に作成しています。

最大除雪量

最大除雪量は、エンジン最大出力で決まります。各機種のエンジン最大出力を確認し、2本の線の間の値を読み取ってください。


例) エンジン最大出力が15kwの場合
100~150t/h



最大投雪距離

最大投雪距離は、ブロウ周速で決まります。各機種のブロウ周速を確認し、2本の線の間の値を読み取ってください。

例) ブロウ周速が20m/sの場合
13~20m



中型除雪機 オプション

品名	型式	メーカー希望 小売価格税込 ()内は税抜き価格	対応機種						
			SXR2192	SXR2110	SX2411T	SX1510T	SX1811T	SX2211T	SX2211WT
後方ライトキット	08001-B84-000	8,316(7,560)				●			
足元ライトキット	08001-B79-000	10,681(9,710)		●	●				
ローラーソリ ASSY*1	80002-B50-000	44,880(40,800)	●	●		●			
	08001-B99-000	37,400(34,000)				●	●	●	●
	08001-B50-000	6,622(6,020)	●						
スノーカッティング プレートキット	08001-B51-000	12,342(11,220)		●		●			
	08001-B69-000	21,120(19,200)				●			
上段オーガサポート ASSY	08005-B99-000	47,916(43,560)							●
下段オーガサポート ASSY*2	08002-B56-030	79,233(72,030)							●

大型除雪機 オプション

品名	型式	メーカー希望 小売価格税込 ()内は税抜き価格	対応機種						
			SXG2412T	SXG2412-ST	SXG3512AT	SXG3512A-ST	SXG4511A-ST	SXG4512AT	SXG4512A-ST
短シュータW ASSY	08003-B97-100	134,200(122,000)	●						
	08003-B99-100	134,200(122,000)			●				●
標準シュータW ASSY	08004-B97-100	162,481(147,710)		●					
	08004-B99-100	162,481(147,710)				●	●		●
ローラーソリ ASSY*1	08001-B99-000	37,400(34,000)	●	●	●	●	●	●	●
延長ハウジングキット	08002-B99-000	52,800(48,000)	●	●	●	●		●	●
上段オーガサポート ASSY	08005-B99-000	47,916(43,560)	●	●					
下段オーガサポート ASSY*2	08006-B99-000	60,192(54,720)	●	●					



上段オーガサポートASSY



下段オーガサポートASSY

●表示価格はメーカー希望小売価格(消費税10%込み)で参考価格です。
●工賃・送料は含まれておりません。詳しくは買い求めいただいた販売店様へお問い合わせ下さい。

*1機種によってはローラーソリが全幅からはみ出す場合があります。*2適用機種がございます。お気軽にお問い合わせ下さい。

賠償責任保険付き

除雪機全機種に

対人 1億円 対物 1,000万

- 保証期間：購入日から1年間
- お客様カード又は、安全確認カードをご提出いただいた方が保証対象となります。
*保証期間内のみとさせていただきます。



正しい操作、安全作業を行っていただくために

- ご使用になる前に、必ず取扱説明書をよくお読みください。
- 人・窓・車など、まわりによく気を配り投雪してください。
- 運転時は、回転部・投雪部に顔や手足を絶対に近づけないでください。
- 点検・整備時は必ずエンジンを停止してください。

主要諸元

スノーブレード仕様

型式	メーカー希望 小売価格税込 ()内は税抜き価格	機体寸法				ハンドル高さ	除雪能力		作業面積 (㎡/h)
		全長 (mm)	全幅 (mm)	全高 (mm)	装備重量 (kg)		2段階(cm)	除雪幅(mm)	
e-SB81	283,800(258,000)	1,410	810	890	70	86・91	810	330	540
SB692H	627,000(570,000)	1,662	1,000	1,117	176	85・90	1,000	340	660

除雪機仕様

型式	メーカー希望 小売価格税込 ()内は税抜き価格	機体寸法					除雪能力			エンジン			
		全長 (mm)	全幅 (mm)	全高*1 (mm)	全高*2 シユータ 下向き状態 (mm)	装備 重量 (kg)	除雪幅 (mm)	除雪高 (mm)	プロウ 周速 (m/s)	エンジン型式	最大出力 (kW/PS)	タンク 容量 (ℓ)	燃料
SXC965	547,800(498,000)	1,505	683	1,120	950	140	652	518	22.9	GX270(ホンダ)	6.3(8.6)*3	5.3	ガソリン
SXC1070H	657,800(598,000)	1,505	745	1,138	1,008	170	710	518	22.1	GX390(ホンダ)	7.3(10.0)*3	6.1	
SXC1070SE	704,000(640,000)	1,505	745	1,138	1,008	182	710	518	22.1	GX390(ホンダ)	7.3(10.0)*3	6.1	
SXC1280SE	803,000(730,000)	1,505	845	1,138	1,008	189	815	518	23.3	GX390(ホンダ)	8.7(11.8)*3	6.1	
SXC1380H	877,800(798,000)	1,685	800	1,330	1,115	255	800	580	24.4	GX390(ホンダ)	8.7(11.8)*3	6.1	
SMX1392-NT	1,210,000(1,100,000)	1,880	920	1,380	1,125	340	920	600	23.2	GB400(Willbe)	8.8(12.0)	6.0	
SMX1392T	1,276,000(1,160,000)	1,880	920	1,380	1,125	344	920	600	23.2	GB400(Willbe)	8.8(12.0)	6.0	
SXR2192	1,727,000(1,570,000)	1,990	920	1,610	1,370	413	920	600	25	GX630(ホンダ)	15.5(21.1)	15.0	
SXR2110	1,914,000(1,740,000)	2,270	1,010	1,935	1,565	528	1,010	675	29.7	GX630(ホンダ)	15.5(21.1)	25.0	
SX2411T	2,024,000(1,840,000)	2,345	1,100	1,990	1,620	590	1,100	715	28.1	GX690(ホンダ)	16.5 (22.4)*3	25.0	
SX1092T	1,482,800(1,348,000)	1,880	920	1,380	1,125	360	920	600	26.2	L100V(ヤンマー)	6.8(9.3)	5.4	軽油
SX1092HT 寒冷地仕様	1,540,000(1,400,000)	1,880	920	1,380	1,125	360	920	600	26.2	L100V(ヤンマー)	6.8(9.3)	5.4	
SX1510T	2,453,000(2,230,000)	2,270	1,010	1,935	1,565	584	1,010	675	26.8	3TNV70(ヤンマー)	11.0(15.0)	20.0	
SX1811T	3,102,000(2,820,000)	2,335	1,100	1,990	1,620	750	1,100	715	28.9	3TNV76(ヤンマー)	13.2(18.0)	25.0	
SX2211T	3,344,000(3,040,000)	2,335	1,100	1,990	1,620	750	1,100	715	28.9	3TNV76(ヤンマー)	16.2(22.0)	25.0	
SX2211WT	3,498,000(3,180,000)	2,335	1,120	1,975	1,605	765	1,120	760	28.9	3TNV76(ヤンマー)	16.2(22.0)	25.0	
SXG2412T	3,905,000(3,550,000)	2,410	1,220	1,985	1,610	930	1,220	760	30	3TNV82A-BNSR(ヤンマー)	17.5(23.8)	25.0	
SXG2412-ST	3,905,000(3,550,000)	2,410	1,220	1,530	1,260	925	1,220	760	30	3TNV82A-BNSR(ヤンマー)	17.5(23.8)	25.0	
SXG3512AT	5,445,000(4,950,000)	2,460	1,258	1,985	1,610	1,026	1,225	760	29.2	3TNV88C-DSR(ヤンマー)	25.4(34.6)	36.0	
SXG3512A-ST	5,445,000(4,950,000)	2,460	1,258	1,530	1,260	1,021	1,225	760	29.2	3TNV88C-DSR(ヤンマー)	25.4(34.6)	36.0	
SXG4512AT	5,995,000(5,450,000)	2,565	1,258	1,985	1,610	1,115	1,225	760	29.2	4TNV88C-DSR(ヤンマー)	32.4(44.1)	36.0	
SXG4512A-ST	5,995,000(5,450,000)	2,565	1,258	1,530	1,260	1,110	1,225	760	29.2	4TNV88C-DSR(ヤンマー)	32.4(44.1)	36.0	
SXG4511A-ST	5,995,000(5,450,000)	2,565	1,158	1,530	1,260	1,095	1,125	760	29.2	4TNV88C-DSR(ヤンマー)	32.4(44.1)	36.0	

●表示されている価格は、すべてメーカー希望小売価格です。(参考価格) ●消費税率は10%です。●掲載価格には送料は含まれておりません。●価格は2026年4月1日現在のものです。●上記の仕様は改良のため、変更する場合があります。●最大除雪能力・最大投雪距離は雪質などの作業条件により異なります。●エンジンの最大出力は全てエンジンメーカー提示のネット出力値です。●本カタログ掲載の製品写真はイメージです。一部、実製品と異なる場合があります。●写真は印刷のため、実際の色と多少異なる場合があります。

除雪機安全協議会では「歩行型ロータリー除雪機の安全規格」を策定し、普及に努めています。



※1 ※2 ソリ調整位置により数値は多少異なります。※3 SAEJ1349によって最大出力にて測定された代表的なエンジンのネット出力値です。

製品に関する情報のご案内

WADOホームページ
www.wadosng.jp



YouTubeでは、製品の使い方やプロモーションムービーなどをご覧いただけます。



お客様相談窓口カスタマーサービス係

☎ 0198-24-3221

営業時間 9:00~17:00
(土日祝、年末年始、夏季休暇を除く)

和同産業株式会社
〒025-0035 岩手県花巻市実相寺410



製品のご相談はお近くの販売店まで