# 和同除雪機

## SW3312A
## SW3312A -S

更新年月　2021年10月
改訂１　2026年 4月 3日
訂正２　2026年 9月 3日
作成　2015年 6月 9日

# 部品ご注文について

1. 部品をご注文の際、型式、機体番号、部品番号、部品名、個数等を連絡下さい。
2. 部品は必ず純正部品をご使用願います。
   （市販の類似品を使用されると早期破損などの原因となります）
3. 本部品表は改良のため予告なく変更することがあります。予めご了承下さい。
4. ご注文の際備考欄に、PL部品番号注文 と記している時には、
   21. 銘板（安全） を参照にして、(PL)ASSY の 部品番号、部品名でご注文下さい。
5. 警告ラベルが、損傷したときは、出来るだけ早く、21. 銘板（安全） を参照にして、ご注文し貼り替えして下さい。

## 目　次


| (ﾌﾞﾛｯｸ) | | (ﾍﾟｰｼﾞ) |
|---|---|---|
| 1. | エンジン取付 | 2 ～ 4 |
| 2. | エンジン関連 | 5 ～ 7 |
| 3. | ミッションケース・本体フレーム | 8 ～ 10 |
| 4. | 除雪フレーム | 11 ～ 12 |
| 5. | シュータ | 13 ～ 15 |
| 6. | スライドシュータ | 16 ～ 19 |
| 7. | オーガギヤケース | 20 ～ 22 |
| 8. | ブロワ | 23 ～ 24 |
| 9. | オーガ・ロータ | 25 ～ 27 |
| 10. | カバー | 28 ～ 31 |
| 11. | 油圧配管 | 32 ～ 34 |
| 12. | 動力伝達(1) | 35 ～ 37 |
| 13. | 動力伝達(2) | 38 ～ 40 |
| 14. | パネル・ハンドル | 41 ～ 43 |
| 15. | 操作レバー(1) | 44 ～ 47 |
| 16. | 操作レバー(2) | 48 ～ 50 |
| 17. | 電装品(1) | 51 ～ 53 |
| 18. | 電装品(2) | 54 ～ 55 |
| 19. | 電装品(スライドシュータ) | 56 ～ 57 |
| 20. | 銘板、付属品 | 58 ～ 59 |
| 21. | 銘板(安全) | 60 ～ 61 |


# 1．エンジン取付

エンジン部品

129150-35160
ﾌｨﾙﾀD80×L80

129612-42340
Vﾍﾞﾙﾄ(ｺｸﾞﾄｸA36

119802-55801
FOﾌｨﾙﾀ
[ﾌｭｰｴﾙﾌｨﾙﾀ部]



# 1. エンジン取付

SW3312A

| No. | 部品番号 | 部品名 | 個数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01001-B72-000 | ｴﾝｼﾞﾝ3TNV88-BKSR | 1 | 供給不可 |
| 2 | 22190-160002 | ｼｰﾙﾜｯｼｬｰ(小丸 16 | 1 | ｴﾝｼﾞﾝ付属品　販売単位：10 |
| 3 | 129459-39150 | ﾂｷﾞﾃｵｲﾙﾄﾞﾚﾝ | 1 | ｴﾝｼﾞﾝ付属品 |
| 4 | 91323-019 | 自在ﾊﾞﾝﾄﾞ 19 | 2 | |
| 5 | 91542-1506001 | ﾎｰｽ 15*600 | 1 | |
| 6 | 91382-1905401 | ｺﾙｹﾞｰﾄ 19*540 | 1 | |
| 7 | 02700-B56-801 | ﾄﾞﾚﾝｼﾞｮｲﾝﾄ COMP | 1 | |
| 8 | 93100-0802017 | ﾌﾗﾝｼﾞB 8*20 | 1 | 販売単位：10 |
| 9 | 91691-1222202 | 丸ﾊﾟｯｷﾝ 12*22*2 | 1 | No.68 代替可能 |
| 10 | 93300-1201617 | ﾌﾗﾝｼﾞB 12*1.25*16 | 1 | |
| 11 | 98310-02024 | Oﾘﾝｸﾞ P20 | 1 | 販売単位：10 |
| 12 | 67902-A63-000 | 油圧ﾌﾗﾝｼﾞ | 1 | |
| 13 | 93100-0602517 | ﾌﾗﾝｼﾞB 6*25 | 4 | 販売単位：10 |
| 14 | 51902-B54-001 | 90° ｴﾙﾎﾞ PT3/8*PF1/2 | 1 | |
| 15 | 51901-A26-000 | 座付ｴﾙﾎﾞ 3/8*1/4 | 1 | |
| 16 | 02100-B56-001 | ｴﾝｼﾞﾝﾍﾞｰｽL COMP | 1 | |
| 17 | 93000-1002017 | ｺｶﾞﾀﾊﾞﾈB 10*20(7T | 5 | |
| 18 | 94101-12010 | ﾐｶﾞｷW 12 | 6 | 販売単位：10 |
| 19 | 93000-1203017 | ｺｶﾞﾀﾊﾞﾈB 12*30(7T | 6 | |
| 20 | 03908-B56-000 | ｹｰﾌﾞﾙﾎﾙﾀﾞｰ | 1 | |
| 21 | 93100-0802017 | ﾌﾗﾝｼﾞB 8*20 | 1 | 販売単位：10 |
| 22 | 94002-08410 | ﾌﾗﾝｼﾞN 8 | 1 | 販売単位：10 |
| 23 | 91315-C1U68 | ｹｰﾌﾞﾙｸﾘｯﾌﾟ C-1U68 | 1 | |
| 24 | 02200-B56-001 | ｴﾝｼﾞﾝﾍﾞｰｽR COMP | 1 | |
| 25 | 93000-1002017 | ｺｶﾞﾀﾊﾞﾈB 10*20(7T | 8 | |
| 26 | 94101-12010 | ﾐｶﾞｷW 12 | 6 | 販売単位：10 |
| 27 | 93000-1203017 | ｺｶﾞﾀﾊﾞﾈB 12*30(7T | 6 | |
| 28 | 02800-B56-001 | ﾀﾝｸﾍﾞｰｽ COMP | 1 | |
| 29 | 02906-B18-000 | ﾀﾝｸｱﾝﾀﾞｰｺﾞﾑ | 1 | |
| 30 | 94101-12010 | ﾐｶﾞｷW 12 | 5 | 販売単位：10 |
| 31 | 93000-1203017 | ｺｶﾞﾀﾊﾞﾈB 12*30(7T | 4 | |
| 32 | 129065-55010 | FOﾀﾝｸ(PL)ASSY | 1 | ｴﾝｼﾞﾝ付属品 |
| 33 | 91543-0751151 | ﾌﾞﾚｰﾄﾞﾎｰｽ 7.5*1150 | 1 | |
| 34 | 91324-013 | ﾄﾗｲﾄﾞﾝﾊﾞﾝﾄﾞ 13 | 2 | |
| 35 | 03600-B56-002 | ﾀﾝｸﾊﾞﾝﾄﾞ34 COMP | 1 | |
| 36 | 91331-101101 | ｺｰﾄﾞｸﾗﾝﾌﾟ 10*110 | 1 | |
| 37 | 93100-0803017 | ﾌﾗﾝｼﾞB 8*30 | 2 | 販売単位：10 |
| 38 | 02906-B54-001 | ﾀﾝｸｺﾞﾑ | 1 | |
| 39 | 03600-B56-000 | ﾀﾝｸﾊﾞﾝﾄﾞ34 COMP | 1 | |
| 40 | 93100-0803017 | ﾌﾗﾝｼﾞB 8*30 | 2 | 販売単位：10 |
| 41 | 129004-44500 | ﾗｼﾞｴｰﾀ ASSY | 1 | ｴﾝｼﾞﾝ付属品 |
| 42 | 03100-B54-800 | ﾗｼﾞｴｰﾀﾌﾚｰﾑ(ｱｯﾊﾟｰ COMP | 1 | |

2008.12


# 1．エンジン取付

ｴﾝｼﾞﾝ部品

129150-35160
ﾌｨﾙﾀD80×L80

129612-42340
Vﾍﾞﾙﾄ(ｺｸﾞﾄｸA36

119802-55801
FOﾌｨﾙﾀ
[ﾌｭｰｴﾙﾌｨﾙﾀ部]




# 1. エンジン取付

SW3312A

| No. | 部品番号 | 部品名 | 個数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 43 | 03200-B54-001 | ﾗｼﾞｴｰﾀﾌﾚｰﾑ(ﾛﾜｰ COMP | 1 | |
| 44 | 93100-0601617 | ﾌﾗﾝｼﾞB 6*16 | 4 | 販売単位：10 |
| 45 | 03500-B56-000 | ﾗｼﾞｴｰﾀﾌﾚｰﾑL COMP | 1 | |
| 46 | 03902-B72-001 | ﾗｼﾞｴｰﾀﾌﾚｰﾑR | 1 | |
| 47 | 91314-119P7 | ｹｰﾌﾞﾙｽﾄﾗｯﾌﾟ 1-19P7 | 3 | |
| 48 | 93100-0801617 | ﾌﾗﾝｼﾞB 8*16 | 4 | 販売単位：10 |
| 49 | 03400-B56-000 | ﾗｼﾞｴｰﾀﾍﾞｰｽ COMP | 1 | |
| 50 | 119255-44660 | ﾎﾞｳｼﾝｺﾞﾑ(ﾗｼﾞｴｰﾀ | 2 | ｴﾝｼﾞﾝ付属品 |
| 51 | 93100-0801617 | ﾌﾗﾝｼﾞB 8*16 | 2 | 販売単位：10 |
| 52 | 119960-49010 | CW-T(A | 1 | ｴﾝｼﾞﾝ付属品 |
| 53 | 119960-49020 | CW-T(B | 1 | ｴﾝｼﾞﾝ付属品 |
| 54 | 23010-038000 | ﾎｰｽﾊﾞﾝﾄﾞ 38 | 4 | ｴﾝｼﾞﾝ付属品 |
| 55 | 03905-B56-002 | ﾀﾝｸｶﾞｲﾄﾞ | 1 | |
| 56 | 93100-0802017 | ﾌﾗﾝｼﾞB 8*20 | 2 | 販売単位：10 |
| 57 | 94111-08012 | ﾊﾞﾈW 8 | 2 | 販売単位：10 |
| 58 | 91234-084110 | ｺｶﾞﾀﾀﾌﾛｯｸN 8 | 2 | 販売単位：10 |
| 59 | 03906-B53-000 | AKﾃｰﾌﾟ 150×100 | 1 | |
| 60 | 91311-250 | ﾘﾋﾟｰﾄﾀｲ RF250 | 2 | 販売単位：10 |
| 61 | 91314-119P7 | ｹｰﾌﾞﾙｽﾄﾗｯﾌﾟ 1-19P7 | 1 | |
| 62 | 82901-B72-001 | ﾋｭｰｽﾞﾌﾞﾗｹｯﾄ | 1 | |
| 63 | 76914-A91-000 | 玉ﾅｼ溝ｺﾞﾑ 12*120 | 1 | |
| 64 | 03901-B72-001 | ｴｱｰｶﾞｲﾄﾞ | 1 | |
| 65 | 92200-0801617 | ｺｶﾞﾀB 8*16(7T | 3 | 販売単位：10 |
| 66 | 93000-1202517 | ｺｶﾞﾀﾊﾞﾈ B12*25(7T | 1 | |
| 67 | 03910-K11-000 | ｽﾎﾟﾝｼﾞ15×80 | 3 | |
| 68 | 91691-1222205 | 丸ﾊﾟｯｷﾝ 12*22*2 (ｱﾙﾐ | 1 | |
| 69 | 105302-55040 | ｷｬｯﾌﾟ(FOﾀﾝｸ | 1 | |
| 70 | 101504-55051 | ﾊﾟｯｷﾝ(ｷｬｯﾌﾟ | 1 | |
| 71 | 101504-55101 | FOｺｼｷ(ｲﾘｸﾞﾁ | 1 | |
| 72 | 121400-55830 | ｼｰﾄ(ｺﾞﾑ FOﾀﾝｸ | 2 | |
| 73 | 121400-55870 | ﾌｪﾙﾄ(ﾈﾝﾘｮｳﾀﾝｸ | 2 | |
| 74 | 24311-000140 | Oﾘﾝｸﾞ(ﾄﾞﾚﾝﾌﾟﾗｸﾞ | 1 | 販売単位：10 |
| 75 | 124060-01640 | ﾄﾞﾚﾝﾌﾟﾗｸﾞ | 1 | |
| 76 | 198290-56600 | ﾈﾝﾘｮｳｹﾞｰｼﾞ COMP | 1 | FUELｹﾞｰｼﾞ |
| 77 | 26557-050122 | ﾅﾍﾞｺﾈｼﾞ5*12 | 5 | 販売単位：10 |
| 78 | 194420-56620 | ｹﾞｰｼﾞﾌﾟﾚｰﾄ | 1 | |
| 79 | | Dｴﾝｼﾞﾝｵｲﾙ 10W30 | 4.7ℓ | 非売品 |
| 80 | | 不凍液 | 4.0ℓ | 非売品 |

2008.12

# 2．エンジン関連


119808-12520
ｴﾚﾒﾝﾄ(ｱｳﾀ
エンジン部品
129242-55730
ｴﾚﾒﾝﾄ
1-1
1-3
1-16
1-32
1-41
1-45
1-46
14-1
10-4


# 2. エンジン関連

SW3312A

| No. | 部品番号 | 部品名 | 個数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02500-B72-000 | ｴｱｰｸﾘｰﾅﾌﾞﾗｹｯﾄ COMP | 1 | |
| 2 | 129065-12510 | ｴｱｸﾘｰﾅ CMP | 1 | ｴﾝｼﾞﾝ付属品 |
| 3 | 94101-08015 | ﾀﾞｲﾏﾙW 8 | 2 | 販売単位：10 |
| 4 | 93100-0802017 | ﾌﾗﾝｼﾞB 8*20 | 2 | 販売単位：10 |
| 5 | 93000-1202517 | ｺｶﾞﾀﾊﾞﾈ B12*25(7T | 2 | |
| 6 | 129261-12020 | 吸気ﾊﾟｲﾌﾟ | 1 | ｴﾝｼﾞﾝ付属品 |
| 7 | 23000-060000 | ﾎｰｽｸﾘｯﾌﾟ 60 | 2 | ｴﾝｼﾞﾝ付属品 |
| 8 | 02903-B56-001 | ﾏﾌﾗｰﾌﾞﾗｹｯﾄ | 1 | |
| 9 | 93100-0801617 | ﾌﾗﾝｼﾞB 8*16 | 2 | 販売単位：10 |
| 10 | 129004-13200 | ｶﾞｽｹｯﾄ(ｻｲﾚﾝｻ | 1 | ｴﾝｼﾞﾝ付属品 |
| 11 | 02400-B56-001 | ﾏﾌﾗｰｼﾞｮｲﾝﾄ COMP | 1 | |
| 12 | 93100-0801617 | ﾌﾗﾝｼﾞB 8*16 | 4 | 販売単位：10 |
| 13 | 129004-13200 | ｶﾞｽｹｯﾄ(ｻｲﾚﾝｻ | 1 | ｴﾝｼﾞﾝ付属品 |
| 14 | 129004-13500 | ｻｲﾚﾝｻ | 1 | ｴﾝｼﾞﾝ付属品 |
| 15 | 93100-0802517 | ﾌﾗﾝｼﾞB 8*25 | 4 | 販売単位：10 |
| 16 | 94002-08410 | ﾌﾗﾝｼﾞN 8 | 4 | 販売単位：10 |
| 17 | 94101-08015 | ﾀﾞｲﾏﾙW 8 | 2 | 販売単位：10 |
| 18 | 93100-0802017 | ﾌﾗﾝｼﾞB 8*20 | 2 | 販売単位：10 |
| 19 | 129004-13200 | ｶﾞｽｹｯﾄ(ｻｲﾚﾝｻ | 1 | ｴﾝｼﾞﾝ付属品 |
| 20 | 02600-B56-000 | EXﾊﾟｲﾌﾟ COMP | 1 | |
| 21 | 94002-08410 | ﾌﾗﾝｼﾞN 8 | 4 | 販売単位：10 |
| 22 | 105198-13610 | ﾌﾝｼｭﾂｺｳ CMP | 1 | ｴﾝｼﾞﾝ付属品 |
| 23 | 03200-B72-801 | ﾏﾌﾗｰｶﾊﾞｰ COMP | 1 | |
| 24 | 93100-0801617 | ﾌﾗﾝｼﾞB 8*16 | 4 | 販売単位：10 |
| 25 | 03300-B72-801 | ﾏﾌﾗｰｱﾝﾀﾞｰｶﾊﾞｰ COMP | 1 | |
| 26 | 93100-0601217 | ﾌﾗﾝｼﾞB 6*12 | 6 | 販売単位：10 |
| 27 | 129242-55700 | 油水分離器 | 1 | ｴﾝｼﾞﾝ付属品 |
| 28 | 93100-0807017 | ﾌﾗﾝｼﾞB 8*70 | 1 | |
| 29 | 91543-0751001 | ﾌﾞﾚｰﾄﾞﾎｰｽ 7.5*1000 | 1 | |
| 30 | 91543-0750531 | ﾌﾞﾚｰﾄﾞﾎｰｽ 7.5*530 | 1 | |
| 31 | 91324-013 | ﾄﾗｲﾄﾞﾝﾊﾞﾝﾄﾞ 13 | 6 | |
| 32 | 119225-52102 | 電磁ﾌｨｰﾄﾞﾎﾟﾝﾌﾟ | 1 | ｴﾝｼﾞﾝ付属品 |
| 33 | 93100-0601617 | ﾌﾗﾝｼﾞB 6*16 | 2 | 販売単位：10 |
| 34 | 91543-0750211 | ﾌﾞﾚｰﾄﾞﾎｰｽ 7.5*210 | 1 | |
| 35 | 02904-B56-801 | 電磁ﾎﾟﾝﾌﾟﾌﾞﾗｹｯﾄ | 1 | |
| 36 | 93100-0802017 | ﾌﾗﾝｼﾞB 8*20 | 2 | 販売単位：10 |
| 37 | 94002-06410 | ﾌﾗﾝｼﾞN 6 | 2 | 販売単位：10 |
| 38 | 02903-B54-001 | 玉ﾅｼ溝ｺﾞﾑ 12.5*53 | 2 | |
| 39 | 02300-B72-801 | ｾﾊﾟﾚｰﾀｽﾃｰ COMP | 1 | |
| 40 | 93000-1002517 | ｺｶﾞﾀﾊﾞﾈB 10*25(7T | 1 | |
| 41 | 129150-49100 | ｻﾝﾎﾟｳｺｯｸ CMP | 1 | ｴﾝｼﾞﾝ付属品 |
| 42 | 93100-0802017 | ﾌﾗﾝｼﾞB 8*20 | 1 | 販売単位：10 |

2008.12

# 2．エンジン関連


119808-12520
ｴﾚﾒﾝﾄ(ｱｳﾀ
129242-55730
ｴﾚﾒﾝﾄ
エンジン部品
1-1
1-3
1-16
1-32
1-41
1-45
1-46
14-1
10-4


# 2. エンジン関連

SW3312A

| No. | 部品番号 | 部品名 | 個数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 43 | 91543-0750701 | ﾌﾞﾚｰﾄﾞﾎｰｽ 7.5*700 | 1 | |
| 44 | 91543-0750241 | ﾌﾞﾚｰﾄﾞﾎｰｽ 7.5*240 | 1 | |
| 45 | 91324-013 | ﾄﾗｲﾄﾞﾝﾊﾞﾝﾄﾞ 13 | 4 | |
| 46 | 121256-44600 | ﾌﾞﾗｹｯﾄ(ｻﾌﾞﾀﾝｸ | 1 | ｴﾝｼﾞﾝ付属品 |
| 47 | 93400-0801214 | ﾄﾗｽｺﾈｼﾞ 8*12 | 2 | 販売単位：10 |
| 48 | 94002-08410 | ﾌﾗﾝｼﾞN 8 | 2 | 販売単位：10 |
| 49 | 124450-44510 | ｻﾌﾞﾀﾝｸ CMP | 1 | ｴﾝｼﾞﾝ付属品 |
| 50 | 124450-44550 | ﾊﾞﾝﾄﾞ(ｻﾌﾞﾀﾝｸ | 1 | ｴﾝｼﾞﾝ付属品 |
| 51 | 121750-59110 | ｺﾞﾑﾎｰｽ | 1 | ｴﾝｼﾞﾝ付属品 |
| 52 | 121250-44590 | ﾎｰｽｸﾘｯﾌﾟ | 2 | ｴﾝｼﾞﾝ付属品 |
| 53 | 03903-B56-030 | ﾗｼﾞｴｰﾀｽﾃｰL | 1 | |
| 54 | 11901-B56-000 | ｻﾌﾞﾀﾝｸｽﾃｰ | 1 | |
| 55 | 93100-0802017 | ﾌﾗﾝｼﾞB 8*20 | 2 | 販売単位：10 |
| 56 | 94002-08410 | ﾌﾗﾝｼﾞN 8 | 2 | 販売単位：10 |
| 57 | 03904-B72-000 | ﾗｼﾞｴｰﾀｽﾃｰR | 1 | |
| 58 | 93100-0802017 | ﾌﾗﾝｼﾞB 8*20 | 2 | 販売単位：10 |
| 59 | 94002-08410 | ﾌﾗﾝｼﾞN 8 | 2 | 販売単位：10 |
| 60 | 03907-B56-000 | BDﾌﾞﾗｹｯﾄ | 1 | |
| 61 | 93100-0801617 | ﾌﾗﾝｼﾞB 8*16 | 2 | 販売単位：10 |
| 62 | 03700-B56-001 | ﾀﾞﾝﾊﾟｰﾌﾞﾗｹｯﾄ COMP | 1 | |
| 63 | 93100-0802517 | ﾌﾗﾝｼﾞB 8*25 | 2 | 販売単位：10 |
| 64 | 94002-08410 | ﾌﾗﾝｼﾞN 8 | 2 | 販売単位：10 |
| 65 | 03908-B56-000 | ｹｰﾌﾞﾙﾎﾙﾀﾞｰ | 1 | |
| 66 | 91311-140 | ﾘﾋﾟｰﾄﾀｲ RF140 | 4 | 販売単位：10 |
| 67 | 91311-250 | ﾘﾋﾟｰﾄﾀｲ RF250 | 1 | 販売単位：10 |
| 68 | 91314-119P7 | ｹｰﾌﾞﾙｽﾄﾗｯﾌﾟ 1-19P7 | 1 | |
| 69 | 91382-0701201 | ｺﾙｹﾞｰﾄ 7*120 | 1 | |
| 70 | 91311-140 | ﾘﾋﾟｰﾄﾀｲ RF140 | 1 | 販売単位：10 |
| 71 | 21905-B18-000 | ｺﾞﾑ50*50*3.0 | 1 | |
| 72 | 91314-119P7 | ｹｰﾌﾞﾙｽﾄﾗｯﾌﾟ 1-19P7 | 1 | |
| 73 | 94101-10015 | ﾀﾞｲﾏﾙW 10 | 1 | 販売単位：10 |

2008.12

# 3．ミッションケース・本体フレーム




# 3. ミッションケース・本体フレーム

SW3312A

| No. | 部品番号 | 部品名 | 個数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10001-B56-001 | ﾄﾗﾝｽﾐｯｼｮﾝ SB-30HND | 1 | |
| 2 | 41903-A91-000 | 車軸ﾎﾙﾀﾞｰ | 2 | |
| 3 | 93000-1203017 | ｺｶﾞﾀﾊﾞﾈB 12*30(7T | 4 | |
| 4 | 93300-1005017 | ﾌﾗﾝｼﾞB 10*1.25*50 | 2 | |
| 5 | 94006-10410 | ﾌﾗﾝｼﾞN 10*1.25 | 2 | 販売単位：10 |
| 6 | 93100-0802017 | ﾌﾗﾝｼﾞB 8*20 | 2 | 販売単位：10 |
| 7 | 94002-08410 | ﾌﾗﾝｼﾞN 8 | 2 | 販売単位：10 |
| 8 | 75300-B56-802 | 変速ｱｰﾑ COMP | 1 | |
| 9 | 94319-50025 | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ 5*25 | 1 | 販売単位：10 |
| 10 | 94319-30025 | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ 3*25 | 1 | 販売単位：10 |
| 11 | 75913-B18-000 | ﾂﾂﾞﾘ線　1.2*100 | 1 | |
| 12 | 75400-B16-000 | 副変速ｱｰﾑ COMP | 1 | |
| 13 | 94319-60025 | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ 6*25 | 1 | 販売単位：10 |
| 14 | 94319-35025 | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ 3.5*25 | 1 | 販売単位：10 |
| 15 | 75913-B18-000 | ﾂﾂﾞﾘ線　1.2*100 | 1 | |
| 16 | 21100-B18-032 | ｸﾛｰﾗﾌﾚｰﾑ COMP | 1 | |
| 17 | 21905-B18-000 | ｺﾞﾑ50*50*3.0 | 2 | |
| 18 | 21200-B54-001 | ｱｸｽﾙｻﾎﾟｰﾄL COMP | 1 | |
| 19 | 96381-65000 | ｸﾞﾘｰｽﾆｯﾌﾟﾙ B-M6*1 | 1 | |
| 20 | 21500-B18-801 | ｾｯﾄﾎﾞﾙﾄ COMP | 2 | |
| 21 | 91235-16100 | ﾊｰﾄﾞﾛｯｸN 16 | 4 | |
| 22 | 26901-B54-801 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｽﾌﾟﾛｹｯﾄ | 1 | |
| 23 | 91251-1640451 | ﾏﾙｻﾞｶﾞﾈ 16*40*4.5 | 1 | |
| 24 | 94111-16012 | ﾊﾞﾈW 16 | 1 | |
| 25 | 94001-16411 | N 16 | 1 | |
| 26 | 21300-B54-001 | ｱｸｽﾙｻﾎﾟｰﾄR COMP | 1 | |
| 27 | 96381-65000 | ｸﾞﾘｰｽﾆｯﾌﾟﾙ B-M6*1 | 1 | |
| 28 | 21500-B18-801 | ｾｯﾄﾎﾞﾙﾄ COMP | 2 | |
| 29 | 91235-16100 | ﾊｰﾄﾞﾛｯｸN 16 | 4 | |
| 30 | 26901-B54-801 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｽﾌﾟﾛｹｯﾄ | 1 | |
| 31 | 91251-1640451 | ﾏﾙｻﾞｶﾞﾈ 16*40*4.5 | 1 | |
| 32 | 94111-16012 | ﾊﾞﾈW 16 | 1 | |
| 33 | 94001-16411 | N 16 | 1 | |
| 34 | 26901-B18-701 | ﾌﾛﾝﾄﾎｲｰﾙ | 2 | |
| 35 | 24902-A94-002 | ﾎｲｰﾙｼｬﾌﾄB | 2 | 適用号機　～11**** |
| 36 | 96100-06005 | ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 6005 | 4 | (No.77 代替可能) |
| 37 | 94520-47080 | Cｱﾅﾄﾒﾜ 47 | 4 | |
| 38 | 98251-2504708 | ｼｰﾙ D25478 | 4 | |
| 39 | 21400-B54-001 | ﾃﾝｼｮﾝﾋﾞｰﾑ COMP | 4 | |
| 40 | 94111-16012 | ﾊﾞﾈW 16 | 4 | |
| 41 | 94001-16411 | N 16 | 4 | |
| 42 | 21400-B18-030 | ｲｺﾗｲｻﾞﾌﾚｰﾑ COMP | 2 | |

2008.12

# 3．ミッションケース・本体フレーム




# 3. ミッションケース・本体フレーム

SW3312A

| No. | 部品番号 | 部品名 | 個数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 43 | 24901-B18-030 | ｲｺﾗｲｻﾞｼｬﾌﾄ | 2 | |
| 44 | 91251-1230451 | ﾏﾙｻﾞｶﾞﾈ 12*30*4.5 | 8 | |
| 45 | 94111-12012 | ﾊﾞﾈW 12 | 8 | 販売単位：10 |
| 46 | 94003-12412 | ｺｶﾞﾀN 12(2 | 8 | 販売単位：10 |
| 47 | 26100-B18-802 | ｲｺﾗｲｻﾞﾎｲｰﾙ COMP | 4 | |
| 48 | 24902-B18-000 | ｲｺﾗｲｻﾞﾎｲｰﾙｼｬﾌﾄ | 4 | |
| 49 | 96105-06004 | ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 6004UU | 8 | |
| 50 | 91251-1230451 | ﾏﾙｻﾞｶﾞﾈ 12*30*4.5 | 8 | |
| 51 | 28901-G14-000 | 転輪ｶﾊﾞｰ | 8 | |
| 52 | 26100-A94-802 | ｸﾛｰﾗﾎｲｰﾙ COMP | 2 | 前輪 |
| 53 | 24903-B18-000 | ﾎｲｰﾙｼｬﾌﾄA | 4 | |
| 54 | 96100-06005 | ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 6005 | 8 | |
| 55 | 94520-47080 | Cｱﾅﾄﾒﾜ 47 | 8 | |
| 56 | 98251-2504708 | ｼｰﾙ D25478 | 8 | |
| 57 | 94101-16010 | ﾐｶﾞｷW 16 | 8 | |
| 58 | 94111-16012 | ﾊﾞﾈW 16 | 8 | |
| 59 | 94001-16411 | N 16 | 8 | |
| 60 | 21500-A94-031 | ﾃﾝｼｮﾝﾎﾞﾙﾄ COMP | 2 | |
| 61 | 21901-B54-000 | ﾃﾝｼｮﾝﾋﾞｰﾑｻﾎﾟｰﾄ | 2 | |
| 62 | 91219-1020111 | ｺｶﾞﾀﾊﾞﾈﾌﾟﾚｺｰﾄB10*1.25*20 | 4 | |
| 63 | 23901-B18-000 | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ BJ 50*100 | 2 | |
| 64 | 21902-B54-800 | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾎﾙﾀﾞｰ | 2 | |
| 65 | 94003-12412 | ｺｶﾞﾀN 12(2 | 4 | 販売単位：10 |
| 66 | 26100-B18-802 | ｲｺﾗｲｻﾞﾎｲｰﾙ COMP | 2 | |
| 67 | 96105-06004 | ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 6004UU | 4 | |
| 68 | 24901-B56-001 | ｸﾛｰﾗｱｲﾄﾞﾗｰｼｬﾌﾄ | 2 | |
| 69 | 94510-20080 | Cｼﾞｸﾄﾒﾜ 20 | 4 | 販売単位：10 |
| 70 | 21901-B56-000 | ｸﾛｰﾗｱｲﾄﾞﾗｰｻﾎﾟｰﾄ | 4 | |
| 71 | 91219-1020011 | ｺｶﾞﾀﾊﾞﾈﾌﾟﾚｺｰﾄB 10*20 | 4 | |
| 72 | 91219-1025011 | ｺｶﾞﾀﾊﾞﾈﾌﾟﾚｺｰﾄB 10*25 | 4 | |
| 73 | 94111-16012 | ﾊﾞﾈW 16 | 4 | |
| 74 | 94001-16411 | N 16 | 4 | |
| 75 | 23901-A53-000 | ｺﾞﾑｸﾛｰﾗ 300*72*40 | 2 | |
| 76 | 41100-B56-806 | 本体ﾌﾚｰﾑ COMP | 1 | 供給不可 |
| 77 | 24902-B72-000 | ﾎｲｰﾙｼｬﾌﾄB | 2 | 適用号機　12****～ |
| 78 | 26200-B72-800 | ｸﾛｰﾗﾎｲｰﾙ　COMP | 2 | 後輪 |
| 79 | | Dｴﾝｼﾞﾝｵｲﾙ 10W30 | 2.6ℓ | ﾐｯｼｮﾝ内　非売品 |
| 80 | | Dｴﾝｼﾞﾝｵｲﾙ 10W30 | 0.7ℓ | HST内　非売品 |
| 81 | | ｸﾞﾘｰｽ ﾀﾞｲﾅMAX　EP　No1 | 30g | ﾍﾞﾍﾞﾙｷﾞﾔﾎﾞｯｸｽ内　非売品 |

2008.12

# 4．除雪フレーム




ブラケットL:31140-B54-000
ブラケットR:31150-B54-000

注）溶接部品(未塗装)での
支給となるため、溶接設備と
溶接後の塗装を行う必要あり

2019/4/2 追記


# 4. 除雪フレーム

SW3312A

| No. | 部品番号 | 部品名 | 個数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31100-B73-105 | 除雪ﾌﾚｰﾑ COMP | 1 | 適用号機　～11**** |
| 2 | 94002-08410 | ﾌﾗﾝｼﾞN 8 | 12 | 販売単位：10 |
| 3 | 31907-B54-800 | ｴｯｼﾞ | 1 | |
| 4 | 92600-0802014 | ｶｸﾈB 8*20 | 12 | 販売単位：10 |
| 5 | 94101-06010 | ﾐｶﾞｷW 6 | 6 | 販売単位：10 |
| 6 | 96381-20000 | ｸﾞﾘｰｽﾆｯﾌﾟﾙ A-MT6*1 | 3 | |
| 7 | 31901-A26-400 | ｼｬﾍｲﾊﾞﾝ | 1 | |
| 8 | 93100-0802017 | ﾌﾗﾝｼﾞB 8*20 | 1 | 販売単位：10 |
| 9 | 91217-0801679 | 6ｱﾅｻﾗB 8*16 | 2 | 販売単位：10 |
| 10 | 94002-08410 | ﾌﾗﾝｼﾞN 8 | 2 | 販売単位：10 |
| 11 | 31901-B03-800 | ｿﾘ | 2 | |
| 12 | 31300-A53-002 | ｿﾘｻﾎﾟｰﾄCOMP | 2 | |
| 13 | 91401-A53-000 | ﾋﾟﾝ 12*22 | 2 | |
| 14 | 94210-25200 | ﾜﾘﾋﾟﾝ 2.5*20 | 4 | 販売単位：10 |
| 15 | 94001-16411 | N 16 | 4 | |
| 16 | 31905-B54-000 | ﾎﾟｽﾄ | 2 | |
| 17 | 91402-A53-000 | ﾋﾟﾝ 12*70 | 2 | |
| 18 | 31906-B54-000 | ﾎﾟｽﾄｶﾗｰ | 4 | |
| 19 | 93300-1002017 | ﾌﾗﾝｼﾞB 10*1.25*20 | 4 | 販売単位：10 |
| 20 | 32100-B56-000 | ｾﾝｻｰﾌﾟﾚｰﾄ COMP | 1 | |
| 21 | 93100-0802017 | ﾌﾗﾝｼﾞB 8*20 | 2 | 販売単位：10 |
| 22 | 91331-080801 | ｺｰﾄﾞｸﾗﾝﾌﾟ 8*80 | 1 | |
| 23 | 83700-B18-000 | 傾斜ｾﾝｻ | 1 | |
| 24 | 93100-0603017 | ﾌﾗﾝｼﾞB 6*30 | 2 | 販売単位：10 |
| 25 | 31901-B54-800 | ｽﾉｰｶｯﾃｨﾝｸﾞﾌﾟﾚｰﾄL | 1 | |
| 26 | 93300-1002517 | ﾌﾗﾝｼﾞB 10*1.25*25 | 2 | 販売単位：10 |
| 27 | 94006-10410 | ﾌﾗﾝｼﾞN 10*1.25 | 2 | 販売単位：10 |
| 28 | 31902-B54-800 | ｽﾉｰｶｯﾃｨﾝｸﾞﾌﾟﾚｰﾄR | 1 | |
| 29 | 93300-1002517 | ﾌﾗﾝｼﾞB 10*1.25*25 | 2 | 販売単位：10 |
| 30 | 94006-10410 | ﾌﾗﾝｼﾞN 10*1.25 | 2 | 販売単位：10 |
| 31 | 31400-B54-802 | ｾﾝﾀｰｻﾎﾟｰﾄ COMP | 1 | |
| 32 | 31904-B54-802 | ｽﾉｰｶｯﾃｨﾝｸﾞﾊﾞｰ | 1 | |
| 33 | 93100-0801617 | ﾌﾗﾝｼﾞB 8*16 | 2 | 販売単位：10 |
| 34 | 94002-08410 | ﾌﾗﾝｼﾞN 8 | 6 | 販売単位：10 |
| 35 | 94101-08015 | ﾀﾞｲﾏﾙW 8 | 2 | 販売単位：10 |
| 36 | 93100-0802017 | ﾌﾗﾝｼﾞB 8*20 | 4 | 販売単位：10 |
| 37 | 31400-B18-800 | ﾛｰﾘﾝｸﾞｶﾞｲﾄﾞCOMP | 4 | |
| 38 | 31902-B18-000 | ｼﾑ | 16 | |
| 39 | 31903-B18-000 | ｼﾑ0.6 | 4 | |
| 40 | 93300-1204517 | ﾌﾗﾝｼﾞB 12*1.25*45 | 8 | |
| 41 | 94006-12410 | ﾌﾗﾝｼﾞN 12*1.25 | 8 | 販売単位：10 |
| 42 | 91382-0704001 | ｺﾙｹﾞｰﾄ 7*400 | 1 | |
| 43 | 31100-B73-135 | 除雪ﾌﾚｰﾑ COMP | 1 | 適用号機　12****～ |

2008.12

# 5．シュータ


適用号機 12※※※※～
80
66
78
9
75
76
79
73
77
74
C
35
36
37
37
38
43
42
46
38
39
44
43
41
43
A
44
43
43
40
81
23
24
45
55
48
55
62
61
50
49
52
60
60
34
22
20
21
22
25
25
65
53
47
59
57
56
58
63
54
64
60
60
60
51
33
30
31
32
28
16
16
14
17
19
12
B
18
B
29
27
10
17
13
26
11
15
15
8
9
3
68
66
67
71
72
4
5
1
6
69
70
7
C
2
4
1


# 5. シュータ

SW3312A

| No. | 部品番号 | 部品名 | 個数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31300-B72-000 | 旋回ﾓｰﾀﾌﾞﾗｹｯﾄ COMP | 1 | |
| 2 | 93100-0801617 | ﾌﾗﾝｼﾞB 8*16 | 4 | 販売単位：10 |
| 3 | 81100-B56-000 | ﾓｰﾀLM12 | 1 | 08002-B74-000 + 84200-B72-030 へ※詳細は次項 |
| 4 | 33905-B72-000 | 旋回ﾓｰﾀｷﾞﾔ | 1 | |
| 5 | 94002-08410 | ﾌﾗﾝｼﾞN 8 | 1 | 販売単位：10 |
| 6 | 91217-0601674 | 6ｱﾅｻﾗB 6*16 | 1 | 販売単位：10 |
| 7 | 93100-0601617 | ﾌﾗﾝｼﾞB 6*16 | 2 | 販売単位：10 |
| 8 | 38901-B72-003 | 旋回ﾓｰﾀｶﾊﾞｰ | 1 | |
| 9 | 93100-0801617 | ﾌﾗﾝｼﾞB 8*16 | 3 | 販売単位：10 |
| 10 | 33200-B72-107 | ｼｭｰﾀﾍﾞｰｽ COMP | 1 | |
| 11 | 33903-B72-001 | ﾘﾝｸﾞ | 1 | |
| 12 | 33300-B72-001 | ｼｭｰﾀｽﾄｯﾊﾟｰF COMP | 1 | |
| 13 | 33400-B72-103 | ｼｭｰﾀｽﾄｯﾊﾟｰR COMP | 1 | |
| 14 | 33906-B72-001 | ｽﾄｯﾊﾟｰｶﾞｲﾄﾞ | 1 | |
| 15 | 94006-10410 | ﾌﾗﾝｼﾞN 10*1.25 | 4 | 販売単位：10 |
| 16 | 93300-1003517 | ﾌﾗﾝｼﾞB 10*1.25*35 | 2 | |
| 17 | 33907-B72-000 | ｸｯｼｮﾝｺﾞﾑ | 2 | |
| 18 | 96381-20000 | ｸﾞﾘｰｽﾆｯﾌﾟﾙ A-MT6*1 | 1 | |
| 19 | 93300-1003017 | ﾌﾗﾝｼﾞB 10*1.25*30 | 2 | |
| 20 | 33100-B72-105L | ｼｭｰﾀ900 COMP | 1 | 飛散警告ラベル貼付済 |
| 21 | 33200-B50-003L | ｶｰﾄﾘｯｼﾞｶﾊﾞｰ COMP | 1 | ブロワ警告ラベル貼付済 |
| 22 | 91315-C4397 | ｹｰﾌﾞﾙｸﾘｯﾌﾟ C-4397 | 2 | |
| 23 | 83100-G18-000 | ﾜｰｷﾝｸﾞﾗﾝﾌﾟ 18W | 1 | |
| 24 | 93100-0801617 | ﾌﾗﾝｼﾞB 8*16 | 1 | 販売単位：10 |
| 25 | 91311-140 | ﾘﾋﾟｰﾄﾀｲ RF140 | 2 | 販売単位：10 |
| 26 | 92100-1011019 | B10*1.25*110(11T | 1 | |
| 27 | 94006-10410 | ﾌﾗﾝｼﾞN 10*1.25 | 1 | 販売単位：10 |
| 28 | 92600-0802014 | ｶｸﾈB 8*20 | 2 | 販売単位：10 |
| 29 | 94002-08410 | ﾌﾗﾝｼﾞN 8 | 2 | 販売単位：10 |
| 30 | 81200-A90-803 | ｼｭｰﾄｽｲｯﾁﾌﾞﾗｹｯﾄ COMP | 1 | |
| 31 | 83100-A65-000 | ｶﾞｰﾄﾞｽｲｯﾁ | 1 | |
| 32 | 93100-0801217 | ﾌﾗﾝｼﾞB 8*12 | 1 | 販売単位：10 |
| 33 | 94005-12412 | ｺｶﾞﾀN 12*1.25(2 | 1 | 販売単位：10 |
| 34 | 94002-08410 | ﾌﾗﾝｼﾞN 8 | 1 | 販売単位：10 |
| 35 | 33300-B53-600F2 | ｼｭｰﾀﾃﾞﾌﾚｸﾀA COMP | 1 | |
| 36 | 33400-B53-600F2 | ｼｭｰﾀﾃﾞﾌﾚｸﾀB COMP | 1 | |
| 37 | 91262-061650 | ﾌﾟﾚｽﾋﾟﾝ6*165 | 2 | |
| 38 | 94210-20120 | ﾜﾘﾋﾟﾝ 2*12 | 2 | 販売単位：10 |
| 39 | 33500-B72-801 | ｼｭｰﾀｱｰﾑ COMP | 1 | |
| 40 | 33902-B53-800 | ﾘﾝｸｱｰﾑ 129 | 2 | |
| 41 | 33600-B53-800 | ｼｭｰﾀﾘﾝｸA COMP | 2 | |
| 42 | 33908-B72-802 | ｼｭｰﾀﾘﾝｸB | 2 | |

適用号機 ～11****

2008.12





08002-B74-000
モータLM12代替ASSY

| No | 品番 | 在庫 | 機種 | 品名 | 処理ID | | | 明細No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81100-B82-001 | 在庫 | 機種 | ﾓｰﾀ8157 | | 1 | | 1 |
| 2 | 31400-B72-800 | 在庫 | 機種 | ﾓｰﾀ8157ﾌﾞﾗｹｯﾄCOMP | B2 | 1 | | 2 |
| 3 | 33909-B72-000 | 在庫 | 機種 | 旋回ﾓｰﾀｷﾞﾔ8157 | M1 | 1 | | 3 |
| 4 | 38903-B72-000 | 在庫 | 機種 | ﾅｲﾛﾝﾎｲｰﾙ t3.0 | | 1 | | 4 |
| 5 | 31500-B72-000 | 在庫 | 機種 | ｶｳﾝﾀｰｷﾞﾔ17TCOMP | M1 | 1 | | 5 |
| 6 | 31600-B72-000 | 在庫 | 機種 | ｼｬﾌﾄCOMP | M1 | 1 | | 6 |
| 7 | 93100-0601617 | 在庫 | 機種 | ﾌﾗﾝｼﾞB 6×16 | | 3 | | 7 |
| 8 | 93100-0601217 | 在庫 | 機種 | ﾌﾗﾝｼﾞB 6×12 | | 1 | | 8 |
| 9 | 91644-121080 | 在庫 | 機種 | ﾌﾗﾝｼﾞﾌﾞｯｼｭ 80F-1210 | | 1 | | 9 |
| 10 | 85900-B72-000 | 在庫 | 機種 | ﾓｰﾀ変換ﾊｰﾈｽ | | 1 | | 10 |
| 11 | 91381-2040 | 在庫 | 機種 | ﾋﾞﾆｰﾙﾃｰﾌﾟ黒×40 | | 1 | | 11 |
| 12 | 91314-119P7 | 在庫 | 機種 | ｹｰﾌﾞﾙｽﾄﾗｯﾌﾟ1-19P7 | | 1 | | 12 |
| 13 | 91314-11765 | 在庫 | 機種 | ｹｰﾌﾞﾙｽﾄﾗｯﾌﾟ1-1765 | | 1 | | 13 |
| 14 | 84200-B72-030 | 在庫 | 機種 | ｼｭｰﾀECU | | 1 | | 14 |

モータLM12が手配不可となった為、
SW3312A（～No.111594）、SW3312A-S（～No.112516）には
08002-B74-000 モータLM12代替ASSY + 84200-B72-030 シュータECU
の２つを組み合わせて対応可とする
（元々付いていたギヤ等の構成部品・ECUも交換）

（旋回モーターカバーは38901-B72-003 が適合するが、カバーが干渉する場合はスポンジテープを貼る、
カバーと除雪フレームの間にザガネを入れ調整する）

# 5．シュータ


適用号機 12※※※※～
80
66
78
9
75
76
79
73
77
74
C
35
36
37
37
38
43
42
46
38
39
44
43
41
43
A
44
43
43
40
81
23
24
45
55
48
55
62
61
50
49
52
60
60
65
53
47
59
57
56
58
63
54
64
60
60
60
51
21
20
22
25
22
25
34
33
30
31
32
28
16
16
14
17
19
12
B
18
B
29
27
10
17
13
26
11
15
15
8
9
3
68
66
67
71
72
4
5
1
6
69
70
7
C
2
4
1


# 5. シュータ

SW3312A

| No. | 部品番号 | 部品名 | | 個数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 94002-08410 | ﾌﾗﾝｼﾞN 8 | | 10 | 販売単位：10 |
| 44 | 33904-B53-000 | 段付ﾎﾞﾙﾄ | | 2 | |
| 45 | 94002-08410 | ﾌﾗﾝｼﾞN 8 | | 2 | 販売単位：10 |
| 46 | 91361-18N0 | ﾎｰﾙﾌﾟﾗｸﾞ18N0 | | 2 | |
| 47 | 33700-B72-103 | ﾓｰﾀｰﾌﾞﾗｹｯﾄA COMP | | 1 | |
| 48 | 33904-B08-000 | ｼｭｰﾀﾌﾞｰﾂ | | 1 | |
| 49 | 91358-1202515 | ｺﾞﾑﾌﾞｯｼｭ NG-79-N | | 1 | |
| 50 | 34200-B72-803 | ｼｭｰﾀﾗｯｸ COMP | | 1 | |
| 51 | 38100-B72-101 | ﾓｰﾀｰｶﾊﾞｰ COMP | | 1 | |
| 52 | 38905-B72-801 | ﾓｰﾀｰｶﾊﾞｰ | | 1 | |
| 53 | 81100-B53-002 | ﾓｰﾀJC578VA | | 1 | |
| 54 | 91217-0601674 | 6ｱﾅｻﾗB 6*16 | | 1 | 販売単位：10 |
| 55 | 91316-2140 | ｹｰﾌﾞﾙﾊﾞﾝﾄﾞ CV-140SW | | 2 | 販売単位：10 |
| 56 | 33902-B56-002 | ｷﾞﾔ M2*32 | | 1 | |
| 57 | 33903-B56-003 | ｷﾞﾔ M2*18 | | 1 | |
| 58 | 91644-121080 | ﾌﾗﾝｼﾞﾌﾞｯｼｭ 80F-1210 | | 1 | |
| 59 | 93100-0601617 | ﾌﾗﾝｼﾞB 6*16 | | 3 | 販売単位：10 |
| 60 | 93100-0601217 | ﾌﾗﾝｼﾞB 6*12 | | 6 | 販売単位：10 |
| 61 | 94101-08010 | ﾐｶﾞｷW 8 | | 1 | 販売単位：10 |
| 62 | 94210-25150 | ﾜﾘﾋﾟﾝ 2.5*15 | | 1 | 販売単位：10 |
| 63 | 94101-12010 | ﾐｶﾞｷW 12 | | 1 | 販売単位：10 |
| 64 | 94511-09010 | Eﾄﾒﾜ 9 | | 1 | 販売単位：10 |
| 65 | 91315-C4397 | ｹｰﾌﾞﾙｸﾘｯﾌﾟ C-4397 | | 1 | |
| 66 | 91315-C4397 | ｹｰﾌﾞﾙｸﾘｯﾌﾟ C-4397 | | 1 | |
| 67 | 91310-300 | ﾅｲﾛﾝﾊﾞﾝﾄﾞPRT3S | 適用号機 ～11**** | 1 | 販売単位：10 |
| 68 | 89901-B72-000 | ﾁｭｰﾌﾞ φ8*100 | | 1 | |
| 69 | 31901-B72-000 | 旋回ﾓｰﾀｰｼﾑA | | 1 | |
| 70 | 31902-B72-000 | 旋回ﾓｰﾀｰｼﾑB | | 1 | |
| 71 | 98310-01024 | OﾘﾝｸﾞP10A | | 1 | 2104-402009へ |
| 72 | 91251-1025601 | ﾏﾙｻﾞｶﾞﾈ10*25*6 | | 1 | |
| 73 | 31300-B72-830 | 旋回ﾓｰﾀﾌﾞﾗｹｯﾄ | 適用号機 ～12**** | 1 | |
| 74 | 93100-0801617 | ﾌﾗﾝｼﾞB8*16 | | 3 | 販売単位：10 |
| 75 | 81100-B82-001 | ﾓｰﾀｰ8157 | | 1 | |
| 76 | 33905-B72-031 | 旋回ﾓｰﾀｰｷﾞﾔ | | 1 | |
| 77 | 93100-0601617 | ﾌﾗﾝｼﾞB6*16 | | 3 | 販売単位：10 |
| 78 | 91314-119P7 | ｹｰﾌﾞﾙｽﾄﾗｯﾌﾟ 1-19P7 | | 2 | |
| 79 | 38902-B72-000 | ﾅｲﾛﾝﾎｲｰﾙ | | 1 | |
| 80 | 38200-B72-001 | 旋回ﾓｰﾀｰｶﾊﾞｰCOMP | | 1 | |
| 81 | 83120-G09-000 | ﾊﾞﾙﾌﾞ 12V18W | | 1 | |

2008.12

# 6．スライドシュータ


適用号機 12※※※※～
84
70
82
9
79
80
83
77
81
78
D
37
38
36
38
48
39
45
41
45
42
47
39
45
40
46
45
43
45
44
45
A
24
22
29
91
C
87
20
60
50
60
64
67
89,51
57
23
26
33
29
32
59
58
56
53
52
56
C
54
56
53
56
68
62
61
63
49
88
66
65
55,90
35
34
24
29
27
28
21
19
25
32
B
16
16
18
17
69
14
12
86
33
31
10
18
13
30
11
8
9
3
72
71
70
75
76
4
5
15
15
1
6
73
74
7
D
2
4-1


# 6. スライドシュータ

SW3312A

| No. | 部品番号 | 部品名 | 個数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31300-B72-000 | 旋回ﾓｰﾀﾌﾞﾗｹｯﾄ COMP | 1 | |
| 2 | 93100-0801617 | ﾌﾗﾝｼﾞB 8*16 | 4 | 販売単位：10 |
| 3 | 81100-B56-000 | ﾓｰﾀLM12 | 1 | 08002-B74-000 + 84200-B72-030 へ※詳細は次項 |
| 4 | 33905-B72-000 | 旋回ﾓｰﾀｷﾞﾔ | 1 | |
| 5 | 94002-08410 | ﾌﾗﾝｼﾞN 8 | 1 | 販売単位：10 |
| 6 | 91217-0601674 | 6ｱﾅｻﾗB 6*16 | 1 | 販売単位：10 |
| 7 | 93100-0601617 | ﾌﾗﾝｼﾞB 6*16 | 2 | 販売単位：10 |
| 8 | 38901-B72-003 | 旋回ﾓｰﾀｶﾊﾞｰ | 1 | |
| 9 | 93100-0801617 | ﾌﾗﾝｼﾞB 8*16 | 3 | 販売単位：10 |
| 10 | 33200-B72-107 | ｼｭｰﾀﾍﾞｰｽ COMP | 1 | |
| 11 | 33903-B72-001 | ﾘﾝｸﾞ | 1 | |
| 12 | 34300-B73-103 | ｼｭｰﾀｽﾄｯﾊﾟｰF COMP | 1 | 適用号機　～13**** |
| 13 | 34400-B73-102 | ｼｭｰﾀｽﾄｯﾊﾟｰR COMP | 1 | |
| 14 | 33906-B72-001 | ｽﾄｯﾊﾟｰｶﾞｲﾄﾞ | 1 | |
| 15 | 94006-10410 | ﾌﾗﾝｼﾞN 10*1.25 | 4 | 販売単位：10 |
| 16 | 93300-1003517 | ﾌﾗﾝｼﾞB 10*1.25*35 | 2 | |
| 17 | 96381-20000 | ｸﾞﾘｰｽﾆｯﾌﾟﾙ A-MT6*1 | 1 | |
| 18 | 33907-B72-000 | ｸｯｼｮﾝｺﾞﾑ | 2 | |
| 19 | 33100-B73-102 | ｼｭｰﾀA COMP | 1 | |
| 20 | 33200-B73-102 | ｼｭｰﾀB COMP | 1 | |
| 21 | 33300-B73-001 | ｶｰﾄﾘｯｼﾞｶﾊﾞｰ COMP | 1 | |
| 22 | 91314-119P7 | ｹｰﾌﾞﾙｽﾄﾗｯﾌﾟ 1-19P7 | 1 | |
| 23 | 83100-G18-000 | ﾜｰｷﾝｸﾞﾗﾝﾌﾟ 18W | 1 | |
| 24 | 93100-0801617 | ﾌﾗﾝｼﾞB 8*16 | 3 | 販売単位：10 |
| 25 | 93100-0802017 | ﾌﾗﾝｼﾞB 8*20 | 2 | 販売単位：10 |
| 26 | 94002-08410 | ﾌﾗﾝｼﾞN 8 | 1 | 販売単位：10 |
| 27 | 94101-08015 | ﾀﾞｲﾏﾙW 8 | 1 | 販売単位：10 |
| 28 | 93000-0802017 | ｺｶﾞﾀﾊﾞﾈB 8*20(7T | 1 | 販売単位：10 |
| 29 | 91311-140 | ﾘﾋﾟｰﾄﾀｲ RF140 | 3 | 販売単位：10 |
| 30 | 92100-1011019 | B10*1.25*110(11T | 1 | |
| 31 | 94006-10410 | ﾌﾗﾝｼﾞN 10*1.25 | 1 | 販売単位：10 |
| 32 | 92600-0802014 | ｶｸﾈB 8*20 | 4 | 販売単位：10 |
| 33 | 94002-08410 | ﾌﾗﾝｼﾞN 8 | 4 | 販売単位：10 |
| 34 | 91361-18N0 | ﾎｰﾙﾌﾟﾗｸﾞ 18N0 | 3 | |
| 35 | 33905-B57-000 | ｽﾘｯﾄｶﾊﾞｰ | 2 | |
| 36 | 33400-B57-802 | ｼｭｰﾀﾃﾞﾌﾚｸﾀA COMP | 1 | |
| 37 | 33500-B73-801 | ｼｭｰﾀﾃﾞﾌﾚｸﾀB COMP | 1 | |
| 38 | 91262-061650 | ﾌﾟﾚｽﾋﾟﾝ6*165 | 2 | |
| 39 | 94210-20120 | ﾜﾘﾋﾟﾝ 2*12 | 2 | 販売単位：10 |
| 40 | 33600-B73-800 | ｼｭｰﾀｱｰﾑ COMP | 1 | |
| 41 | 33800-B73-001 | ｼｭｰﾀﾘﾝｸA COMP | 2 | |
| 42 | 33901-B73-801 | ｼｭｰﾀﾘﾝｸB | 2 | |

適用号機 ～11****

2008.12





08002-B74-000
モータLM12代替ASSY

| No | 品番 | 在庫 | 機種 | 品名 | 処理ID | | | 明細No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81100-B82-001 | 在庫 | 機種 | ﾓｰﾀ8157 | | 1 | | 1 |
| 2 | 31400-B72-800 | 在庫 | 機種 | ﾓｰﾀ8157ﾌﾞﾗｹｯﾄCOMP | B2 | 1 | | 2 |
| 3 | 33909-B72-000 | 在庫 | 機種 | 旋回ﾓｰﾀｷﾞﾔ8157 | M1 | 1 | | 3 |
| 4 | 38903-B72-000 | 在庫 | 機種 | ﾅｲﾛﾝﾎｲｰﾙ t3.0 | | 1 | | 4 |
| 5 | 31500-B72-000 | 在庫 | 機種 | ｶｳﾝﾀｰｷﾞﾔ17TCOMP | M1 | 1 | | 5 |
| 6 | 31600-B72-000 | 在庫 | 機種 | ｼｬﾌﾄCOMP | M1 | 1 | | 6 |
| 7 | 93100-0601617 | 在庫 | 機種 | ﾌﾗﾝｼﾞB 6×16 | | 3 | | 7 |
| 8 | 93100-0601217 | 在庫 | 機種 | ﾌﾗﾝｼﾞB 6×12 | | 1 | | 8 |
| 9 | 91644-121080 | 在庫 | 機種 | ﾌﾗﾝｼﾞﾌﾞｯｼｭ 80F-1210 | | 1 | | 9 |
| 10 | 85900-B72-000 | 在庫 | 機種 | ﾓｰﾀ変換ﾊｰﾈｽ | | 1 | | 10 |
| 11 | 91381-2040 | 在庫 | 機種 | ﾋﾞﾆｰﾙﾃｰﾌﾟ黒×40 | | 1 | | 11 |
| 12 | 91314-119P7 | 在庫 | 機種 | ｹｰﾌﾞﾙｽﾄﾗｯﾌﾟ1-19P7 | | 1 | | 12 |
| 13 | 91314-11765 | 在庫 | 機種 | ｹｰﾌﾞﾙｽﾄﾗｯﾌﾟ1-1765 | | 1 | | 13 |
| 14 | 84200-B72-030 | 在庫 | 機種 | ｼｭｰﾀECU | | 1 | | 14 |

モータLM12が手配不可となった為、
SW3312A（～No.111594）、SW3312A-S（～No.112516）には
08002-B74-000 モータLM12代替ASSY + 84200-B72-030 シュータECU
の２つを組み合わせて対応可とする
（元々付いていたギヤ等の構成部品・ECUも交換）

（旋回モーターカバーは38901-B72-003 が適合するが、カバーが干渉する場合はスポンジテープを貼る、
カバーと除雪フレームの間にザガネを入れ調整する）

# 6．スライドシュータ


適用号機 12※※※※～
84
70
82
9
79
80
83
77
81
78
D
37
38
36
38
48
39
45
41
45
42
47
39
45
40
46
45
43
45
44
45
A
24
22
29
91
C
87
20
60
50
60
64
67
89,51
57
23
26
33
29
32
59
58
56
53
52
56
C
54
56
53
56
68
62
61
63
49
88
66
65
55,90
35
34
24
29
27
28
21
19
25
32
B
16
16
18
17
69
12
86
14
B
33
31
10
18
13
30
11
8
9
3
72
71
70
75
76
4
5
1
6
73
74
7
15
15
2
4-1
D


# 6. スライドシュータ

SW3312A

| No. | 部品番号 | 部品名 | 個数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 43 | 34100-B73-800 | ｼｭｰﾀﾘﾝｸC COMP | 2 | |
| 44 | 33901-B73-801 | ｼｭｰﾀﾘﾝｸB | 2 | |
| 45 | 94002-08410 | ﾌﾗﾝｼﾞN 8 | 12 | 販売単位：10 |
| 46 | 33904-B53-000 | 段付ﾎﾞﾙﾄ | 2 | |
| 47 | 94002-08410 | ﾌﾗﾝｼﾞN 8 | 2 | 販売単位：10 |
| 48 | 91361-18N0 | ﾎｰﾙﾌﾟﾗｸﾞ18N0 | 2 | |
| 49 | 33700-B73-801 | ﾓｰﾀｰﾌﾞﾗｹｯﾄ COMP | 1 | 適用号機　～13**** |
| 50 | 33904-B08-000 | ｼｭｰﾀﾌﾞｰﾂ | 1 | |
| 51 | 34200-B73-800 | ｼｭｰﾀﾗｯｸ COMP | 1 | 適用号機　～13**** |
| 52 | 33904-B56-800 | ｵｻｴﾌﾟﾚｰﾄ | 1 | |
| 53 | 93100-0601617 | ﾌﾗﾝｼﾞB 6*16 | 3 | 販売単位：10 |
| 54 | 38100-B73-001 | ﾓｰﾀｰｶﾊﾞｰA COMP | 1 | |
| 55 | 38200-B73-000 | ﾓｰﾀｰｶﾊﾞｰB COMP | 1 | 適用号機　～13**** |
| 56 | 93100-0601217 | ﾌﾗﾝｼﾞB 6*12 | 5 | 販売単位：10 |
| 57 | 81100-B53-002 | ﾓｰﾀJC578VA | 1 | |
| 58 | 91217-0601674 | 6ｱﾅｻﾗB 6*16 | 1 | 販売単位：10 |
| 59 | 93100-0601617 | ﾌﾗﾝｼﾞB 6*16 | 3 | 販売単位：10 |
| 60 | 91316-2140 | ｹｰﾌﾞﾙﾊﾞﾝﾄﾞ CV-140SW | 2 | 販売単位：10 |
| 61 | 33902-B56-002 | ｷﾞﾔ M2*32 | 1 | |
| 62 | 33903-B56-003 | ｷﾞﾔ M2*18 | 1 | |
| 63 | 91644-121080 | ﾌﾗﾝｼﾞﾌﾞｯｼｭ 80F-1210 | 1 | |
| 64 | 94210-25150 | ﾜﾘﾋﾟﾝ 2.5*15 | 1 | 販売単位：10 |
| 65 | 94101-12010 | ﾐｶﾞｷW 12 | 1 | 販売単位：10 |
| 66 | 94511-09010 | Eﾄﾒﾜ 9 | 1 | 販売単位：10 |
| 67 | 94101-08010 | ﾐｶﾞｷW 8 | 1 | 販売単位：10 |
| 68 | 91358-1202515 | ｺﾞﾑﾌﾞｯｼｭ NG-79-N | 1 | |
| 69 | 93300-1003017 | ﾌﾗﾝｼﾞB 10*1.25*30 | 2 | |
| 70 | 91315-C4397 | ｹｰﾌﾞﾙｸﾘｯﾌﾟ C-4397 | 1 | |
| 71 | 91310-300 | ﾅｲﾛﾝﾊﾞﾝﾄﾞPRT3S | 1 | 販売単位：10 |
| 72 | 89901-B72-000 | ﾁｭｰﾌﾞ φ8*100 | 1 | |
| 73 | 31901-B72-000 | 旋回ﾓｰﾀｰｼﾑA | 1 | 適用号機 ～11**** |
| 74 | 31902-B72-000 | 旋回ﾓｰﾀｰｼﾑB | 1 | |
| 75 | 98310-01024 | OﾘﾝｸﾞP10A | 1 | 2104-402009へ |
| 76 | 91251-1025601 | ﾏﾙｻﾞｶﾞﾈ10*25*6 | 1 | |
| 77 | 31300-B72-830 | 旋回ﾓｰﾀﾌﾞﾗｹｯﾄ | 1 | |
| 78 | 93100-0801617 | ﾌﾗﾝｼﾞB8*16 | 3 | 販売単位：10 |
| 79 | 81100-B82-001 | ﾓｰﾀｰ8157 | 1 | |
| 80 | 33905-B72-031 | 旋回ﾓｰﾀｰｷﾞﾔ | 1 | 適用号機 ～12**** |
| 81 | 93100-0601617 | ﾌﾗﾝｼﾞB6*16 | 3 | 販売単位：10 |
| 82 | 91314-119P7 | ｹｰﾌﾞﾙｽﾄﾗｯﾌﾟ 1-19P7 | 2 | |
| 83 | 38902-B72-000 | ﾅｲﾛﾝﾎｲｰﾙ | 1 | |
| 84 | 38200-B72-001 | 旋回ﾓｰﾀｰｶﾊﾞｰCOMP | 1 | |

2008.12

# 6．スライドシュータ



適用号機 12※※※※～
84
70
82
9
79
80
83
77
81
78
D
37
38
36
38
48
39
45
41
45
42
47
39
45
40
46
45
43
45
44
45
A
24
22
29
91
C
87
20
60
50
60
64
67
89,51
57
23
26
33
29
32
59
58
56
53
52
56
C
54
56
53
56
68
62
61
63
49
88
66
65
55,90
35
34
24
29
27
28
21
19
25
32
B
16
16
18
17
69
14
12
86
33
31
10
18
13
30
11
8
9
3
72
71
70
75
76
4
5
15
15
1
6
73
74
7
D
2
4-1

## 6.スライドシュータ

SW3312A

| パーツNo | 部品番号 | 部品名 | 個数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 86 | 34300-B73-030 | ｼｭｰﾀｽﾄｯﾊﾟｰF COMP | 1 | 適用号機　14****～ |
| 87 | 38901-B73-000 | ｺﾞﾑ50*50 | 1 | 適用号機　14**** ～ |
| 88 | 33700-B73-830 | ﾓｰﾀｰﾌﾞﾗｹｯﾄCOMP | 1 | 適用号機　14**** ～ |
| 89 | 34200-B73-830 | ｼｭｰﾀﾗｯｸCOMP | 1 | 適用号機　14**** ～ |
| 90 | 38200-B73-130 | ﾓｰﾀｰｶﾊﾞｰB COMP | 1 | 適用号機　14**** ～ |
| 91 | 83120-G09-000 | ﾊﾞﾙﾌﾞ 12V18W | 1 | |

# 7．オーガギヤケース




No12とNo15は絵的に逆向きになっている。


# 7. オーガギヤケース

SW3312A

| No. | 部品番号 | 部品名 | 個数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31200-B54-800 | ｷﾞﾔｹｰｽｻﾎﾟｰﾄ COMP | 1 | |
| 2 | 91219-1030010 | ｺｶﾞﾀﾊﾞﾈﾌﾟﾚｺｰﾄ B10*30 | 2 | |
| 3 | 31907-A71-001 | ｷﾞﾔｹｰｽﾗｲﾅｰ2.0 | 1 | |
| 4 | 31908-A71-001 | ｷﾞﾔｹｰｽﾗｲﾅｰ0.6 | 3 | |
| 5 | 93300-1003517 | ﾌﾗﾝｼﾞB 10*1.25*35 | 2 | |
| 6 | 94006-10410 | ﾌﾗﾝｼﾞN 10*1.25 | 2 | 販売単位：10 |
| 7 | 31911-A26-701 | ｵｰｶﾞｷﾞｱｹｰｽ | 1 | |
| 8 | 32903-A71-002 | 平歯車 M3.5*12 | 1 | |
| 9 | 97115-030241 | ｷｰ 8*7*30RR | 1 | |
| 10 | 32907-A70-001 | ﾍﾞﾍﾞﾙｷﾞﾔ M3*33 | 1 | |
| 11 | 96100-06205 | ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 6205 | 2 | |
| 12 | 32907-A09-000 | ｽﾌﾟﾛｹｯﾄ 40*18(下) | 1 | |
| 13 | 32908-A09-000 | ｽﾌﾟﾛｹｯﾄ 40*18(上) | 1 | |
| 14 | 91911-A26-000 | ﾛｰﾗｰﾁｪﾝ 40*78 | 1 | |
| 15 | 32904-A71-002 | 平歯車 M3.5*34 | 1 | |
| 16 | 34901-B56-002 | ｵｰｶﾞｼｬﾌﾄ | 1 | |
| 17 | 96100-06207 | ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 6207 | 2 | |
| 18 | 97117-052241 | ｷｰ 12*8*52RR | 1 | |
| 19 | 32909-A09-001 | ｶﾗｰ 40*19 | 1 | |
| 20 | 31903-A71-001 | ｷﾞﾔｹｰｽﾌﾀﾊﾟｯｷﾝ | 2 | |
| 21 | 31904-A09-730F1 | ｵｰｶﾞｷﾞﾔｹｰｽﾌﾀ | 2 | |
| 22 | 98251-3505511 | ｼｰﾙ D355511 | 2 | |
| 23 | 91219-0825010 | ｺｶﾞﾀﾊﾞﾈﾌﾟﾚｺｰﾄ B8*25 | 12 | 販売単位：10 |
| 24 | 91691-1018202 | 丸ﾊﾟｯｷﾝ 10*18*2 | 1 | |
| 25 | 92000-1001614 | B 10*16 | 1 | 販売単位：10 |
| 26 | 31600-A26-610 | ﾁｪｰﾝｹｰｽ COMP | 1 | |
| 27 | 34901-B18-002 | 上段ﾛｰﾀｰｼｬﾌﾄ | 1 | |
| 28 | 97114-023240 | ｷｰ 7*7*23RR | 1 | |
| 29 | 96100-06205 | ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 6205 | 2 | |
| 30 | 97114-033041 | ｷｰ 7*7*33S | 2 | |
| 31 | 31908-A26-001 | 上段ﾛｰﾀｰﾌﾀﾊﾟｯｷﾝ | 2 | |
| 32 | 31909-A26-801 | 上段ﾛｰﾀﾌﾀ | 2 | |
| 33 | 98251-2504008 | ｼｰﾙ D25408 | 2 | |
| 34 | 91219-0825010 | ｺｶﾞﾀﾊﾞﾈﾌﾟﾚｺｰﾄ B8*25 | 6 | 販売単位：10 |
| 35 | 91902-A53-000 | ｵｲﾙｷｬｯﾌﾟﾊﾟｯｷﾝ | 1 | |
| 36 | 91901-A53-000 | ｵｲﾙｷｬｯﾌﾟ | 1 | |
| 37 | 94003-10412 | ｺｶﾞﾀN 10(2 | 1 | 販売単位：10 |
| 38 | 92201-1006514 | ｺｶﾞﾀB 10*65 | 1 | |
| 39 | 31902-A71-001 | ｵｰｶﾞｷﾞﾔｹｰｽﾊﾟｯｷﾝ | 1 | |
| 40 | 94319-60016 | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ 6*16 | 2 | 販売単位：10 |
| 41 | 91219-0825010 | ｺｶﾞﾀﾊﾞﾈﾌﾟﾚｺｰﾄ B8*25 | 6 | 販売単位：10 |
| 42 | 31906-A70-700 | 入力ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ | 1 | |

2008.12

# 7．オーガギヤケース




No12とNo15は絵的に逆向きになっている。


# 7. オーガギヤケース

SW3312A

| No. | 部品番号 | 部品名 | 個数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 43 | 94520-45080 | Cｱﾅﾄﾒﾜ 45 | 1 | |
| 44 | 31906-A71-000 | ﾎﾞｳｺﾞﾊﾞﾝ | 1 | |
| 45 | 98251-2504008 | ｼｰﾙ D25408 | 1 | |
| 46 | 96100-06005 | ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 6005 | 1 | |
| 47 | 32901-B18-000 | ﾍﾞﾍﾞﾙｷﾞﾔM 3*14 | 1 | |
| 48 | 96100-06028 | ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 60/28 | 1 | |
| 49 | 32905-A70-000 | ｽﾗｽﾄﾜｯｼｬ 28*40*2 | 1 | |
| 50 | 94510-28080 | Cｼﾞｸﾄﾒﾜ 28 | 1 | 販売単位：10 |
| 51 | 97114-033041 | ｷｰ 7*7*33S | 1 | |
| 52 | 94520-52080 | Cｱﾅﾄﾒﾜ 52 | 1 | |
| 53 | 31905-A71-001 | 入力ﾊｳｼﾞﾝｸﾞﾊﾟｯｷﾝ | 1 | |
| 54 | 91219-0825010 | ｺｶﾞﾀﾊﾞﾈﾌﾟﾚｺｰﾄ B8*25 | 4 | 販売単位：10 |
| 55 | 31901-B56-001 | ﾁｪｰﾝｹｰｽ調整ﾗｲﾅｰ1.0 | 2 | |
| 56 | 31902-B56-001 | ﾁｪｰﾝｹｰｽ調整ﾗｲﾅｰ2.0 | 5 | |
| 57 | 31913-A09-400 | ｱﾃ座金 | 2 | |
| 58 | 31901-A58-000 | ﾁｪｰﾝｹｰｽ座金 | 6 | |
| 59 | 92200-1004017 | ｺｶﾞﾀB 10*40(7T | 6 | |
| 60 | 91235-10100 | ﾊｰﾄﾞﾛｯｸN 10 | 6 | |
| 61 | 94101-10010 | ﾐｶﾞｷW10 | 6 | 販売単位：10 |
| 62 | 31903-B72-000 | ｼﾑt1 | 2 | |
| 63 | 31904-B72-000 | ｼﾑt2 | 3 | |
| 64 | | ｷﾞﾔｵｲﾙ #90 | 0.8ℓ | 非売品 |

2008.12

# 8．ブロワ




シャーボルトＡＳＳＹ品番（各１袋10ｾｯﾄ入）
ブロワ　　：90002-B18-000 ｼｬｰﾎﾞﾙﾄ10X30Assy
上段オーガ：90001-B18-000 ｼｬｰﾎﾞﾙﾄ6X25Assy
下段オーガ：90002-B18-000 ｼｬｰﾎﾞﾙﾄ10X30Assy

# 8. ブロワ


SW3312A

| No. | 部品番号 | 部品名 | 個数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 36100-A94-810 | ﾌﾞﾛﾜｰ COMP | 1 | |
| 2 | 35901-A30-000 | ｵｰｶﾞｼｬｰﾌﾞｯｼｭ | 2 | |
| 3 | 91646-2530R | ﾌﾞｯｼｭ BM2530FS | 2 | |
| 4 | 34902-A98-001 | ｶﾗｰ 25*4.5 | 1 | |
| 5 | 36200-A94-800 | ｵｰｶﾞｼﾞｮｲﾝﾄ COMP | 1 | |
| 6 | 35901-A30-000 | ｵｰｶﾞｼｬｰﾌﾞｯｼｭ | 2 | |
| 7 | 94003-10412 | ｺｶﾞﾀN 10(2 | 1 | 販売単位：10 |
| 8 | 91212-1030147 | ｺｶﾞﾀｵｼB10*30(120°(7T | 1 | |
| 9 | 94111-10012 | ﾊﾞﾈW 10 | 1 | 販売単位：10 |
| 10 | 92001-1003014 | B 10*30 | 1 | 販売単位：10 |
| 11 | 94001-10412 | N 10(2 | 1 | 販売単位：10 |
| 12 | 36901-A91-701 | ﾌﾞﾛﾜｰ軸ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞｹｰｽ | 1 | |
| 13 | 34902-B30-000 | ﾌﾞﾛﾜｼｬﾌﾄ | 1 | |
| 14 | 96105-06306 | ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 6306UU | 2 | |
| 15 | 97115-040041 | ｷｰ 8*7*40S | 1 | |
| 16 | 97114-033041 | ｷｰ 7*7*33S | 1 | |
| 17 | 94520-72080 | Cｱﾅﾄﾒﾜ 72 | 1 | |
| 18 | 34903-B30-000 | ｶﾗｰ30*24 | 1 | |
| 19 | 63901-B54-700 | Vﾌﾟｰﾘｰ 284C-3*30 | 1 | |
| 20 | 91251-1035451 | ﾏﾙｻﾞｶﾞﾈ 10*35*4.5 | 1 | |
| 21 | 93300-1002017 | ﾌﾗﾝｼﾞB 10*1.25*20 | 1 | 販売単位：10 |
| 22 | 93000-1002517 | ｺｶﾞﾀﾊﾞﾈB 10*25(7T | 2 | |
| 23 | 32200-B56-000 | ｾﾝｻｰﾌﾞﾗｹｯﾄ COMP | 1 | |
| 24 | 93000-1003017 | ｺｶﾞﾀﾊﾞﾈB 10*30(7T | 2 | |

90002-B18-000
シャーボルト10×30
10本 ASSY 構成部品

2008.12

# 9．オーガ・ローダ




シャーボルトＡＳＳＹ品番（各１袋10ｾｯﾄ入）
ブロワ　　：90002-B18-000 ｼｬｰﾎﾞﾙﾄ10X30Assy
上段オーガ：90001-B18-000 ｼｬｰﾎﾞﾙﾄ6X25Assy
下段オーガ：90002-B18-000 ｼｬｰﾎﾞﾙﾄ10X30Assy

# 9. オーガ・ロータ

SW3312A

| No. | 部品番号 | 部品名 | 個数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 35100-B56-609 | 下段ｵｰｶﾞL COMP | 1 | |
| 2 | 35901-A30-000 | ｵｰｶﾞｼｬｰﾌﾞｯｼｭ | 2 | |
| 3 | 91646-3550R | ﾌﾞｯｼｭ BM3550FS | 2 | |
| 4 | 35500-B72-803 | ｵｰｶﾞｼｬｰﾌﾗﾝｼﾞ COMP | 1 | |
| 5 | 35901-A30-000 | ｵｰｶﾞｼｬｰﾌﾞｯｼｭ | 3 | |
| 6 | 94111-10012 | ﾊﾞﾈW 10 | 1 | 販売単位：10 |
| 7 | 92001-1003014 | B 10*30 | 1 | 販売単位：10 |
| 8 | 94001-10412 | N 10(2 | 1 | 販売単位：10 |
| 9 | 94111-08012 | ﾊﾞﾈW 8 | 1 | 販売単位：10 |
| 10 | 93900-0803009 | 6ｱﾅB8*30 | 1 | 販売単位：10 |
| 11 | 97116-040241 | ｷｰ 10*8*40RR | 1 | |
| 12 | 91926-A09-000 | ｽﾗｽﾄﾜｯｼｬｰ | 1 | |
| 13 | 35200-B56-609 | 下段ｵｰｶﾞR COMP | 1 | |
| 14 | 35901-A30-000 | ｵｰｶﾞｼｬｰﾌﾞｯｼｭ | 2 | |
| 15 | 91646-3550R | ﾌﾞｯｼｭ BM3550FS | 2 | |
| 16 | 35500-B72-803 | ｵｰｶﾞｼｬｰﾌﾗﾝｼﾞ COMP | 1 | |
| 17 | 35901-A30-000 | ｵｰｶﾞｼｬｰﾌﾞｯｼｭ | 3 | |
| 18 | 94111-10012 | ﾊﾞﾈW 10 | 1 | 販売単位：10 |
| 19 | 92001-1003014 | B 10*30 | 1 | 販売単位：10 |
| 20 | 94001-10412 | N 10(2 | 1 | 販売単位：10 |
| 21 | 94111-08012 | ﾊﾞﾈW 8 | 1 | 販売単位：10 |
| 22 | 93900-0803009 | 6ｱﾅB8*30 | 1 | 販売単位：10 |
| 23 | 97116-040241 | ｷｰ 10*8*40RR | 1 | |
| 24 | 91926-A09-000 | ｽﾗｽﾄﾜｯｼｬｰ | 1 | |
| 25 | 35300-B56-602 | 上段ｵｰｶﾞL COMP | 1 | |
| 26 | 91646-3540R | ﾌﾞｯｼｭ BM3540FS | 2 | |
| 27 | 96381-20000 | ｸﾞﾘｰｽﾆｯﾌﾟﾙ A-MT6*1 | 1 | |
| 28 | 94101-06010 | ﾐｶﾞｷW 6 | 2 | 販売単位：10 |
| 29 | 35100-B18-802 | 上段ｼｬｰﾌﾗﾝｼﾞ COMP | 1 | |
| 30 | 91251-1830321 | ﾏﾙｻﾞｶﾞﾈ 18*30*3.2 | 2 | 94101-18011へ |
| 31 | 94520-30080 | Cｱﾅﾄﾒﾜ 30 | 1 | |
| 32 | 94319-60025 | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ 6*25 | 1 | 販売単位：10 |
| 33 | 35903-A09-801 | ｽﾄｯﾊﾟｰ | 1 | |
| 34 | 93000-0801217 | ｺｶﾞﾀﾊﾞﾈB 8*12(7T | 2 | 販売単位：10 |
| 35 | 94111-06012 | ﾊﾞﾈW 6 | 1 | 販売単位：10 |
| 36 | 92001-0602514 | B 6*25 | 1 | 販売単位：10 |
| 37 | 94001-06412 | N 6(2 | 1 | 販売単位：10 |
| 38 | 35400-B56-602 | 上段ｵｰｶﾞR COMP | 1 | |
| 39 | 91646-3540R | ﾌﾞｯｼｭ BM3540FS | 2 | |
| 40 | 96381-20000 | ｸﾞﾘｰｽﾆｯﾌﾟﾙ A-MT6*1 | 1 | |
| 41 | 94101-06010 | ﾐｶﾞｷW 6 | 2 | 販売単位：10 |
| 42 | 35100-B18-802 | 上段ｼｬｰﾌﾗﾝｼﾞ COMP | 1 | |


90002-B18-000
シャーボルト10×30
10本 ASSY 構成部品

90002-B18-000
シャーボルト10×30
10本 ASSY 構成部品

90001-B18-000
シャーボルト6×25
10本 ASSY 構成部品

2008.12

# 9．オーガ・ローダ




シャーボルトＡＳＳＹ品番（各１袋10ｾｯﾄ入）
ブロワ　　：90002-B18-000 ｼｬｰﾎﾞﾙﾄ10X30Assy
上段オーガ：90001-B18-000 ｼｬｰﾎﾞﾙﾄ6X25Assy
下段オーガ：90002-B18-000 ｼｬｰﾎﾞﾙﾄ10X30Assy


# 9. オーガ・ロータ

SW3312A

| No. | 部品番号 | 部品名 | 個数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 43 | 91251-1830321 | ﾏﾙｻﾞｶﾞﾈ 18*30*3.2 | 2 | 94101-18011へ |
| 44 | 94520-30080 | Cｱﾅﾄﾒﾜ 30 | 1 | |
| 45 | 94319-60025 | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ 6*25 | 1 | 販売単位：10 |
| 46 | 35903-A09-801 | ｽﾄｯﾊﾟｰ | 1 | |
| 47 | 93000-0801217 | ｺｶﾞﾀﾊﾞﾈB 8*12(7T | 2 | 販売単位：10 |
| 48 | 94111-06012 | ﾊﾞﾈW 6 | 1 | 販売単位：10 |
| 49 | 92001-0602514 | B 6*25 | 1 | 販売単位：10 |
| 50 | 94001-06412 | N 6(2 | 1 | 販売単位：10 |

90001-B18-000
シャーボルト6×25
10本 ASSY 構成部品

2008.12



SW3312A-S
(ｽﾗｲﾄﾞｼｭｰﾀ仕様)
10. カバー
SW3312A-S (スライドシュータ仕様)

# 10. カバー

SW3312A

| No. | 部品番号 | 部品名 | 個数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 48400-B72-801 | ﾌﾛﾝﾄﾌﾚｰﾑ COMP | 1 | |
| 2 | 93100-0801617 | ﾌﾗﾝｼﾞB 8*16 | 4 | 販売単位：10 |
| 3 | 91314-119P7 | ｹｰﾌﾞﾙｽﾄﾗｯﾌﾟ 1-19P7 | 2 | |
| 4 | 49100-B72-002 | ﾌﾛﾝﾄｶﾊﾞｰ(ｱｯﾊﾟｰ COMP | 1 | |
| 5 | 91314-11W02 | ｹｰﾌﾞﾙｽﾄﾗｯﾌﾟ 1-1W02 | 1 | |
| 6 | 93100-0601217 | ﾌﾗﾝｼﾞB 6*12 | 3 | 販売単位：10 |
| 7 | 49200-B72-002 | ﾌﾛﾝﾄｶﾊﾞｰ(ｱﾝﾀﾞｰ COMP | 1 | |
| 8 | 49500-B72-000 | ｶﾊﾞｰｽﾄｯﾊﾟｰ COMP | 2 | |
| 9 | 91602-B18-002 | ｺｲﾙｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ 9.5*42 | 2 | |
| 10 | 94002-06410 | ﾌﾗﾝｼﾞN 6 | 4 | 販売単位：10 |
| 11 | 47100-B72-002 | ｻｲﾄﾞﾌﾚｰﾑL COMP | 1 | |
| 12 | 93100-0801617 | ﾌﾗﾝｼﾞB 8*16 | 2 | 販売単位：10 |
| 13 | 91314-119P7 | ｹｰﾌﾞﾙｽﾄﾗｯﾌﾟ 1-19P7 | 4 | |
| 14 | 47200-B72-802 | ｻｲﾄﾞﾌﾚｰﾑR COMP | 1 | |
| 15 | 93100-0801617 | ﾌﾗﾝｼﾞB 8*16 | 2 | 販売単位：10 |
| 16 | 91314-119P7 | ｹｰﾌﾞﾙｽﾄﾗｯﾌﾟ 1-19P7 | 3 | |
| 17 | 48903-B72-801 | ｱﾝﾀﾞｰｶﾊﾞｰL | 1 | |
| 18 | 93100-0801617 | ﾌﾗﾝｼﾞB 8*16 | 4 | 販売単位：10 |
| 19 | 94002-08410 | ﾌﾗﾝｼﾞN 8 | 2 | 販売単位：10 |
| 20 | 48901-B69-030 | 埋込み取手 AP-197-1-2 | 1 | |
| 21 | 48904-B72-001 | ｱﾝﾀﾞｰｶﾊﾞｰR | 1 | |
| 22 | 93100-0801617 | ﾌﾗﾝｼﾞB 8*16 | 5 | 販売単位：10 |
| 23 | 94002-08410 | ﾌﾗﾝｼﾞN 8 | 3 | 販売単位：10 |
| 24 | 48100-B72-002 | ﾎﾞﾝﾈｯﾄ COMP | 1 | 白色（シルバーは供給不可） |
| 25 | 91351-1081020 | ｺﾞﾑﾌﾞｯｼｭ BSB-21 | 1 | |
| 26 | 91315-C4397 | ｹｰﾌﾞﾙｸﾘｯﾌﾟ C-4397 | 2 | |
| 27 | 91361-18N0 | ﾎｰﾙﾌﾟﾗｸﾞ 18N0 | 1 | SW3312A |
| 28 | 91820-0181003 | ﾗｲﾄ(黒)角.18W.ﾅｲﾄﾋﾞｰﾑ | 1 | |
| 29 | 93300-1002017 | ﾌﾗﾝｼﾞB 10*1.25*20 | 1 | 販売単位：10 |
| 30 | 76800-B56-801 | ﾌｯｸ COMP | 1 | |
| 31 | 31902-B18-000 | ｼﾑ | 3 | |
| 32 | 93100-0801617 | ﾌﾗﾝｼﾞB 8*16 | 2 | 販売単位：10 |
| 33 | 40001-B18-001 | ｶﾞｽｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ | 1 | |
| 34 | 94210-25150 | ﾜﾘﾋﾟﾝ 2.5*15 | 2 | 販売単位：10 |
| 35 | 91603-B18-000 | ﾎﾞﾝﾈｯﾄｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ | 1 | |
| 36 | 94101-06015 | ﾀﾞｲﾏﾙW 6 | 1 | 販売単位：10 |
| 37 | 93100-0601617 | ﾌﾗﾝｼﾞB 6*16 | 1 | 販売単位：10 |
| 38 | 94101-08010 | ﾐｶﾞｷW 8 | 2 | 販売単位：10 |
| 39 | 49901-B72-802 | ﾎﾞﾝﾈｯﾄﾋﾝｼﾞ | 2 | |
| 40 | 49902-B72-000 | ﾋﾝｼﾞﾋﾟﾝ | 2 | |
| 41 | 94511-07010 | Eﾄﾒﾜ 7 | 2 | 販売単位：10 |
| 42 | 93100-0802017 | ﾌﾗﾝｼﾞB 8*20 | 4 | 販売単位：10 |

2008.12



SW3312A-S
(ｽﾗｲﾄﾞｼｭｰﾀ仕様)
10. カバー
SW3312A-S (スライドシュータ仕様)

# 10. カバー

SW3312A

| No. | 部品番号 | 部品名 | 個数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 43 | 49300-B72-101 | ｻｲﾄﾞｶﾊﾞｰL COMP | 1 | |
| 44 | 48901-B69-030 | 埋込み取手 AP-197-1-2 | 2 | |
| 45 | 48800-B65-000 | ｻｲﾄﾞｶﾊﾞｰｽﾄｯﾊﾟｰ COMP | 2 | |
| 46 | 91602-B18-002 | ｺｲﾙｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ 9.5*42 | 2 | |
| 47 | 94002-06410 | ﾌﾗﾝｼﾞN 6 | 4 | 販売単位：10 |
| 48 | 39901-B51-001 | 雪かき棒 | 1 | |
| 49 | 39902-A65-001 | 止め金具 | 2 | |
| 50 | 92200-0801617 | ｺｶﾞﾀB 8*16(7T | 2 | 販売単位：10 |
| 51 | 94002-08410 | ﾌﾗﾝｼﾞN 8 | 2 | 販売単位：10 |
| 52 | 49400-B72-130 | ｻｲﾄﾞｶﾊﾞｰR COMP | 1 | |
| 53 | 48901-B69-030 | 埋込み取手 AP-197-1-2 | 2 | |
| 54 | 48800-B65-000 | ｻｲﾄﾞｶﾊﾞｰｽﾄｯﾊﾟｰ COMP | 2 | |
| 55 | 91602-B18-002 | ｺｲﾙｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ 9.5*42 | 2 | |
| 56 | 94002-06410 | ﾌﾗﾝｼﾞN 6 | 4 | 販売単位：10 |
| 57 | 48200-B72-000 | ｶﾊﾞｰｽﾃｰL COMP | 1 | |
| 58 | 93100-0801617 | ﾌﾗﾝｼﾞB 8*16 | 2 | 販売単位：10 |
| 59 | 48300-B72-000 | ｶﾊﾞｰｽﾃｰR COMP | 1 | |
| 60 | 93100-0801617 | ﾌﾗﾝｼﾞB 8*16 | 2 | 販売単位：10 |
| 61 | 41200-B72-001 | ﾊﾟﾈﾙﾌﾞﾗｹｯﾄL COMP | 1 | |
| 62 | 93300-1002517 | ﾌﾗﾝｼﾞB 10*1.25*25 | 2 | 販売単位：10 |
| 63 | 91314-119P7 | ｹｰﾌﾞﾙｽﾄﾗｯﾌﾟ 1-19P7 | 1 | |
| 64 | 41300-B72-002 | ﾊﾟﾈﾙﾌﾞﾗｹｯﾄR COMP | 1 | |
| 65 | 93300-1002517 | ﾌﾗﾝｼﾞB 10*1.25*25 | 2 | 販売単位：10 |
| 66 | 91311-250 | ﾘﾋﾟｰﾄﾀｲ RF250 | 1 | 販売単位：10 |
| 67 | 48500-B72-804 | ｶﾊﾞｰﾌﾚｰﾑﾘﾔL COMP | 1 | |
| 68 | 93100-0801617 | ﾌﾗﾝｼﾞB 8*16 | 2 | 販売単位：10 |
| 69 | 48600-B72-804 | ｶﾊﾞｰﾌﾚｰﾑﾘﾔR COMP | 1 | |
| 70 | 93100-0801617 | ﾌﾗﾝｼﾞB 8*16 | 2 | 販売単位：10 |
| 71 | 41400-B56-802 | ﾊﾞｯﾃﾘﾍﾞｰｽ COMP | 1 | |
| 72 | 91262-121400 | ﾌﾟﾚｽﾋﾟﾝ 12*140 | 1 | |
| 73 | 94251-120111 | ｽﾅｯﾌﾟﾋﾟﾝ A12*2.6 | 1 | 販売単位：10 |
| 74 | 93300-1002517 | ﾌﾗﾝｼﾞB 10*1.25*25 | 2 | 販売単位：10 |
| 75 | 94101-10015 | ﾀﾞｲﾏﾙW 10 | 2 | 販売単位：10 |
| 76 | 48905-B72-000 | ﾘﾔｶﾊﾞｰFL | 1 | |
| 77 | 93100-0801617 | ﾌﾗﾝｼﾞB 8*16 | 2 | 販売単位：10 |
| 78 | 48906-B72-000 | ﾘﾔｶﾊﾞｰRL | 1 | |
| 79 | 93100-0801617 | ﾌﾗﾝｼﾞB 8*16 | 2 | 販売単位：10 |
| 80 | 91314-119P7 | ｹｰﾌﾞﾙｽﾄﾗｯﾌﾟ 1-19P7 | 2 | |
| 81 | 49800-B56-000 | ﾘﾔｶﾊﾞｰRR COMP | 1 | |
| 82 | 93100-0801617 | ﾌﾗﾝｼﾞB 8*16 | 2 | 販売単位：10 |
| 83 | 91314-11W02 | ｹｰﾌﾞﾙｽﾄﾗｯﾌﾟ 1-1W02 | 2 | |
| 84 | 49700-B72-101 | ﾘﾔｶﾊﾞｰ COMP | 1 | |

2008.12


SW3312A-S
(ｽﾗｲﾄﾞｼｭｰﾀ仕様)
10. カバー
SW3312A-S (スライドシュータ仕様)


# 10. カバー

SW3312A

| No. | 部品番号 | 部品名 | 個数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 85 | 93100-0801617 | ﾌﾗﾝｼﾞB 8*16 | 5 | 販売単位：10 |
| 86 | 94101-08015 | ﾀﾞｲﾏﾙW 8 | 4 | 販売単位：10 |
| 87 | 93400-0801614 | ﾄﾗｽｺﾈｼﾞ 8*16 | 1 | 販売単位：10 |
| 88 | 42200-B72-800 | ﾂｰﾙﾎﾞｯｸｽｶﾊﾞｰ COMP | 1 | |
| 89 | 42100-B72-801 | ﾂｰﾙﾎﾞｯｸｽ COMP | 1 | 適用号機　～10**** |
| 90 | 42901-B53-000 | ｺﾞﾑｼｰﾄ | 1 | (No.109 代替可能) |
| 91 | 93100-0601217 | ﾌﾗﾝｼﾞB 6*12 | 4 | 販売単位：10 |
| 92 | 48700-B72-102 | ﾘﾔｻｲﾄﾞｶﾊﾞｰL COMP | 1 | |
| 93 | 93100-0801617 | ﾌﾗﾝｼﾞB 8*16 | 2 | 販売単位：10 |
| 94 | 48800-B72-101 | ﾘﾔｻｲﾄﾞｶﾊﾞｰR COMP | 1 | |
| 95 | 93100-0801617 | ﾌﾗﾝｼﾞB 8*16 | 2 | 販売単位：10 |
| 96 | 48907-B72-000 | ﾌﾛﾝﾄｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ | 1 | |
| 97 | 93100-0601217 | ﾌﾗﾝｼﾞB 6*12 | 4 | 販売単位：10 |
| 98 | 91315-C1E50 | ｹｰﾌﾞﾙｸﾘｯﾌﾟ C-1E50 | 1 | SW3312A |
| 99 | 48903-B53-000 | 玉ナシ溝ｺﾞﾑ 12*25 | 4 | |
| 100 | 91331-080801 | ｺｰﾄﾞｸﾗﾝﾌﾟ 8*80 | 1 | |
| 101 | 42901-B72-000 | ﾏｸﾞﾈｯﾄｷｬｯﾁC-931 | 2 | 適用号機　～10**** |
| 102 | 82902-B72-800 | ﾊｰﾈｽｽﾃｰ | 1 | |
| 103 | 91314-119P7 | ｹｰﾌﾞﾙｽﾄﾗｯﾌﾟ 1-19P7 | 1 | |
| 104 | 93100-0801617 | ﾌﾗﾝｼﾞB 8*16 | 1 | 販売単位：10 |
| 105 | 94002-08410 | ﾌﾗﾝｼﾞN 8 | 1 | 販売単位：10 |
| 106 | 42100-B56-801 | ﾊｰﾈｽｸﾗﾝﾌﾟ COMP | 1 | SW3312A-S |
| 107 | 94002-08410 | ﾌﾗﾝｼﾞN 8 | 1 | SW3312A-S 販売単位：10 |
| 108 | 93100-0801617 | ﾌﾗﾝｼﾞB 8*16 | 1 | SW3312A-S 販売単位：10 |
| 109 | 42100-B72-831 | ﾂｰﾙﾎﾞｯｸｽ COMP | 1 | 適用号機　11****～ |
| 110 | 42901-B72-000 | ﾏｸﾞﾈｯﾄｷｬｯﾁC-931 | 1 | 適用号機　11****～ |
| 111 | 83120-G09-000 | ﾊﾞﾙﾌﾞ 12V18W | 1 | |
| 112 | 91360-12040 | NｸﾞﾛﾒｯﾄTH12(40) | 2 | |
| 113 | 49600-B73-000 | ﾌﾛﾝﾄｶﾊﾞｰ(ｱｯﾊﾟｰ COMP | 1 | SW3312A-Sのみ 適用号機　14****～ |
| 114 | 93400-0802014 | ﾄﾗｽｺﾈｼﾞ8*20 | 1 | SW3312A-S 適用号機 14****～ 販売単位：10 |
| 115 | 93100-0802017 | ﾌﾗﾝｼﾞﾎﾞﾙﾄ8*20 | 3 | SW3312A-S 適用号機 14****～ 販売単位：10 |

2008.12

# 11．油圧配管


52230-B54-000
ｵｲﾙﾀﾝｸｷｬｯﾌﾟ
52210-B54-000
ﾌｨﾙﾀｰ10μ
44・49
45
43
39
38
37
27
36
35
40
26
33
48
41
42
1-24
1-14
35
1-12
エンジン部品
30
32
11
11
47
18
46
1-15
25
15
10
24
47
18
24
21
32
21
21
16
17
12
13
14
26
22
23
19
20
8
9
31
21
25
28
1
3
23
7
29
29
4-1
34
2
31
1-28
3-76
5
6
4
3-16


# 11. 油圧配管

SW3312A

| No. | 部品番号 | 部品名 | 個数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 50001-B56-000 | 復動油圧ｼﾘﾝﾀﾞｰ φ60*115 | 1 | ｼﾘﾝﾀﾞｰ構成部品取扱無 ASSY対応 |
| 2 | 91551-3024004 | 45°ｴﾙﾎﾞ 302404 | 1 | |
| 3 | 91551-3022004 | 90°ｴﾙﾎﾞ302204 | 1 | |
| 4 | 91261-201101 | 耳付ﾋﾟﾝ 20*110 | 1 | |
| 5 | 94101-20010 | ﾐｶﾞｷW 20 | 1 | |
| 6 | 94210-40400 | ﾜﾘﾋﾟﾝ 4*40 | 1 | 販売単位：10 |
| 7 | 91261-200751 | 耳付ﾋﾟﾝ 20*75 | 1 | |
| 8 | 94101-20010 | ﾐｶﾞｷW 20 | 1 | |
| 9 | 94210-40400 | ﾜﾘﾋﾟﾝ 4*40 | 1 | 販売単位：10 |
| 10 | 50002-B56-000 | 復動油圧ｼﾘﾝﾀﾞｰ φ50*60 | 1 | ｼﾘﾝﾀﾞｰ構成部品取扱無 ASSY対応 |
| 11 | 91551-3022004 | 90°ｴﾙﾎﾞ302204 | 2 | |
| 12 | 91261-201001 | 耳付ﾋﾟﾝ 20*100 | 1 | |
| 13 | 94101-20010 | ﾐｶﾞｷW 20 | 1 | |
| 14 | 94210-40400 | ﾜﾘﾋﾟﾝ 4*40 | 1 | 販売単位：10 |
| 15 | 91261-200851 | 耳付ﾋﾟﾝ 20*85 | 1 | |
| 16 | 94101-20010 | ﾐｶﾞｷW 20 | 1 | |
| 17 | 94210-40400 | ﾜﾘﾋﾟﾝ 4*40 | 1 | 販売単位：10 |
| 18 | 91311-140 | ﾘﾋﾟｰﾄﾀｲ RF140 | 2 | 販売単位：10 |
| 19 | 52100-B54-001 | 電磁ﾊﾞﾙﾌﾞ | 1 | |
| 20 | 93100-0808017 | ﾌﾗﾝｼﾞB 8*80 | 2 | |
| 21 | 51901-B18-000 | 座付ｴﾙﾎﾞ PF1/4*PF1/4 | 5 | |
| 22 | 51901-B54-001 | ｼﾞｮｲﾝﾄPF1/4*PF3/8 | 1 | |
| 23 | 91541-2307533 | 油圧ﾎｰｽ 2分*750 | 1 | |
| 24 | 91541-2309033 | 油圧ﾎｰｽ 2分*900 | 1 | |
| 25 | 91541-2306533 | 油圧ﾎｰｽ 2分*650 | 1 | |
| 26 | 57100-B56-000 | 油圧ﾎｰｽ400 | 1 | |
| 27 | 91323-019 | 自在ﾊﾞﾝﾄﾞ 19 | 1 | |
| 28 | 91382-1301501 | ｺﾙｹﾞｰﾄ 13*150 | 1 | |
| 29 | | ﾋﾞﾆｰﾙﾃｰﾌﾟ 黒*100 | 2 | 非売品 |
| 30 | 91311-140 | ﾘﾋﾟｰﾄﾀｲ RF140 | 1 | 販売単位：10 |
| 31 | 91541-2307033 | 油圧ﾎｰｽ 2分*700 | 1 | |
| 32 | 91541-2308033 | 油圧ﾎｰｽ 2分*800 | 1 | |
| 33 | 91311-250 | ﾘﾋﾟｰﾄﾀｲ RF250 | 1 | 販売単位：10 |
| 34 | 91382-2503001 | ｺﾙｹﾞｰﾄ 25*300 | 1 | |
| 35 | 57100-B54-001 | 油圧ﾎｰｽ600 | 1 | |
| 36 | 91323-019 | 自在ﾊﾞﾝﾄﾞ 19 | 1 | |
| 37 | 91382-2204001 | ｺﾙｹﾞｰﾄ 22*400 | 1 | |
| 38 | 91311-250 | ﾘﾋﾟｰﾄﾀｲ RF250 | 1 | 販売単位：10 |
| 39 | 51100-B56-001 | 油圧ｵｲﾙﾀﾝｸｽﾃｰ COMP | 1 | |
| 40 | 93300-1202017 | ﾌﾗﾝｼﾞB 12*1.25*20 | 3 | |
| 41 | 91311-140 | ﾘﾋﾟｰﾄﾀｲ RF140 | 3 | 販売単位：10 |
| 42 | 91311-250 | ﾘﾋﾟｰﾄﾀｲ RF250 | 1 | 販売単位：10 |

2008.12

# 11．油圧配管


52230-B54-000
ｵｲﾙﾀﾝｸｷｬｯﾌﾟ
52210-B54-000
ﾌｨﾙﾀｰ10μ
44・49
45
43
39
38
37
27
36
35
40
26
33
48
41
42
1-24
1-14
35
1-12
エンジン部品
30
32
11
11
47
18
46
1-15
25
15
10
24
47
18
24
21
32
21
21
16
17
12
13
14
26
22
23
19
20
8
9
31
21
25
28
1
3
23
7
29
29
4-1
34
1-28
2
31
3-76
5
6
4
3-16


# 11. 油圧配管

SW3312A

| No. | 部品番号 | 部品名 | 個数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 43 | 91314-119P7 | ｹｰﾌﾞﾙｽﾄﾗｯﾌﾟ 1-19P7 | 1 | |
| 44 | 08011-B54-000 | ｵｲﾙﾀﾝｸ ASSY | 1 | |
| 45 | 93300-1202017 | ﾌﾗﾝｼﾞB 12*1.25*20 | 4 | |
| 46 | 91382-2502001 | ｺﾙｹﾞｰﾄ 25*200 | 1 | |
| 47 | 91382-1504501 | ｺﾙｹﾞｰﾄ 15*450 | 2 | |
| 48 | 21905-B18-000 | ｺﾞﾑ50*50*3.0 | 1 | |
| 49 | | ﾀｰﾋﾞﾝｵｲﾙ VG32 | 3.4ℓ | 非売品 |

2008.12

# １２．動力伝達（１）


2
1
エンジンへ
61
8-19
A
3-76
49
58
64
57
56
53
52
50
66
65
55
54
A
51
55
66
59
60
53
52
51
57
58
10-57
エンジンへ
3
4
26
25
19
62
47
46
47
49
27
67
18
11
48
21
20
20
22
23
27
67
68
10
33
24
12
15
8
7
9
6
5
3-1
63
11
13
14
16
17
32
34
30
31
1-16
29
28
29
35
36
40
39
42
41
43
38
37
38
44
45


# 12. 動力伝達（1）

SW3312A

| No. | 部品番号 | 部品名 | 個数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02901-B56-000 | ｴﾝｼﾞﾝﾌﾟｰﾘｰ(ﾌﾞﾛﾜ | 1 | |
| 2 | 93000-1203017 | ｺｶﾞﾀﾊﾞﾈB 12*30(7T | 3 | |
| 3 | 02902-B54-000 | ｴﾝｼﾞﾝﾌﾟｰﾘｰ(走行 | 1 | |
| 4 | 93000-1003017 | ｺｶﾞﾀﾊﾞﾈB 10*30(7T | 3 | |
| 5 | 97112-022241 | ｷｰ 5*5*22RR | 1 | |
| 6 | 63902-B54-700 | HST入力ﾌﾟｰﾘｰ | 1 | |
| 7 | 16901-B54-000 | ﾌｨｷｼﾝｸﾞﾌﾟﾚｰﾄ | 1 | |
| 8 | 94006-10410 | ﾌﾗﾝｼﾞN 10*1.25 | 1 | 販売単位：10 |
| 9 | 93100-0601617 | ﾌﾗﾝｼﾞB 6*16 | 3 | 販売単位：10 |
| 10 | 61100-B56-802 | 走行ﾃﾝｼｮﾝﾍﾞｰｽ COMP | 1 | |
| 11 | 96105-06205 | ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 6205UU | 2 | |
| 12 | 64901-B56-004 | ｶｳﾝﾀｰｼｬﾌﾄ | 1 | |
| 13 | 91251-2030231 | ﾏﾙｻﾞｶﾞﾈ 20*30*2.3 | 2 | |
| 14 | 63902-B18-700 | Vﾌﾟｰﾘｰ 113B*20 | 1 | |
| 15 | 97113-020041 | ｷｰ 6*6*20S | 1 | 販売単位：10 |
| 16 | 91251-0835451 | ﾏﾙｻﾞｶﾞﾈ 8*35*4.5 | 1 | |
| 17 | 91219-0825010 | ｺｶﾞﾀﾊﾞﾈﾌﾟﾚｺｰﾄ B8*25 | 1 | 販売単位：10 |
| 18 | 64902-B54-803 | ｶｳﾝﾀｰｼｬﾌﾄｶﾗｰ | 1 | |
| 19 | 67100-B54-001 | 電磁ｸﾗｯﾁ COMP | 1 | 52600400 ｼﾑ0.1<br>52600500 ｼﾑ0.3 |
| 20 | 94101-08015 | ﾀﾞｲﾏﾙW 8 | 2 | 販売単位：10 |
| 21 | 92201-0805517 | ｺｶﾞﾀB8×55(7T | 1 | |
| 22 | 94002-08410 | ﾌﾗﾝｼﾞN 8 | 1 | 販売単位：10 |
| 23 | 91544-0730030 | ｶﾞｿﾘﾝﾁｭｰﾌﾞ 7.3*30 | 1 | |
| 24 | 97114-020041 | ｷｰ 7*7*20S | 1 | |
| 25 | 91251-0840451 | ﾏﾙｻﾞｶﾞﾈ 8*40*4.5 | 1 | |
| 26 | 91219-0825010 | ｺｶﾞﾀﾊﾞﾈﾌﾟﾚｺｰﾄ B8*25 | 1 | 販売単位：10 |
| 27 | 93000-1203017 | ｺｶﾞﾀﾊﾞﾈB 12*30(7T | 5 | |
| 28 | 66200-B54-806 | 走行ﾃﾝｼｮﾝｱｰﾑA COMP | 1 | |
| 29 | 91646-1512R | ﾌﾞｯｼｭ BM1512FS | 2 | |
| 30 | 91615-2070424 3 | ﾃﾝｼｮﾝﾌﾟｰﾘ 70TB2(3価 | 1 | |
| 31 | 94510-20080 | Cｼﾞｸﾄﾒﾜ 20 | 1 | 販売単位：10 |
| 32 | 65901-A09-001 | ﾃﾝｼｮﾝ調整ﾈｼﾞ | 1 | |
| 33 | 94003-08412 | ｺｶﾞﾀN 8(2 | 2 | 販売単位：10 |
| 34 | 91601-A32-001 | ﾃﾝｼｮﾝｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ | 1 | |
| 35 | 91251-1525231 | ﾏﾙｻﾞｶﾞﾈ 15*25*2.3 | 1 | |
| 36 | 94510-15080 | Cｼﾞｸﾄﾒﾜ 15 | 1 | 販売単位：10 |
| 37 | 66300-B54-803 | 走行ﾃﾝｼｮﾝｱｰﾑB COMP | 1 | |
| 38 | 91646-1512R | ﾌﾞｯｼｭ BM1512FS | 2 | |
| 39 | 91615-2070424 3 | ﾃﾝｼｮﾝﾌﾟｰﾘ 70TB2(3価 | 1 | |
| 40 | 94510-20080 | Cｼﾞｸﾄﾒﾜ 20 | 1 | 販売単位：10 |
| 41 | 66906-M65-030 | ﾃﾝｼｮﾝﾛｯﾄﾞ | 1 | |
| 42 | 94003-08412 | ｺｶﾞﾀN 8(2 | 2 | 販売単位：10 |

2008.12

# １２．動力伝達（１）




# 12. 動力伝達（1）

SW3312A

| No. | 部品番号 | 部品名 | 個数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 43 | 91601-A32-001 | ﾃﾝｼｮﾝｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ | 1 | |
| 44 | 91251-1525231 | ﾏﾙｻﾞｶﾞﾈ 15*25*2.3 | 1 | |
| 45 | 94510-15080 | Cｼﾞｸﾄﾒﾜ 15 | 1 | 販売単位：10 |
| 46 | 61901-B56-800 | ﾃﾝｼｮﾝﾍﾞｰｽｻﾎﾟｰﾄ | 1 | |
| 47 | 93300-1002517 | ﾌﾗﾝｼﾞB 10*1.25*25 | 2 | 販売単位：10 |
| 48 | 91311-140 | ﾘﾋﾟｰﾄﾀｲ RF140 | 1 | 販売単位：10 |
| 49 | 94006-10410 | ﾌﾗﾝｼﾞN 10*1.25 | 2 | 販売単位：10 |
| 50 | 65100-B54-002 | ﾌﾞﾚｰｷﾌﾞﾗｹｯﾄ COMP | 1 | |
| 51 | 91644-151580 | ﾌﾗﾝｼﾞﾌﾞｯｼｭ 80F-1515 | 2 | |
| 52 | 94101-10015 | ﾀﾞｲﾏﾙW 10 | 4 | 販売単位：10 |
| 53 | 93300-1002017 | ﾌﾗﾝｼﾞB 10*1.25*20 | 4 | 販売単位：10 |
| 54 | 65100-B56-002 | ﾌﾞﾛﾜﾌﾞﾚｰｷ COMP | 1 | |
| 55 | 91644-151580 | ﾌﾗﾝｼﾞﾌﾞｯｼｭ 80F-1515 | 2 | |
| 56 | 65901-B54-000 | ﾌﾞﾛﾜﾌﾞﾚｰｷﾋﾟﾝ 15*195 | 1 | |
| 57 | 94101-16010 | ﾐｶﾞｷW 16 | 2 | |
| 58 | 94210-30300 | ﾜﾘﾋﾟﾝ 3*30 | 2 | 販売単位：10 |
| 59 | 66901-B54-030 | ﾌﾞﾚｰｷｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ | 1 | |
| 60 | 91580-1501501 | ﾌﾟﾗﾏｰ 15*150 | 1 | |
| 61 | 91652-0809051 | W800ﾍﾞﾙﾄ SC51 | 3 | |
| 62 | 91652-0808037 | W800ﾍﾞﾙﾄ SB37 | 1 | |
| 63 | 91652-0808033 | W800ﾍﾞﾙﾄ SB33 | 1 | |
| 64 | 65600-B54-000 | ﾌﾞﾛﾜﾍﾞﾙﾄｽﾄｯﾊﾟｰ COMP | 1 | |
| 65 | 94101-10015 | ﾀﾞｲﾏﾙW 10 | 2 | 販売単位：10 |
| 66 | 93300-1002017 | ﾌﾗﾝｼﾞB 10*1.25*20 | 3 | 販売単位：10 |
| 67 | 94101-12010 | ﾐｶﾞｷW 12 | 5 | 販売単位：10 |
| 68 | 91233-084110 | Uﾅｯﾄ 8 | 1 | 販売単位：10 |

2008.12

# 13．動力伝達（2）




ワイヤー調整値目安




※ワイヤー組付け後の確認事項
・ワイヤーがボンネットと干渉なき事
・その他各角部に干渉なき事


# 13. 動力伝達（２）

SW3312A

| No. | 部品番号 | 部品名 | 個数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 66400-B18-802 | ﾌﾞﾛﾜﾃﾝｼｮﾝｼｬﾌﾄ COMP | 1 | |
| 2 | 93300-1002517 | ﾌﾗﾝｼﾞB 10*1.25*25 | 3 | 販売単位：10 |
| 3 | 66100-B54-803 | 除雪ｸﾗｯﾁｱｰﾑ COMP | 1 | |
| 4 | 91646-2015R | ﾌﾞｯｼｭ BM2015FS | 2 | |
| 5 | 91614-6272823 | ﾃﾝｼｮﾝﾌﾟｰﾘ 72-3 | 1 | |
| 6 | 96105-06305 | ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 6305UU | 2 | |
| 7 | 66901-B18-000 | ｶﾗｰ 25*40 | 1 | |
| 8 | 94520-62080 | Cｱﾅﾄﾒﾜ 62 | 1 | |
| 9 | 94510-25080 | Cｼﾞｸﾄﾒﾜ 25 | 1 | 販売単位：10 |
| 10 | 65300-B56-001 | ﾌﾞﾚｰｷｶﾑ COMP | 1 | |
| 11 | 94101-12010 | ﾐｶﾞｷW 12 | 2 | 販売単位：10 |
| 12 | 96105-06201 | ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 6201UU | 1 | |
| 13 | 94510-12080 | Cｼﾞｸﾄﾒﾜ 12 | 1 | 販売単位：10 |
| 14 | 94101-20010 | ﾐｶﾞｷW 20 | 1 | |
| 15 | 94510-20080 | Cｼﾞｸﾄﾒﾜ 20 | 1 | 販売単位：10 |
| 16 | 94101-08015 | ﾀﾞｲﾏﾙW 8 | 1 | 販売単位：10 |
| 17 | 93100-0802517 | ﾌﾗﾝｼﾞB 8*25 | 1 | 販売単位：10 |
| 18 | 66902-B53-000 | ﾃﾝｼｮﾝﾘﾀｰﾝｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ | 1 | |
| 19 | 66903-B53-800 | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾌｯｸ | 2 | |
| 20 | 65901-B72-000 | ﾌﾞﾛﾜﾍﾞﾙﾄｽﾄｯﾊﾟｰ | 1 | |
| 21 | 94101-10015 | ﾀﾞｲﾏﾙW 10 | 2 | 販売単位：10 |
| 22 | 93300-1002017 | ﾌﾗﾝｼﾞB 10*1.25*20 | 2 | 販売単位：10 |
| 23 | 66500-B53-801 | 電動ｸﾗｯﾁﾍﾞｰｽ COMP | 1 | |
| 24 | 81100-B53-002 | ﾓｰﾀJC578VA | 1 | |
| 25 | 93100-0601617 | ﾌﾗﾝｼﾞB 6*16 | 3 | 販売単位：10 |
| 26 | 66600-B53-802 | ｸﾗｯﾁｷﾞﾔ COMP | 1 | |
| 27 | 91647-1515 | ﾌﾞｯｼｭ 77B-1515 | 2 | |
| 28 | 91251-1525231 | ﾏﾙｻﾞｶﾞﾈ 15*25*2.3 | 1 | |
| 29 | 94510-15080 | Cｼﾞｸﾄﾒﾜ 15 | 1 | 販売単位：10 |
| 30 | 83100-B10-000 | ｼｭｰﾄｾﾝｶｲｽｲｯﾁ | 2 | |
| 31 | 94101-03010 | ﾐｶﾞｷW3 | 8 | 販売単位：10 |
| 32 | 93500-0302014 | ﾅﾍﾞｺﾈｼﾞ 3*20 | 4 | 販売単位：10 |
| 33 | 94111-03012 | ﾊﾞﾈW3 | 4 | 販売単位：10 |
| 34 | 94001-03412 | N3(2 | 4 | 販売単位：10 |
| 35 | 93100-0801617 | ﾌﾗﾝｼﾞB 8*16 | 2 | 販売単位：10 |
| 36 | 91314-119P7 | ｹｰﾌﾞﾙｽﾄﾗｯﾌﾟ 1-19P7 | 2 | |
| 37 | 77100-B56-001 | 除雪ｸﾗｯﾁﾜｲﾔｰ | 1 | |
| 38 | 94251-080111 | ｽﾅｯﾌﾟﾋﾟﾝ A8*1.8 | 1 | 販売単位：10 |
| 39 | 94330-0802210 | ﾏﾙｱﾀﾏﾋﾟﾝ 8*22 | 1 | |
| 40 | 68901-B53-000 | 電動ｸﾗｯﾁｶﾊﾞｰ | 1 | |
| 41 | 93100-0601217 | ﾌﾗﾝｼﾞB 6*12 | 2 | 販売単位：10 |
| 42 | 94210-25150 | ﾜﾘﾋﾟﾝ 2.5*15 | 1 | 販売単位：10 |

2008.12

# 13．動力伝達（2）


22
21
20
43
2-1
9
8
6
7
6
5
3
19
18
19
10-59
17
16
A
2
1
15
14
10
4
11
12
11
13
3-76
2-8
37
36
30
31
32
27
23
42
38
39
A
31
33
34
25
26
24
29
28
30
31
32
10-67
36
34
33
31
35
40
41


# 13. 動力伝達（２）

SW3312A

| No. | 部品番号 | 部品名 | 個数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 43 | 65800-B56-001 | ﾍﾞﾙﾄｽﾄｯﾊﾟｰL COMP | 1 | |

2008.12

# 14．パネル・ハンドル




# 14. パネル・ハンドル

SW3312A

| No. | 部品番号 | 部品名 | 個数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 72200-B72-801 | ｺﾝﾄﾛｰﾙﾎﾞｯｸｽ COMP | 1 | 適用号機　～11**** 供給不可 |
| 2 | 93100-0801617 | ﾌﾗﾝｼﾞB 8*16 | 4 | 販売単位：10 |
| 3 | 93300-1002017 | ﾌﾗﾝｼﾞB 10*1.25*20 | 6 | 販売単位：10 |
| 4 | 72400-B56-602 | ﾊﾝﾄﾞﾙ COMP | 1 | |
| 5 | 91644-101080 | ﾌﾗﾝｼﾞﾌﾞｯｼｭ 80F-1010 | 4 | |
| 6 | 93100-0802017 | ﾌﾗﾝｼﾞB 8*20 | 6 | 販売単位：10 |
| 7 | 73100-B56-002 | ﾒｲﾝｸﾗｯﾁﾚﾊﾞｰ COMP | 1 | |
| 8 | 71902-B28-000 | ﾘﾍﾞｯﾄ | 2 | |
| 9 | 91701-A41-000 | ｸﾞﾛﾒｯﾄφ6 | 2 | |
| 10 | 72901-B56-001 | ﾘﾀｰﾝｽﾌﾟﾘﾝｸﾞL | 1 | |
| 11 | 74600-B56-000 | ﾚﾊﾞｰﾋﾟﾝB COMP | 1 | |
| 12 | 93100-0601217 | ﾌﾗﾝｼﾞB 6*12 | 3 | 販売単位：10 |
| 13 | 94101-10010 | ﾐｶﾞｷW 10 | 1 | 販売単位：10 |
| 14 | 94511-08010 | Eﾄﾒﾜ 8 | 1 | 販売単位：10 |
| 15 | 72902-B56-001 | ﾘﾀｰﾝｽﾌﾟﾘﾝｸﾞR | 1 | |
| 16 | 74500-B56-001 | ﾚﾊﾞｰﾋﾟﾝA COMP | 1 | |
| 17 | 74903-B56-000 | ｽｲｯﾁｶﾑ B | 1 | |
| 18 | 73909-B43-800 | ﾚﾊﾞｰﾘﾝｸ100 | 2 | |
| 19 | 73901-B56-800 | 非常停止ﾚﾊﾞｰB | 1 | |
| 20 | 73200-B97-000 | 非常停止ﾚﾊﾞｰA COMP | 1 | |
| 21 | 94210-25150 | ﾜﾘﾋﾟﾝ 2.5*15 | 8 | 販売単位：10 |
| 22 | 83100-B10-000 | ｼｭｰﾄｾﾝｶｲｽｲｯﾁ | 1 | |
| 23 | 94101-03010 | ﾐｶﾞｷW3 | 4 | 販売単位：10 |
| 24 | 93500-0302014 | ﾅﾍﾞｺﾈｼﾞ 3*20 | 2 | 販売単位：10 |
| 25 | 94111-03012 | ﾊﾞﾈW3 | 2 | 販売単位：10 |
| 26 | 94001-03412 | N3(2 | 2 | 販売単位：10 |
| 27 | 78400-B56-001 | ｽｲｯﾁｶﾊﾞｰD COMP | 1 | |
| 28 | 93100-0601217 | ﾌﾗﾝｼﾞB 6*12 | 3 | 販売単位：10 |
| 29 | 76902-B50-000 | ﾘﾝｸ 50 | 1 | |
| 30 | 74904-B56-000 | 調整ﾛｯﾄﾞL | 1 | |
| 31 | 91231-0841210 | ｺｶﾞﾀﾋﾀﾞﾘN 8(2 | 1 | |
| 32 | 74905-B56-000 | 調整ﾛｯﾄﾞR | 1 | |
| 33 | 94002-08410 | ﾌﾗﾝｼﾞN 8 | 1 | 販売単位：10 |
| 34 | 94101-08010 | ﾐｶﾞｷW 8 | 2 | 販売単位：10 |
| 35 | 94210-25150 | ﾜﾘﾋﾟﾝ 2.5*15 | 2 | 販売単位：10 |
| 36 | 83100-B10-000 | ｼｭｰﾄｾﾝｶｲｽｲｯﾁ | 2 | |
| 37 | 94101-03010 | ﾐｶﾞｷW3 | 8 | 販売単位：10 |
| 38 | 93500-0302014 | ﾅﾍﾞｺﾈｼﾞ 3*20 | 4 | 販売単位：10 |
| 39 | 94111-03012 | ﾊﾞﾈW3 | 4 | 販売単位：10 |
| 40 | 94001-03412 | N3(2 | 4 | 販売単位：10 |
| 41 | 78100-B54-000 | ｽｲｯﾁｶﾊﾞｰA COMP | 1 | |
| 42 | 78300-B56-000 | ｽｲｯﾁｶﾊﾞｰC COMP | 1 | |

2008.12

# 14．パネル・ハンドル




# 14. パネル・ハンドル

SW3312A

| No. | 部品番号 | 部品名 | 個数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 43 | 93100-0601217 | ﾌﾗﾝｼﾞB 6*12 | 4 | 販売単位：10 |
| 44 | 82200-B72-000 | ﾊｰﾈｽｽﾃｰ COMP | 1 | |
| 45 | 93100-0601617 | ﾌﾗﾝｼﾞB 6*16 | 4 | 販売単位：10 |
| 46 | 91314-15782 | ｹｰﾌﾞﾙｽﾄﾗｯﾌﾟ1-5782 | 4 | |
| 47 | 91314-119P7 | ｹｰﾌﾞﾙｽﾄﾗｯﾌﾟ 1-19P7 | 3 | |
| 48 | 82100-B72-003 | ｲﾝｼﾞｹｰﾀﾊﾟﾈﾙ COMP | 1 | 適用号機　～13**** |
| 49 | 93100-0601217 | ﾌﾗﾝｼﾞB 6*12 | 6 | 販売単位：10 |
| 50 | 72901-B43-000 | ｺﾞﾑ 15*30*5 | 2 | |
| 51 | 82901-B56-801 | ﾊﾟﾈﾙｽﾃｰ | 2 | |
| 52 | 93100-0801617 | ﾌﾗﾝｼﾞB 8*16 | 2 | 販売単位：10 |
| 53 | 94002-08410 | ﾌﾗﾝｼﾞN 8 | 2 | 販売単位：10 |
| 54 | 91314-119P7 | ｹｰﾌﾞﾙｽﾄﾗｯﾌﾟ 1-19P7 | 3 | |
| 55 | 21905-B18-000 | ｺﾞﾑ50*50*3.0 | 1 | |
| 56 | 72901-B43-000 | ｺﾞﾑ 15*30*5 | 2 | |
| 57 | 91314-119P7 | ｹｰﾌﾞﾙｽﾄﾗｯﾌﾟ 1-19P7 | 1 | |
| 58 | 48903-B53-000 | 玉ﾅｼ溝ｺﾞﾑ 12*25 | 2 | |
| 59 | 82904-B56-000 | ｽﾎﾟﾝｼﾞ 15*100 | 2 | |
| 60 | 03905-B72-800 | ｽﾄｯﾊﾟｰ | 1 | |
| 61 | 93100-0601217 | ﾌﾗﾝｼﾞB 6*12 | 1 | 販売単位：10 |
| 62 | 94002-06410 | ﾌﾗﾝｼﾞN 6 | 1 | 販売単位：10 |
| 63 | 42901-B56-000 | ﾗﾊﾞｰﾊﾟｯﾄ 20*30 | 1 | |
| 64 | 85901-B56-000 | 玉ﾅｼ溝ｺﾞﾑ 12*60 | 1 | |
| 65 | 72200-B72-832 | ｺﾝﾄﾛｰﾙﾎﾞｯｸｽ COMP | 1 | 適用号機　12****～ |
| 66 | 82100-B72-830 | ｲﾝｼﾞｹｰﾀﾊﾟﾈﾙ COMP | 1 | 適用号機　14****～ |

2008.12

# 15．操作レバー（1）




# 15. 操作レバー（１）

SW3312A

| No. | 部品番号 | 部品名 | 個数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 74100-B56-001 | ﾚﾊﾞｰｱｰﾑ COMP | 1 | |
| 2 | 91644-121080 | ﾌﾗﾝｼﾞﾌﾞｯｼｭ 80F-1210 | 2 | |
| 3 | 74902-B56-000 | ｽｲｯﾁｶﾑA | 1 | |
| 4 | 93100-0601217 | ﾌﾗﾝｼﾞB 6*12 | 1 | 販売単位：10 |
| 5 | 73902-B56-000 | ﾋﾟﾝ 12*130 | 1 | |
| 6 | 94511-09010 | Eﾄﾒﾜ 9 | 2 | 販売単位：10 |
| 7 | 91601-B50-003 | ｺｲﾙｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ 10*118 | 1 | |
| 8 | 16904-M65-000 | ﾃﾝｼｮﾝﾛｯﾄﾞ | 1 | |
| 9 | 94003-08412 | ｺｶﾞﾀN 8(2 | 2 | 販売単位：10 |
| 10 | 75100-B74-800 | 変速ﾚﾊﾞｰﾎﾞｽ COMP | 1 | |
| 11 | 91644-121080 | ﾌﾗﾝｼﾞﾌﾞｯｼｭ 80F-1210 | 1 | |
| 12 | 74500-B43-000 | ﾚﾊﾞｰﾋﾟﾝ30 COMP | 1 | |
| 13 | 93100-0601217 | ﾌﾗﾝｼﾞB 6*12 | 1 | 販売単位：10 |
| 14 | 74902-B56-000 | ｽｲｯﾁｶﾑA | 1 | |
| 15 | 93100-0601217 | ﾌﾗﾝｼﾞB 6*12 | 1 | 販売単位：10 |
| 16 | 75901-B50-000 | 主変速ﾛｯﾄﾞ A | 1 | |
| 17 | 94002-08410 | ﾌﾗﾝｼﾞN 8 | 1 | 販売単位：10 |
| 18 | 91634-080211 | ﾘﾝｸﾎﾞｰﾙ BL8D | 1 | |
| 19 | 91231-0841210 | ｺｶﾞﾀﾋﾀﾞﾘN 8(2 | 1 | |
| 20 | 91634-080221 | ﾘﾝｸﾎﾞｰﾙ BL8DL | 1 | |
| 21 | 91235-08100 | ﾊｰﾄﾞﾛｯｸN 8 | 2 | |
| 22 | 91314-119P7 | ｹｰﾌﾞﾙｽﾄﾗｯﾌﾟ 1-19P7 | 1 | |
| 23 | 75700-B56-806 | 変速ﾚﾊﾞｰ COMP | 1 | |
| 24 | 75903-M72-002 | ｶﾗｰ 9*63.5 | 1 | |
| 25 | 93100-0808017 | ﾌﾗﾝｼﾞB 8*80 | 1 | |
| 26 | 91233-084110 | Uﾅｯﾄ 8 | 1 | 販売単位：10 |
| 27 | 72300-B56-000 | 主変速ﾌﾞﾗｹｯﾄ COMP | 1 | |
| 28 | 93100-0801617 | ﾌﾗﾝｼﾞB 8*16 | 2 | 販売単位：10 |
| 29 | 75600-B56-001 | 変速ﾚﾊﾞｰｱｰﾑ COMP | 1 | |
| 30 | 91644-121080 | ﾌﾗﾝｼﾞﾌﾞｯｼｭ 80F-1210 | 2 | |
| 31 | 75904-B56-000 | 副変速ﾛｯﾄﾞB | 1 | |
| 32 | 94101-08010 | ﾐｶﾞｷW 8 | 2 | 販売単位：10 |
| 33 | 94210-25150 | ﾜﾘﾋﾟﾝ 2.5*15 | 2 | 販売単位：10 |
| 34 | 75400-B72-001 | 副変速ｶﾑ COMP | 1 | |
| 35 | 91644-121080 | ﾌﾗﾝｼﾞﾌﾞｯｼｭ 80F-1210 | 2 | |
| 36 | 94101-12010 | ﾐｶﾞｷW 12 | 1 | 販売単位：10 |
| 37 | 94510-12080 | Cﾝﾞｸﾄﾒﾜ 12 | 1 | 販売単位：10 |
| 38 | 76904-B54-000 | ﾘﾝｸ125 | 1 | |
| 39 | 75903-B16-001 | 副変速ﾛｯﾄﾞ B | 1 | |
| 40 | 91231-0841210 | ｺｶﾞﾀﾋﾀﾞﾘN 8(2 | 1 | |
| 41 | 75907-B08-001 | ﾛｯﾄﾞ120 | 1 | |
| 42 | 94002-08410 | ﾌﾗﾝｼﾞN 8 | 1 | 販売単位：10 |

2008.12

# 15．操作レバー（1）



# 15. 操作レバー（１）


SW3312A

| No. | 部品番号 | 部品名 | 個数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 43 | 94101-08010 | ﾐｶﾞｷW 8 | 2 | 販売単位：10 |
| 44 | 94210-25150 | ﾜﾘﾋﾟﾝ 2.5*15 | 2 | 販売単位：10 |
| 45 | 83100-B10-000 | ｼｭｰﾄｾﾝｶｲｽｲｯﾁ | 1 | |
| 46 | 94101-03010 | ﾐｶﾞｷW3 | 4 | 販売単位：10 |
| 47 | 93500-0302014 | ﾅﾍﾞｺﾈｼﾞ 3*20 | 2 | 販売単位：10 |
| 48 | 94111-03012 | ﾊﾞﾈW3 | 2 | 販売単位：10 |
| 49 | 94001-03412 | N3(2 | 2 | 販売単位：10 |
| 50 | 78200-B56-000 | ｽｲｯﾁｶﾊﾞｰB COMP | 1 | |
| 51 | 93100-0601217 | ﾌﾗﾝｼﾞB 6*12 | 2 | 販売単位：10 |
| 52 | 81100-B53-002 | ﾓｰﾀJC578VA | 1 | |
| 53 | 93100-0601217 | ﾌﾗﾝｼﾞB 6*12 | 3 | 販売単位：10 |
| 54 | 75600-B72-000 | 変速ﾓｰﾀﾍﾞｰｽ COMP | 1 | |
| 55 | 93100-0801617 | ﾌﾗﾝｼﾞB 8*16 | 2 | 販売単位：10 |
| 56 | 83100-B72-000 | 角度ｾﾝｻ | 1 | |
| 57 | 92000-0401614 | B 4*16 | 2 | 販売単位：10 |
| 58 | 94111-04012 | ﾊﾞﾈW 4 | 2 | 販売単位：10 |
| 59 | 94101-04010 | ﾐｶﾞｷW4 | 2 | 販売単位：10 |
| 60 | 75903-B72-800 | ｾﾝｻｰﾌﾟﾚｰﾄ | 1 | |
| 61 | 94002-06410 | ﾌﾗﾝｼﾞN 6 | 1 | 販売単位：10 |
| 62 | 75200-B72-001 | ﾎﾙﾀﾞｰ COMP | 1 | |
| 63 | 91644-151280 | ﾌﾗﾝｼﾞﾌﾞｯｼｭ 80F-1512 | 1 | |
| 64 | 93100-0801617 | ﾌﾗﾝｼﾞB 8*16 | 2 | 販売単位：10 |
| 65 | 75700-B72-001 | ｵﾌｾｯﾄｷﾞﾔ COMP | 1 | |
| 66 | 91644-151580 | ﾌﾗﾝｼﾞﾌﾞｯｼｭ 80F-1515 | 1 | |
| 67 | 75905-B72-001 | ｷﾞﾔM2*18 | 1 | |
| 68 | 75904-B72-802 | ｽﾗｽﾄﾌﾟﾚｰﾄ | 2 | |
| 69 | 75906-B72-002 | ﾏｻﾂｲﾀ10.5*24 | 2 | |
| 70 | 91252-101 | ｻﾗﾊﾞﾈL10 | 8 | 販売単位：10 |
| 71 | 94101-10015 | ﾀﾞｲﾏﾙW 10 | 1 | 販売単位：10 |
| 72 | 91235-10100 | ﾊｰﾄﾞﾛｯｸN 10 | 1 | |
| 73 | 73700-B56-804 | HSTﾚﾊﾞｰｸﾞﾘｯﾌﾟ COMP | 1 | 供給不可 |
| 74 | 83300-B56-000 | ﾘｰﾄﾞｽｲｯﾁ | 1 | 供給不可 |
| 75 | 92000-0502014 | B 5*20 | 2 | 供給不可 |
| 76 | 94001-05412 | N 5(2 | 2 | 販売単位：10 |
| 77 | 73904-B56-000 | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾎﾙﾀﾞｰ | 1 | |
| 78 | 94511-03010 | Eﾄﾒﾜ 3 | 2 | 販売単位：10 |
| 79 | 94004-14412 | N14*1.5 | 1 | |
| 80 | 73906-B56-000 | ﾊﾝﾄﾞﾙｸﾞﾘｯﾌﾟ 34 | 1 | 供給不可 |
| 81 | 73500-B56-000 | HSTｸﾗｯﾁﾚﾊﾞｰ COMP | 1 | 適用号機　～12**** |
| 82 | 91644-060680 | ﾌﾗﾝｼﾞﾌﾞｯｼｭ80F-0606 | 2 | |
| 83 | 73903-B56-000 | ｸﾗｯﾁﾋﾟﾝ | 1 | |
| 84 | 94101-04010 | ﾐｶﾞｷW4 | 1 | 販売単位：10 |

適用号機 ～12****

2008.12

# 15．操作レバー（1）



# 15. 操作レバー（１）


SW3312A

| No. | 部品番号 | 部品名 | 個数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 85 | 94021-04413 | ﾌｸﾛN4 | 1 | 販売単位：10 |
| 86 | 72903-B56-001 | ｸﾗｯﾁｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ | 2 | |
| 87 | 78500-B56-804 | ｸﾗｯﾁｶﾊﾞｰ COMP | 1 | |
| 88 | 91216-3006020 | ﾀｯﾋﾟﾝﾈｼﾞ3*6 | 4 | 販売単位：10 |
| 89 | 75902-B56-801 | ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ | 1 | |
| 90 | 91644-141580 | ﾌﾗﾝｼﾞﾌﾞｯｼｭ 80F-1415 | 2 | |
| 91 | 91323-015 | 自在ﾊﾞﾝﾄﾞ15 | 1 | |
| 92 | 94101-14010 | ﾐｶﾞｷ W14 | 1 | |
| 93 | 94111-05012 | ﾊﾞﾈW 5 | 2 | 適用号機　～12**** 販売単位：10 |
| 94 | 73700-B56-830 | HSTﾚﾊﾞｰｸﾞﾘｯﾌﾟ COMP | 1 | |
| 95 | 83300-B56-030 | ﾘｰﾄﾞｽｲｯﾁ | 1 | |
| 96 | 94111-03012 | ﾊﾞﾈW3 | 2 | 販売単位：10 |
| 97 | 93500-0301614 | ﾅﾍﾞｺﾈｼﾞ3*16 | 2 | 販売単位：10 |
| 98 | 94001-03412 | N3(2 | 2 | 販売単位：10 |
| 99 | 73500-B56-031 | HSTｸﾗｯﾁﾚﾊﾞｰ COMP | 1 | |
| 100 | 73908-B56-000 | ｽｲｯﾁﾍﾞｰｽｔ1.2 | 3 | |

適用号機 13****～

2008.12

# 16．操作レバー（2）




# 16. 操作レバー（２）

SW3312A

| No. | 部品番号 | 部品名 | 個数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 76100-B56-000 | 駐車ﾌﾞﾚｰｷﾚﾊﾞｰ COMP | 1 | |
| 2 | 91644-151280 | ﾌﾗﾝｼﾞﾌﾞｯｼｭ 80F-1512 | 4 | |
| 3 | 76200-B56-000 | ﾚﾊﾞｰﾋﾟﾝ 132 COMP | 1 | |
| 4 | 93100-0601217 | ﾌﾗﾝｼﾞB 6*12 | 1 | 販売単位：10 |
| 5 | 76400-B56-800 | ｶｳﾝﾀｰｱｰﾑB COMP | 1 | |
| 6 | 76905-B56-800 | ﾌﾞﾚｰｷｶｳﾝﾀｰｼｬﾌﾄ | 1 | |
| 7 | 94319-50028 | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ 5x28 | 1 | 販売単位：10 |
| 8 | 76906-B56-800 | ﾌﾞﾚｰｷﾘﾝｸｱｰﾑ | 1 | |
| 9 | 94101-08010 | ﾐｶﾞｷW 8 | 2 | 販売単位：10 |
| 10 | 94210-25150 | ﾜﾘﾋﾟﾝ 2.5*15 | 2 | 販売単位：10 |
| 11 | 73200-B56-801 | ｻｲﾄﾞｸﾗｯﾁﾚﾊﾞｰL COMP | 1 | |
| 12 | 91644-151280 | ﾌﾗﾝｼﾞﾌﾞｯｼｭ 80F-1512 | 2 | |
| 13 | 73300-B72-801 | ｻｲﾄﾞｸﾗｯﾁﾚﾊﾞｰR COMP | 1 | |
| 14 | 91644-151280 | ﾌﾗﾝｼﾞﾌﾞｯｼｭ 80F-1512 | 2 | |
| 15 | 73400-B56-801 | ﾚﾊﾞｰﾋﾟﾝ410 COMP | 1 | |
| 16 | 93100-0601217 | ﾌﾗﾝｼﾞB 6*12 | 1 | 販売単位：10 |
| 17 | 91604-A38-001 | ｺｲﾙｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ 16.5*125 | 2 | |
| 18 | 73903-A91-000 | ｼﾞｮｲﾝﾄA | 2 | |
| 19 | 75905-B39-031 | 副変速ﾛｯﾄﾞ C | 2 | |
| 20 | 94003-08412 | ｺｶﾞﾀN 8(2 | 8 | 販売単位：10 |
| 21 | 73904-B54-800 | ｻｲﾄﾞｸﾗｯﾁﾎﾙﾀﾞｰ | 2 | |
| 22 | 76600-B53-000 | ｻｲﾄﾞｸﾗｯﾁﾛｯﾄﾞCOMP | 2 | |
| 23 | 94330-0802210 | ﾏﾙｱﾀﾏﾋﾟﾝ 8*22 | 2 | |
| 24 | 94101-08010 | ﾐｶﾞｷW 8 | 6 | 販売単位：10 |
| 25 | 94210-25150 | ﾜﾘﾋﾟﾝ 2.5*15 | 6 | 販売単位：10 |
| 26 | 91601-B16-000 | ｻｲﾄﾞｸﾗｯﾁｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ | 2 | |
| 27 | 94330-0802510 | ﾏﾙｱﾀﾏﾋﾟﾝ 8*25 | 2 | |
| 28 | 76903-B53-000 | ﾌﾞﾚｰｷｱｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ | 2 | |
| 29 | 93100-0802017 | ﾌﾗﾝｼﾞB 8*20 | 2 | 販売単位：10 |
| 30 | 94002-08410 | ﾌﾗﾝｼﾞN 8 | 2 | 販売単位：10 |
| 31 | 76500-B53-000 | ﾌﾞﾚｰｷﾋﾟﾝCOMP | 1 | |
| 32 | 76904-B56-000 | ﾌﾞﾚｰｷﾘﾝｸﾊﾞｰ | 1 | |
| 33 | 94101-08010 | ﾐｶﾞｷW 8 | 1 | 販売単位：10 |
| 34 | 94210-25150 | ﾜﾘﾋﾟﾝ 2.5*15 | 1 | 販売単位：10 |
| 35 | 16904-M65-000 | ﾃﾝｼｮﾝﾛｯﾄﾞ | 1 | |
| 36 | 94003-08412 | ｺｶﾞﾀN 8(2 | 2 | 販売単位：10 |
| 37 | 91601-B16-000 | ｻｲﾄﾞｸﾗｯﾁｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ | 1 | |
| 38 | 76300-B56-000 | ｶｳﾝﾀｰｱｰﾑA COMP | 1 | |
| 39 | 94319-50028 | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ 5x28 | 1 | 販売単位：10 |
| 40 | 75800-B56-800 | ﾎﾞﾝﾈｯﾄﾎﾙﾀﾞｰ COMP | 1 | |
| 41 | 75901-B56-800 | ﾎﾞﾝﾈｯﾄｵｰﾌﾟﾝﾚﾊﾞｰ | 1 | |
| 42 | 94330-0602510 | ﾏﾙｱﾀﾏﾋﾟﾝ 6*25 | 1 | |

2008.12

# 16．操作レバー（2）




# 16. 操作レバー（２）

SW3312A

| No. | 部品番号 | 部品名 | 個数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 43 | 94101-06010 | ﾐｶﾞｷW 6 | 1 | 販売単位：10 |
| 44 | 94210-20120 | ﾜﾘﾋﾟﾝ 2*12 | 1 | 販売単位：10 |
| 45 | 91601-M27-001 | ｺｲﾙｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ 12.5*50 | 1 | |
| 46 | 93100-0601617 | ﾌﾗﾝｼﾞB 6*16 | 2 | 販売単位：10 |
| 47 | 91731-0809021 | ﾚﾊﾞｰｸﾞﾘｯﾌﾟ J8 | 1 | |
| 48 | 75905-B18-001 | ｽﾛｯﾄﾙﾚﾊﾞｰ | 1 | |
| 49 | 94101-08015 | ﾀﾞｲﾏﾙW 8 | 1 | 販売単位：10 |
| 50 | 91252-082 | ｻﾗﾊﾞﾈ H 8 | 2 | 販売単位：10 |
| 51 | 75906-B18-000 | ｽﾗｽﾄﾌﾟﾚｰﾄ | 1 | |
| 52 | 91235-08100 | ﾊｰﾄﾞﾛｯｸN 8 | 1 | |
| 53 | 77200-B53-001 | ｽﾛｯﾄﾙﾜｲﾔｰ | 1 | |
| 54 | 93500-0401014 | ﾅﾍﾞｺﾈｼﾞ 4*10 | 1 | 販売単位：10 |
| 55 | 75901-B72-000 | 変速ﾚﾊﾞｰｶﾞｲﾄﾞ | 1 | |
| 56 | 75902-B72-001 | ﾚﾊﾞｰｶﾞｲﾄﾞｸﾗﾝﾌﾟ | 1 | |
| 57 | 94002-06410 | ﾌﾗﾝｼﾞN 6 | 8 | 販売単位：10 |
| 58 | 76902-A91-001 | 操作ﾚﾊﾞｰﾆｷﾞﾘ(赤 | 1 | |
| 59 | 76903-B18-000 | ｸﾗｯﾁﾚﾊﾞｰﾆｷﾞﾘ A | 2 | |
| 60 | 76904-B18-000 | ｸﾗｯﾁﾚﾊﾞｰﾆｷﾞﾘ B | 2 | |
| 61 | 76906-A91-000 | ﾀｯﾋﾟﾝﾈｼﾞ 4*20 | 4 | |
| 62 | 91318-20058 | ﾊﾟｰｽﾛｯｸ 2-0058 | 2 | |
| 63 | 75907-B18-000 | ｽﾛｯﾄﾙﾚﾊﾞｰﾉﾌﾞ | 1 | |
| 64 | 75908-B18-001 | ｽﾍﾟｼｬﾙｽｸﾘｭｰ 4*8 | 1 | |

2008.12

# 17. 電装品（1）


59
64
22
20
19
63
68
56
12
11
12
7
8
9
6
61,13
10
21
21
21
21
57
16
15
58
60
62,14
14-48
2-1
18
17
66
2
1
67
25
27
26
1-62
29
23
24
28
55
54
54
53
50
51
40
54
35
37
37
34
31
33
37
32
37
36
37
38
37
30
41
34
37
5
2-35
3
4
52
14-1
46
45
39
44
42・69
43
49
10-78
48
47
65


# 17. 電装品（1）

SW3312A

| No. | 部品番号 | 部品名 | 個数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 83200-B72-000 | ﾋﾟｯｸｱｯﾌﾟｾﾝｻ | 1 | |
| 2 | 91382-0501401 | ｺﾙｹﾞｰﾄ 5*140 | 1 | |
| 3 | 83400-B72-000 | ﾌﾞｻﾞｰ | 1 | |
| 4 | 93100-0601617 | ﾌﾗﾝｼﾞB 6*16 | 2 | 販売単位：10 |
| 5 | 94002-06410 | ﾌﾗﾝｼﾞN 6 | 2 | 販売単位：10 |
| 6 | 83100-B54-000 | ｺﾝﾋﾞﾒｰﾀｰ　電球 83110-B18-000 | 1 | 適用号機～13**** (代替 08001-B74-000) |
| 7 | 92000-0401614 | B 4*16 | 5 | 販売単位：10 |
| 8 | 94111-04012 | ﾊﾞﾈW 4 | 5 | 販売単位：10 |
| 9 | 94101-04010 | ﾐｶﾞｷW4 | 5 | 販売単位：10 |
| 10 | 83100-B07-000 | ﾊﾟﾈﾙﾗｲﾄ | 1 | 適用号機～09**** 供給不可(83500-B72-000 LED可) |
| 11 | 87300-B18-000 | ｱｰｽｺｰﾄﾞ | 1 | |
| 12 | 94002-04410 | ﾌﾗﾝｼﾞN 4 | 2 | 販売単位：10 |
| 13 | 88100-B72-000 | ﾒｰﾀｰｶﾊﾞｰ COMP　適用号機～13**** | 1 | |
| 14 | 93100-0601217 | ﾌﾗﾝｼﾞB 6*12　適用号機～13**** | 2 | 販売単位：10 |
| 15 | 83200-B18-000 | ｺﾝﾄﾛｰﾙｽｲｯﾁ | 1 | ﾉﾌﾞのみ 35362-797-631 |
| 16 | 83902-B18-000 | ﾏﾙｻﾞｶﾞﾈ 11*32*4.5 | 1 | |
| 17 | 93100-0602017 | ﾌﾗﾝｼﾞB 6*20 | 3 | 販売単位：10 |
| 18 | 91830-0034105 | ｸﾛｽﾚﾊﾞｰｽｲｯﾁSW90 | 1 | ｸﾛｽﾚﾊﾞｰｽｲｯﾁ 構成部品<br>91830-0034105-01 ﾌﾞｰﾂSW90SU<br>91830-0034105-02 ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾌｯｸSW90SU |
| 19 | 83100-A58-000 | ｷｰｽｲｯﾁ | 1 | |
| 20 | 83200-B54-000 | 大形照光ｽｲｯﾁ | 1 | |
| 21 | 83100-B96-000 | 防水照光ｽｲｯﾁ | 5 | |
| 22 | 83300-B72-001 | ﾎｰﾝｽｲｯﾁ | 1 | |
| 23 | 80001-B72-000 | ﾋｭｰｽﾞﾎﾞｯｸｽ ASSY | 1 | |
| 24 | 89100-B18-000 | ﾋｭｰｽﾞﾎﾞｯｸｽ | 1 | |
| 25 | 91811-130 | ﾌﾞﾚｰﾄﾞﾋｭｰｽﾞ 30A | 3 | |
| 26 | 91811-125 | ﾌﾞﾚｰﾄﾞﾋｭｰｽﾞ 25A | 1 | |
| 27 | 91811-110 | ﾌﾞﾚｰﾄﾞﾋｭｰｽﾞ 10A | 3 | |
| 28 | 93100-0601617 | ﾌﾗﾝｼﾞB 6*16 | 2 | 販売単位：10 |
| 29 | 94002-06410 | ﾌﾗﾝｼﾞN 6 | 2 | 販売単位：10 |
| 30 | 82300-B72-002 | ﾘﾚｰﾌﾞﾗｹｯﾄ COMP | 1 | |
| 31 | 93100-0601217 | ﾌﾗﾝｼﾞB 6*12 | 2 | 販売単位：10 |
| 32 | 84100-B32-001 | C ﾘﾚｰ | 1 | ﾗｲﾄﾘﾚｰ |
| 33 | 84500-B18-001 | NO ﾘﾚｰ | 3 | ECUﾊﾟﾜｰﾘﾚｰ、ｾﾙ作動ﾘﾚｰ、ｸﾞﾛｰﾗﾝﾌﾟﾘﾚｰ |
| 34 | 119650-77910 | ｸﾞﾛｰﾘﾚｰ CMP | 2 | ｴﾝｼﾞﾝ付属品 ｸﾞﾛｰﾘﾚｰ、ｿﾚﾉｲﾄﾞ作動ﾘﾚｰ |
| 35 | 128300-77920 | ﾀｲﾏｰ(ｸﾞﾛｰﾌﾟﾗｸﾞ | 1 | ｴﾝｼﾞﾝ付属品 ﾗﾝﾌﾟﾀｲﾏｰ |
| 36 | 119247-77100 | ｾｰﾌﾃｨｰﾘﾚｰ | 1 | ｴﾝｼﾞﾝ付属品 |
| 37 | 93100-0601217 | ﾌﾗﾝｼﾞB 6*12 | 11 | 販売単位：10 |
| 38 | 129211-77920 | ﾀｲﾏｰ (1 SEC | 1 | ｴﾝｼﾞﾝ付属品 ｿﾚﾉｲﾄﾞﾀｲﾏｰ |
| 39 | 82400-B72-001 | ECUﾌﾞﾗｹｯﾄ COMP | 1 | |
| 40 | 93100-0601217 | ﾌﾗﾝｼﾞB 6*12 | 2 | 販売単位：10 |
| 41 | 91314-11W02 | ｹｰﾌﾞﾙｽﾄﾗｯﾌﾟ 1-1W02 | 1 | |
| 42 | 84200-B72-002 | ｼｭｰﾀECU | 1 | 適用号機　～11****　供給不可 |

2008.12

# 17. 電装品（1）


59
64
22
20
19
63
68
56
12
11
12
7
8
9
6
61,13
10
21
57
16
15
58
60
62,14
14-48
2-1
18
17
66
67
25
27
26
1-62
29
23
24
28
2
1
55
54
54
53
35
37
50
40
37
34
51
54
31
33
37
32
37
36
37
38
37
5
2-35
3
4
52
14-1
30
41
34
37
46
49
10-78
45
48
47
39
65
44
42・69
43


# 17. 電装品（1）

SW3312A

| No. | 部品番号 | 部品名 | 個数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 43 | 93100-0802517 | ﾌﾗﾝｼﾞB 8*25 | 2 | 販売単位：10 |
| 44 | 94002-08410 | ﾌﾗﾝｼﾞN 8 | 2 | 販売単位：10 |
| 45 | 84100-B72-005 | ECU | 1 | |
| 46 | 93100-0601217 | ﾌﾗﾝｼﾞB 6*12 | 4 | 販売単位：10 |
| 47 | 83100-G18-000 | ﾜｰｷﾝｸﾞﾗﾝﾌﾟ 18W | 1 | |
| 48 | 93100-0801617 | ﾌﾗﾝｼﾞB 8*16 | 1 | 販売単位：10 |
| 49 | 94002-08410 | ﾌﾗﾝｼﾞN 8 | 1 | 販売単位：10 |
| 50 | 119653-77710 | ｶｰﾚﾝﾄﾘﾐｯﾀ(20A | 1 | ｴﾝｼﾞﾝ付属品 |
| 51 | 93100-0602517 | ﾌﾗﾝｼﾞB 6*25 | 2 | 販売単位：10 |
| 52 | 94002-06410 | ﾌﾗﾝｼﾞN 6 | 2 | 販売単位：10 |
| 53 | 88901-B72-001 | ﾋｰﾄﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ | 1 | |
| 54 | 88902-B72-000 | 玉ナシ溝ｺﾞﾑ 8*25 | 3 | |
| 55 | 88903-B72-000 | 玉ナシ溝ｺﾞﾑ 8*40 | 1 | |
| 56 | 85500-B72-000 | ﾊﾟﾈﾙｱｰｽ | 1 | |
| 57 | 83120-B07-000 | ﾊﾞﾙﾌﾞ12V10W | 1 | 適用号機　～09**** |
| 58 | 83110-B18-000 | ﾊﾞﾙﾌﾞ12V3.4W | 10 | 適用号機　～13**** |
| 59 | 83500-B72-000 | LEDﾗｲﾄ | 1 | 適用号機　10****～ |
| 60 | 83100-B84-002 | ｺﾝﾋﾞﾒｰﾀ（ﾃﾞｼﾞﾀﾙ | 1 | 83110-B18-000　ﾊﾞﾙﾌﾞ12V3.4W |
| 61 | 88100-B84-000 | ﾒｰﾀｰｶﾊﾞｰCOMP | 1 | 適用号機 14****～ |
| 62 | 93100-0601017 | ﾌﾗﾝｼﾞB6*10 | 2 | 販売単位：10 |
| 63 | 123482-91291 | ｷｰ103ｺｸｲﾝ | 1 | |
| 64 | 93500-0401614 | ﾅﾍﾞｺﾈｼﾞ4*16 | 2 | 適用号機　10****～　販売単位：10 |
| 65 | 83120-G09-000 | ﾊﾞﾙﾌﾞ12V18W | 1 | |
| 66 | 85700-B72-000 | ﾚﾊﾞｰﾊｰﾈｽ | 1 | 適用号機　14****～ |
| 67 | 91811-103 | ﾌﾞﾚｰﾄﾞﾋｭｰｽﾞ3A | 1 | |
| 68 | 83110-A58-000 | ｷｬｯﾌﾟ | 1 | |
| 69 | 84200-B72-030 | ｼｭｰﾀECU | 1 | 適用号機　12****～ |

2008.12

# 18．電装品（2）


10-28
1-32
5-23
5-20
8
オルタネータへ
11-19
12
14-22
17-33
セルモータへ
17-56
17-35
5-53
17-22
17-6
17-33
17-50
17-33
17-45
17-20
17-23
14･22
5-31
17-21
17-10
17-34
17-38
A
18
17-11
5-3
15-56
17-21
15-52
17-19
17-32
17-36
16･23
4-23
14-36
15-74
オイルプレッシャーへ
17-3
ソレノイドリレーへ
7
グローへ
フューエルポンプへ
14-36
17-34
15-23
17-1
12-19
15-45
17-21
21,20
17-18
水温計へ
17-47
1-1
17-15
1-16
11
13-30
13-24
17-42
10
A
15
1
2
3
5
4
9
13(17)
19
10-71
6


# 18. 電装品（２）

SW3312A

| No. | 部品番号 | 部品名 | 個数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 91890-095D31L | ﾊﾞｯﾃﾘｰ 95D31L | 1 | |
| 2 | 89903-A26-000 | 防振ｺﾞﾑ | 1 | |
| 3 | 86901-B56-801 | ﾊﾞｯﾃﾘｸﾗﾝﾌﾟ | 1 | |
| 4 | 94101-06015 | ﾀﾞｲﾏﾙW 6 | 1 | 販売単位：10 |
| 5 | 94001-06412 | N 6(2 | 2 | 販売単位：10 |
| 6 | 86901-A20-001 | ﾊﾞｯﾃﾘｰｾｯﾄﾎﾞﾙﾄ | 1 | |
| 7 | 87100-B56-000 | ﾊﾞｯﾃﾘｰ +ｺｰﾄﾞ | 1 | |
| 8 | 94002-08410 | ﾌﾗﾝｼﾞN 8 | 1 | 販売単位：10 |
| 9 | 87200-B56-001 | ﾊﾞｯﾃﾘｰ -ｺｰﾄﾞ | 1 | |
| 10 | 93000-1002017 | ｺｶﾞﾀﾊﾞﾈB 10*20(7T | 1 | |
| 11 | 85100-B72-000 | ﾒｲﾝﾊｰﾈｽ | 1 | 供給不可 |
| 12 | 91811-340 | ｽﾛｰﾌﾞﾛｰﾋｭｰｽﾞ AS 40A | 1 | |
| 13 | 91311-140 | ﾘﾋﾟｰﾄﾀｲ RF140 | 5 | 販売単位：10 |
| 14 | 85200-B72-000 | ﾊﾟﾈﾙﾊｰﾈｽ | 1 | 適用号機　～13**** |
| 15 | 85300-B72-000 | ｼｭｰﾀﾊｰﾈｽ | 1 | |
| 16 | 85400-B72-001 | ｼｭｰﾀﾗｲﾄﾊｰﾈｽ | 1 | 適用号機　～11****　供給不可 |
| 17 | 91311-140 | ﾘﾋﾟｰﾄﾀｲ RF140 | 3 | 販売単位：10 |
| 18 | 91382-0500701 | ｺﾙｹﾞｰﾄ 5*70 | 1 | |
| 19 | 91311-250 | ﾘﾋﾟｰﾄﾀｲ RF250 | 2 | 販売単位：10 |
| 20 | 85600-B56-000 | ﾚﾊﾞｰﾊｰﾈｽ | 1 | 適用号機　～12****　供給不可 |
| 21 | 85600-B56-030 | ﾘｰﾄﾞｽｲｯﾁﾊｰﾈｽ | 1 | 適用号機　13****～ |
| 22 | 85200-B72-030 | ﾊﾟﾈﾙﾊｰﾈｽ | 1 | 適用号機　14****～ |
| 23 | 85400-B72-030 | ｼｭｰﾀﾗｲﾄﾊｰﾈｽ (B82ﾓｰﾀ | 1 | 適用号機　12****～ |
| | No11 ﾒｲﾝﾊｰﾈｽ構成部品：119643-66900　ｻｰｼﾞｷﾗｰ　（２個） | | | |

2008.12

# 19．電装品（スライドシュータ）




# 19. 電装品（スライドシュータ）

SW3312A

| No. | 部品番号 | 部品名 | 個数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 91890-095D31L | ﾊﾞｯﾃﾘｰ 95D31L | 1 | |
| 2 | 89903-A26-000 | 防振ｺﾞﾑ | 1 | |
| 3 | 86901-B56-801 | ﾊﾞｯﾃﾘｸﾗﾝﾌﾟ | 1 | |
| 4 | 94101-06015 | ﾀﾞｲﾏﾙW 6 | 1 | 販売単位：10 |
| 5 | 94001-06412 | N 6(2 | 2 | 販売単位：10 |
| 6 | 86901-A20-001 | ﾊﾞｯﾃﾘｰｾｯﾄﾎﾞﾙﾄ | 1 | |
| 7 | 87100-B56-000 | ﾊﾞｯﾃﾘｰ +ｺｰﾄﾞ | 1 | |
| 8 | 94002-08410 | ﾌﾗﾝｼﾞN 8 | 1 | 販売単位：10 |
| 9 | 87200-B56-001 | ﾊﾞｯﾃﾘｰ -ｺｰﾄﾞ | 1 | |
| 10 | 85100-B72-000 | ﾒｲﾝﾊｰﾈｽ | 1 | 供給不可 |
| 11 | 91811-340 | ｽﾛｰﾌﾞﾛｰﾋｭｰｽﾞ AS 40A | 1 | |
| 12 | 91311-140 | ﾘﾋﾟｰﾄﾀｲ RF140 | 5 | 販売単位：10 |
| 13 | 85200-B72-000 | ﾊﾟﾈﾙﾊｰﾈｽ | 1 | 適用号機　～13**** |
| 14 | 85300-B72-000 | ｼｭｰﾀﾊｰﾈｽ | 1 | |
| 15 | 85100-B73-000 | ｼｭｰﾀﾗｲﾄﾊｰﾈｽ | 1 | 適用号機　～11**** |
| 16 | 91311-140 | ﾘﾋﾟｰﾄﾀｲ RF140 | 3 | 販売単位：10 |
| 17 | 91311-250 | ﾘﾋﾟｰﾄﾀｲ RF250 | 2 | 販売単位：10 |
| 18 | 85600-B56-000 | ﾚﾊﾞｰﾊｰﾈｽ | 1 | 適用号機　～12**** |
| 19 | 85600-B56-030 | ﾘｰﾄﾞｽｲｯﾁﾊｰﾈｽ | 1 | 適用号機　13****～ |
| 20 | 85200-B72-030 | ﾊﾟﾈﾙﾊｰﾈｽ | 1 | 適用号機　14****～ |
| 21 | 85100-B73-030 | ｼｭｰﾀﾗｲﾄﾊｰﾈｽ (B82ﾓｰﾀ | 1 | 適用号機　12****～ |

2008.12

# 20．銘板－付属品


1
2
3 (4)
WADO
5
ボンネットオープン
30
6 (7)
WADO
8 (9)
10 (11)
SW3312A
13
メンテナンスデータ
12
給油口
ディーゼル軽油
14
15
走行クラッチ
16
非常時は手をはなしてください
17
18
警告
非常時は走行クラッチレバーから手をはなしてください。
11
10-24
13
4
10-4
9
10
7
12
8
10-43
6
10-52
10-94
17
19 (20) (21)
22, 29
23
24
25
26
27
28
付属品
機体銘板
（非販売部品）
機種名
型式名
和同産業株式会社
5
2
16
18
3
15
1
14-48
14
1-62
10-84


# 20. 銘板、付属品


SW3312A

| No. | 部品番号 | 部品名 | 個数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 79901-B72-001 | ﾊﾟﾈﾙﾏｰｸ | 1 | |
| 2 | 79902-B72-000 | ｲﾝｼﾞｹｰﾀﾊﾟﾈﾙﾏｰｸ | 1 | |
| 3 | 91830-A26-000 | ﾜﾄﾞｰﾏｰｸA | 1 | |
| 4 | 91831-A26-000 | ﾜﾄﾞｰﾏｰｸB | 1 | |
| 5 | 79910-B18-000 | ﾎﾞﾝﾈｯﾄｵｰﾌﾟﾝﾏｰｸ | 1 | |
| 6 | 79910-B69-000 | ﾜﾄﾞｰﾏｰｸL | 1 | |
| 7 | 79911-B69-000 | ﾜﾄﾞｰﾏｰｸR | 1 | |
| 8 | 79907-B72-001 | ｻｲﾄﾞﾏｰｸL | 1 | |
| 9 | 79908-B72-001 | ｻｲﾄﾞﾏｰｸR | 1 | |
| 10 | 79911-B72-000 | 型式ﾏｰｸ33 | 1 | |
| 11 | 79911-B72-000 | 型式ﾏｰｸ33 | 1 | |
| 12 | 79911-B18-000 | 給油口ﾏｰｸ | 1 | |
| 13 | 79903-B56-000 | ﾒﾝﾃﾅﾝｽﾏｰｸ | 1 | |
| 14 | 79906-B72-001 | ﾋｭｰｽﾞﾏｰｸ | 1 | |
| 15 | 79904-B56-001 | 走行ｸﾗｯﾁﾏｰｸ | 1 | |
| 16 | 79905-B56-000 | 喚起ﾏｰｸ(走行 | 1 | |
| 17 | 79905-B72-001 | ﾘﾚｰﾏｰｸ | 1 | |
| 18 | 91194-011 | 走行ｸﾗｯﾁ警告ﾗﾍﾞﾙ | 1 | |
| 19 | 91811-110 | ﾌﾞﾚｰﾄﾞﾋｭｰｽﾞ 10A | 1 | 同梱 |
| 20 | 91811-125 | ﾌﾞﾚｰﾄﾞﾋｭｰｽﾞ 25A | 1 | 同梱 |
| 21 | 91811-130 | ﾌﾞﾚｰﾄﾞﾋｭｰｽﾞ 30A | 1 | 同梱 |
| 22 | 91903-B72-000 | 取扱説明書(ﾜﾄﾞｰ | 1 | 同梱 適用号機　～13****　供給不可 |
| 23 | | ﾎﾟﾘﾌﾞｸﾛ 0.07*80*110 | 1 | 同梱 (ﾌﾞﾚｰﾄﾞﾋｭｰｽﾞ) 非売品 |
| 24 | 98100-B18-000 | ｼｰﾄｶﾊﾞｰ | 1 | 同梱 |
| 25 | 90001-B18-000 | ｼｬｰﾎﾞﾙﾄ 6*25 ASSY　10個入れ | 1 | 同梱 (上段ｵｰｶﾞ) |
| 26 | 90002-B18-000 | ｼｬｰﾎﾞﾙﾄ 10*30 ASSY　10個入れ | 2 | 同梱 (ﾌﾞﾛﾜ・下段ｵｰｶﾞ) |
| 27 | 91905-B16-000 | ｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮﾝﾚﾝﾁ 17 | 1 | 同梱 |
| 28 | 91905-B56-000 | ｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮﾝﾚﾝﾁ10 | 2 | 同梱 |
| 29 | 91903-B72-030 | 取扱説明書 (SW3312A | 1 | 適用号機　14****～　供給不可 |
| 30 | ☆ | SSSﾏｰｸ | 1 | SSSﾏｰｸ<br>☆ 91906-B72-000<br>適用号機～14※※※※<br>☆ 91906-B72-030<br>適用号機 15※※※※～ |

2008.12

# 21．銘板（安全）


1
危険
2
危険
火気厳禁
ディーゼル軽油
3
危険
4
警告
5
警告
6
注意
8
注意
マフラー高温注意
7
警告
排ガスに注意
9
注意
10
11


SW3312A-S（スライドシュータ仕様）
6-20
4
5
6-21
13
5-20
14-48
9
11
14
5
5-21
8
7
10-4
1
1-41
3
4-1
1-32
2
6
10-21
6
10-17
18-1
19-1
10

# 21. 銘板（安全）

SW3312A

| No. | 部品番号 | 部品名 | 個数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 91193-002 | ﾗｼﾞｴｰﾀ危険ﾗﾍﾞﾙ | 1 | |
| 2 | 91193-005 | 火気厳禁ﾗﾍﾞﾙ(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ | 1 | |
| 3 | 91193-006 | ｵｰｶﾞ危険ﾗﾍﾞﾙ(ﾖｺ | 1 | |
| 4 | 91194-002 | 飛散警告ﾗﾍﾞﾙ | 1 | |
| 5 | 91194-004 | ﾌﾞﾛﾜ警告ﾗﾍﾞﾙ | 1 | |
| 6 | 91195-003 | ｶﾊﾞｰ注意ﾗﾍﾞﾙ | 2 | |
| 7 | 91194-008 | 排気ｶﾞｽ警告ﾗﾍﾞﾙ(ﾖｺ | 1 | |
| 8 | 91195-001 | ﾏﾌﾗｰ注意ﾗﾍﾞﾙ | 1 | |
| 9 | 79907-B54-001 | ﾎﾞﾝﾈｯﾄ注意ﾗﾍﾞﾙ | 1 | |
| 10 | 91193-003 | ﾊﾞｯﾃﾘｰ危険ﾗﾍﾞﾙ | 1 | |
| 11 | 1E9006-97990 | ﾊｲｶﾞｽｷｼﾞｭﾝﾒｲﾊﾞﾝ | 1 | |
| 13 | 33100-B72-105L | ｼｭｰﾀ900(PL)ASSY | 1 | |
| 14 | 33200-B50-003L | ｶｰﾄﾘｯｼﾞｶﾊﾞｰ(PL)ASSY | 1 | |

2008.12