



**PARTS CATALOG**

***DIESEL ENGINE***

**4TNV88-BKSR**

**B73  
SW4412A  
YSR4440A  
2008**

発行年月 2008/12(Dec.)  
第1版 NPC-5152

## パーツカタログの見方

- このパーツカタログに記載されている部品は、必ずしも標準装備部品ではありません。
- 部品変更は、予告なく行うことがあります。
- パーツカタログリスト様式

Y00F2161 29.燃料噴射ポンプ(ブーコン用)				(A)=4JH-DT (D)=4JH-DTZA (B)=4JH-DTZ (E)=4JH-DTZY (C)=4JH-DTZP (F)=					
① No.	② レベル	部品番号	部品名	④ 数量					
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)
1	1	729595-51390	F0 ポンプ ASY(ブーコンツキ)	1	1	1	1	1	1
1-1	1	729595-51391 (A=E00185) (B=E00200)	F0 ポンプ ASY(ブーコンツキ)	1	1	1	1	1	1
3	2	26022-060162	ナベコネジ (バネ 6X16)	9	9	9	9	9	
1 3-1	2	26022-060162 (A=E00156) (B=E00156) (C=E00156) (D=E00156) (E=E00156)	ナベコネジ (バネ 6X16)	4	4	4	4	4	K
4	2	129470-51040	カムシャフト	9	9	9	9	9	
5	2	122710-51050	ベアリング* ローラ	9	9	9	9	9	
6	2	129470-51060	ベアリング オサエ	9	9	9	9	9	

⑥  
備考  
(1) ブーストコンペンセータ付き、4JH-DT、4JH-DTZとも E/#00155 までは、特別注文仕様とします

### ①見出しNo. (REF. No.)

リスト頁の見出しNo.とイラスト図番の末尾が一致しない場合があります。

(例) イラスト図番

リスト頁の見出しNo.

1

1 (変更前)

→ 1-1 (変更後)

互換性記号 N、R、K の場合は新部品のイラストを省略している場合があります。

### ②レベル (LEV.)

レベル

1...表示している数字はレベルを表し、親子の関係を示します。(1は親部品です)

2...は、1に含まれる子部品です。

3...は、2に含まれる子部品(1から見れば孫部品)です。

(注) 非販売部品のイラストは一部展開しておりますが、リストには記載しておりません。

### ③変更マーク

前回出版したパーツカタログには無く、今回新規に設計変更が発生した部品について”I”印が表示されます。

### ④互換性区分

部分変更が行われた場合、その部品に対して下記の互換性記号が表示されます。

記号	互換性	内 容
N	旧 ← ⊗ → 新	新部品は、旧部品に対して互換性有り、その逆は無し。
Q	旧 ← ⊗ → 新	新部品は、旧部品に対して互換性無し、その逆は有り。
R	旧 ← ⊗ → 新	新・旧部品の双方に対して互換性有り。
S	旧 ← ⊗ → 新	新・旧部品の双方に対して互換性無し。
W		新規追加となった部品。
Z		廃止された部品
F		単品では、互換性無し。但し関連部品セットにて互換性有り。
K		使用個数のみの変更

### ⑤実施記号

部品が変更された時には、適用される商品形式の実施号機が(A)~(F)欄毎に表示されます。

商品記号	商品No.	商品記号	商品No.
C	クラッチNo.コンプレッサーNo.	F	本機No.(農機商品)
D	ドライブNo.	M	本機No.
E	エンジンNo.	注1)※	西暦年月

注1) 記号の後に西暦年月を記載している事もあります。(例) ※1990.02

注2) 実施号機が×××は、部品変更の予告又は、実施号機が確定できなかった部品です。

注3) (A=E/#00185)は、A欄の商品形式(=4JH-DT)の部品変更実施号機は、E/#(=エンジンNo.)が00185号機以降であることを示します。

### ⑥備考(リマークス)区分

R...欄に数字又は、英字(記号)を表示してあります。

イラスト下段に上記の記号と同一記号を表記して当該部品に対するコメント(備考)を表示しています。

# 目 次


MODEL : 4TNV88-BKSR

PC NO : NPC-5152

項目 No.	項目名称
4TNV88-BKSR	
1.	シリンダブロック
2.	ギヤケース
3.	オイルパン
4.	シリンダヘッド&ボンネット
5.	吸気マニホールド&エアクリーナ
6.	排気マニホールド&サイレンサ
7.	カムシャフト&駆動ギヤ
8.	クランクシャフト&ピストン
9.	油圧ポンプ
10.	バランサ
11.	L Oシステム
12.	CWシステム
13.	ラジエータ
14.	F O噴射ポンプ
15.	ガバナ
16.	F O噴射弁
17.	F Oパイプ
18.	F Oタンク
19.	スターティングモータ
20.	ジェネレータ

項目 No.	項目名称
--------	------

Fig.1. シリンダブロック



備考

- (1) アンダーサイズ (U. S=0.25) フリンデス.
  - (2) オーバーサイズ (O. S=0.25) フリンデス.
  - (3) ホヨウフリンデス.
- (チユウ) エンジン<シツソウ>ウキハ コウモクNO.4ノ  
キタイメイバンノ ヲウキデス.


NPC-5152 1. シリンダブロック

(A)=4TNV88-BKSR  
(B)=  
(C)=

(D)=  
(E)=  
(F)=

No.	レベル	部品番号	部品名	数量						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	729659-01570	シリンダブロック CMP	1							
4	2	129001-01250	サラガ タブ ラク (50)	1							
5	2	171051-01921	フ ラク (NPTF1)	1							
6	2	129150-02020	ホルト (メタルキヤツ)	10							
9	2	129795-02412	フ ツシユ (カムシャフト A)	1							
10	2	27241-300000	ワンガ タブ ラク 30	8							
11	2	124060-01050	フ ラク (PT1/8)	1							
12	2	124160-01910	フ ラク (PT1/4)	2							
13	2	27241-120000	フ ラク (ワンガ タ 12)	2							
23	2	129150-02931	スラストメタル CMP (STDホヨウフ)	2							
26	1	129001-02931	メインメタルCMP (STDホヨウフ)	5							3
29	1	129150-01200	ヘッドホルト	18							
30	1	129407-01340	ヘッドガ スケツ	1							
31	1	119309-01810	ウチコミブ ラク (ケユコウ)	1							
32	1	129150-02871	メインメタル U. S=0.25	5							1
35	1	129150-02941	スラストメタル CMP (OS25 4マ)	1							2

Fig. 2. ギヤケース



NPC-5152 2. ギヤケース


(A)=4TNV88-BKSR  
(B)=  
(C)=

(D)=  
(E)=  
(F)=

No.	ラベル	部品番号	部品名	数量					
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)
1	1	729008-01500	ギヤケース CMP	1					
3	2	119934-01800	オイルシール	1					
4	1	129008-01520	フランジ (ギヤケース)	1					
5	1	119802-01561	スタッドボルト (M8X25)	3					
6	1	129150-01580	ウエコミボルト 8X30	1					
7	1	124160-01751	カバー (ホユコウ)	1					
8	1	124240-01871	カバー (HOポンプ)	1					
9	1	129795-01950	パイプ (ノック L=18)	2					
10	1	119609-32040	Oリング	2					
11	1	121850-51960	Oリング (FOPトリツケ)	1					
12	1	129001-91841	ツバボルト M8X85 (ジトウカミ)	3					
13	1	22190-080002	シールワツツヤ (コマル, ニトリル) 8	4					
14	1	22190-080002	シールワツツヤ (コマル, ニトリル) 8	1					
15	1	24311-000320	Oリング 1A P 32.0	1					
16	1	26106-080162	ツバボルト 8X 16	4					
17	1	26106-080162	ツバボルト 8X 16	3					
18	1	26106-080302	ツバボルト 8X 30	1					
19	1	26106-080552	ツバボルト 8X 55	10					
20	1	26306-080002	ツバツキナツ (UBS M8)	3					
21	1	124240-01871	カバー (HOポンプ)	1					
22	1	124240-01883	ハツキン (HOポンプ)	1					
23	1	26106-080122	ツバボルト 8X 12	4					
24	1	121023-01551	カバー (タコメータ)	1					
25	1	24341-000240	Oリング 1A S 24.0	1					
26	1	26106-060162	ツバボルト 6X 16	2					

備考  
(チュウ) エンジン<シツゴ>ウキ ハ コウモクNO.4 ノ  
キタイメイバン ノ コウキデス。

Fig. 3. オイルパン



備考  
 (チユウ) エンジン<シ>ツシゴウキ>ハ コウモクNO.4ノ  
 キタイメイバンノゴウキテス。


NPC-5152 3. オイルパン

(A)=4TNV88-BKSR  
 (B)=  
 (C)=

(D)=  
 (E)=  
 (F)=

No.	ラベル	部品番号	部品名	数量						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	129465-01770	オイルパン CMP	1							
2	2	105425-01690	ワッシャー (16)	2							
4	2	119309-01810	ウチヨミワッシャー (ケンユウ)	1							
5	2	22190-160002	シールワッシャー (コマル, ニトリル 16)	2							
6	1	129001-91910	ツバボルト M8X120 シドウキ	4							
7	1	26106-080252	ツバボルト 8X 25	18							
8	1	26106-080452	ツバボルト 8X 45	4							
9	1	129100-01580	ヘイコウピン (M8X16)	2							
10	1	129100-01640	オイルシールケース CMP	1							
12	2	129795-01780	オイルシール	1							
13	1	129486-01670	ツバボルト (M8X30)	6							
14	1	26106-080352	ツバボルト 8X 35	3							
15	1	129459-39150	ツギテ (オイル) レン	1							
16	1	22190-160002	シールワッシャー (コマル, ニトリル 16)	1							

Fig. 4. シリンダヘッド&ボンネット



備考  
 (1) ホヨウフビンデス。  
 (チユウ) エンジンア<ジツソコ>ウキハ コウモクNO. 4ノ  
 キタイメイバンノ コウキデス。



NPC-5152 4. シリンダヘッド&ボンネット

(A)=4TNV88-BKSR  
 (B)=  
 (C)=

(D)=  
 (E)=  
 (F)=

No.	レベル	部品番号	部品名	数量					
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)
1	1	129900-07900	ツリアゲ カナク	2					
2	1	26106-080162	ツバ ボルト 8X 16	4					
3	1	129601-11241	ベンワンジク CMP	1					
4	2	129601-11251	ベンワンジク	1					
6	2	119802-11260	サボート(ベンワン A)	2					
7	2	119802-11270	サボート(ベンワン B)	3					
8	2	129150-11280	スプリング(ベンワンジク)	4					
9	2	129004-11650	ベンワン KIT(キユウキ)	8					
10	3	129150-11230	アジヤスタスクリュウ(ベンスキマ)	8					
12	3	129150-11750	ナツト(M8XP1.0)	8					
13	2	26226-080182	ウエコミボルト(2D 8X 18)	3					
14	1	129150-11370	キャツブ(ベン)	8					
15	1	129604-11700	シリンダヘッド CMP	1					
20	2	27241-400000	ワンガ タブ ラク 40	2					
21	2	129005-11100	キユウキベン	4					
22	2	129100-11112	ハイキベン	4					
23	2	129795-11120	スプリング(バルブ)	8					
24	2	129795-11180	オサエ(バルブ)スプリング	8					
25	2	121400-11340	バルブ ステムシール	4					
26	2	124460-11340	バルブ ステムシール	4					
27	2	27310-080001	コツター(ステム 8 2ヶ=1SET)	8					
29	1	120130-11860	バルブ ガイド(SUC)	4					1
30	1	129150-11810	バルブ ガイド(ハイキ)	4					1
31	1	119802-11870	プロテクタ(ノズル)	4					
32	1	119625-11880	ノズルシート	4					
33	1	129004-11900	オサエ(ノズル)	4					
34	1	120270-54410	ザガネ(インジエクタ)	4					
35	1	22351-060012	スプリング ヒン 6.0AX 12	2					
36	1	26106-080252	ツバ ボルト 8X 25	3					
37	1	26106-080352	ツバ ボルト 8X 35	4					
38	1	26106-080502	ツバ ボルト 8X 50	7					
39	1	124160-01751	カバー(ホユウ)	1					
40	1	129601-11350	ボンネット CMP	1					
41	2	129004-03010	バルブプレート	1					
42	2	129150-03070	バルブ(ブリーザ)	1					
43	2	119802-03110	プレート(センター)	1					
44	2	119802-03121	カバー(グイヤフラム)	1					
45	2	119802-03130	グイヤフラム	1					
46	2	119802-03141	スプリング(グイヤフラム)	1					
48	2	129601-11310	ガスケット(ボンネット)	1					
49	2	22857-500100	タツビネシ( M5.0X10)	4					
50	2	22857-500100	タツビネシ( M5.0X10)	4					
51	1	124160-11360	トツテ	3					
52	1	24311-000120	オリシク 1A P 12.0	3					
53	1	24311-000320	オリシク 1A P 32.0	1					
54	1	119803-77830	ハネス(グロブ)ラク	1					
55	1	129008-77800	グロブラク	4					
56	1	129604-77821	コネクタ(グロブ)ラク	1					

Fig. 5. 吸気マニホールド&エアクリーナ



備考  
(チユウ) エンジン<ジツゴウキ>ハ コマクNO.4ノ  
キタイメイバノゴウキデス。



NPC-5152 5. 吸気マニホールド&エアクリーナ

(A)=4TNV88-BKSR  
(B)=  
(C)=

(D)=  
(E)=  
(F)=

No.	レベ	部品番号	部品名	数量						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	129005-03080	パ イブ (ブ リーザ)	1							
2	2	129410-03990	ホースクリップ 22	2							
3	1	129602-12101	キユキマニホールド (ウエ)	1							
4	1	129407-12110	ガasket (キユキマニホールド)	1							
5	1	26106-080202	ツバ ホルト 8X 20	6							
6	1	26106-080802	ツバ ホルト 8X 80	1							
7	1	129150-77511	ガasket (エアヒータ)	1							
8	1	119803-77520	ヘント (エアヒータ)	1							
9	1	26106-080202	ツバ ホルト 8X 20	2							
10	1	26106-080802	ツバ ホルト 8X 80	2							
11	1	129632-12520	エアクリーナ CMP	1							
12	2	129906-12520	エレメント (エアクリーナ 6インチ)	1							
13	2	129457-12530	カバー	1							
14	2	119808-12540	アンロータ ハ ルフ	1							
15	2	121820-12590	ニツブル	1							
16	1	23000-060000	ホースクリップ 60	1							
17	1	23000-080000	ホースクリップ 80	1							

Fig. 6. 排気マニホールド&サイレンサ



備考  
 (チュウ) エンジン<ジ>ツゴウキ>ハ コウモクNO.4ノ  
 キタイメイバンノゴウキデス。


NPC-5152 6. 排気マニホールド&サイレンサ

(A)=4TNV88-BKSR  
 (B)=  
 (C)=

(D)=  
 (E)=  
 (F)=

No.	レベル	部品番号	部品名	数量						I	R	
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)			
1	1	129400-13101	ハイキマニホールド*	1								
2	1	129550-13110	PK (EXHマニホールド)	1								
3	1	123900-13610	ウエコミボルト (M8X80)	2								
4	1	123900-13630	ツハボルト (M8X80)	6								
5	1	119131-18320	ウエコミボルト (M8X22)	4								
6	1	26306-080002	ツハツキナツト (UBS M8)	2								
7	1	129930-13201	ガスケット (サイレンサ)	3								
8	1	129601-13500	サイレンサ	1								
9	1	105198-13610	フンシュツコウ CMP	1								
12	2	26554-060162	ナベコネジ (+アナ 6X16)	1								

Fig. 7. カムシャフト&駆動ギヤ



備考  
 (1) ホヨウフ・ピンデス。  
 (チユウ) エンジニア<ジ>ツソコウキ>ハ コウモクNO.4ノ  
 キタイメイバンノ コウキデス。


NPC-5152 7. カムシャフト&駆動ギヤ

(A)=4TNV88-BKSR  
 (B)=  
 (C)=

(D)=  
 (E)=  
 (F)=

No.	ラベル	部品番号	部品名	数量						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	129150-14200	タペット	8							
2	1	129150-14400	ブッシュロット	8							
3	1	729402-14580	カムシャフト CMP	1							
4	2	129150-02450	スラストメタルカム	1							
6	2	129150-14101	カムギヤ	1							
7	2	22512-070140	ワエザキー(7X14)	1							
8	1	26106-080142	ツバホルト 8X 14	2							
9	1	119803-25050	シャフト(アイドル)	1							
10	1	119802-25101	アイドルギヤ CMP	1							
13	1	119802-25071	ブッシュ(アイドルギヤ ホヨウフ)	1							1
14	1	26106-080402	ツバホルト 8X 40	3							
15	1	129150-25301	ホルト(FIホップ)	4							
16	1	119802-25901	ギヤ(FI-P)	1							
17	1	158552-51151	フランジ(カムシクコティ)	1							
18	1	22217-140000	バネザガネ 14	1							
19	1	26776-140002	トメナット(ホソ 14)	1							

Fig. 8. クランクシャフト&ピストン



NPC-5152 8. クランクシャフト&ピストン

(A)=4TNV88-BKSR  
(B)=  
(G)=


(D)=  
(E)=  
(F)=

No.	ラベル	部品番号	部品名	数量						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	129652-21010	クランクシャフト CMP	1							
2	2	129100-01580	ハイコウピン(M8X16)	1							
4	2	119803-21200	クランクギヤ	1							
5	2	121850-21290	ピン(クランクギヤ)	1							
6	2	129400-28121	バランスギヤ	1							
7	2	22512-070140	フェザークーキー(7X14)	1							
9	1	22351-030010	スプリングピン 3.0AX 10	1							
10	1	119802-21650	Vフーリ(クランク D110)	1							
11	1	129795-21661	ザガネ	1							
12	1	121850-21680	ボルト(Vフーリ)	1							
13	1	121111-21501	ボルト(フライホイール)	6							
14	1	129459-21580	フライホイール CMP	1							
16	2	124550-21600	リングギヤ	1							
17	1	129005-22080	ピストン CMP	4							
19	2	129005-22500	ピストンリング SET	4							
23	1	129202-22300	ピストンピン(D26, L70)	4							
24	1	22252-000260	トマワC(アナ 26)	8							
25	1	729402-23100	コネクティングロッド CMP	4							
28	2	121550-23200	ボルト(コネクティングロッド)	8							
29	2	129150-23601	クランクピンメタルCMP STDホコウ	4							
31	1	129100-23910	ピストンピンメタル	4							1
32	1	129005-22900	ピストン CMP (OS=0.25)	4							2
34	2	129005-22950	ピストンリング SET (O. 250S)	4							2
38	1	129150-23611	クランクピンメタル(U. S=0.25)	4							3

備考

- (1) ホコウ、ピストン。
- (2) オーバーサイズ (O. S=0.25) ピストン。
- (3) アンダーサイズ (U. S=0.25) ピストン。
- (チュウ) エンジン<ジツゴウキ>ハコウモリNO.4ノキタイメイバンノゴウキ。

Fig. 9. 油圧ポンプ



NPC-5152 9. 油圧ポンプ


(A)=4TNV88-BKSR  
(B)=  
(C)=

(D)=  
(E)=  
(F)=

No.	ラベル	部品番号	部品名	数量						I	R	
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)			
1	1	129150-01881	PK (HO-P フタ) (ノアス)	1								
2	1	129150-26000	クド ウソウチ CMP (HOホ ンブ)	1								
3	2	129150-26050	フ ラケツト (HOホ ンブ)	1								
5	2	24105-060064	ベ アリング 6006Z	2								
6	1	124240-01883	ハ ツキン (HOホ ンブ)	1								
7	1	26106-080902	ツバ ホルト 8X 90	2								
8	1	26216-080402	ウエコミホルト 8X 40	1								
9	1	26306-080002	ツバ ツキナツト (UBS M8	2								
10	1	1E8660-56700	ホ ンブ CMP	1								

備考  
(チユウ) エンジン> <ジ ッソコ ウキ> ハ コウモクNO. 4 /  
キタイメイバ ン ノ コ ウキデ ス。

Fig. 10. バランサ



備考


(1) ホヨウフ<sup>®</sup>ピンデス。  
 (チユウ) エンジン<sup>®</sup>ノ<シ>ツシコ<sup>®</sup>ウキ<sup>®</sup>ハ コウモクNO. 4ノ  
 キタイメイハンノゴウキデス

(A)=4TNV88-BKSR  
 (B)=  
 (C)=

(D)=  
 (E)=  
 (F)=

No.	ラベル	部品番号	部品名	数量						I	R	
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)			
1	1	129795-01960	ハ イフ (ノツク)	2								
2	1	129457-28000	ハ ランサ CMP	1								
3	2	128170-14150	カムナツ	1								
4	2	121850-21290	ピン(クランクギヤ)	1								
5	2	129457-28011	ハ ランサケース CMP	1								
8	2	729490-28510	シャフト CMP (ハ ランサ A)	1								
13	2	729490-28520	シャフト CMP (ハ ランサ B)	1								
18	2	129400-28150	ハ ランサギヤ(A)	1								
19	2	23876-005000	ネジ プラケ (PT1/16)	1								
20	2	26106-080142	ツバ ボルト 8X 14	4								
21	1	24311-000140	Oリング 1A P 14.0	1								
22	1	26106-080602	ツバ ボルト 8X 60	4								
23	1	26106-080802	ツバ ボルト 8X 80	2								
24	1	129400-28920	フ ツシユ (ナイケイシアケ)	4								1

Fig. 11. LOシステム




(A)=4TNV88-BKSR  
(B)=  
(C)=

(D)=  
(E)=  
(F)=

No.	ラベル	部品番号	部品名	数量						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	129407-32000	シユンカツユボ`ソフ` CMP	1							
14	1	129150-32020	ガ`スケツト(LOボ`ソフ`)	1							
15	1	26450-060252	ボ`ルト(6カクアナ M6X25)	4							
16	1	171064-34800	ケンユボ`ウ	1							
17	1	129468-34810	ガ`イト` (ケンユボ`ウ)	1							
18	1	129150-35042	ガ`スケツト(キユウニユウカン)	1							
19	1	129465-35090	LOキユウニユウカン CMP	1							
20	1	26106-080122	ツバ`ボ`ルト 8X 12	1							
21	1	26106-080352	ツバ`ボ`ルト 8X 35	2							
22	1	119802-35100	ブ`ラケツト CMP (フィルタ)	1							
23	2	119802-35110	ブ`ラケツト(LOフィルタ)	1							
24	2	129100-35140	スタツト`	1							
25	1	129150-35111	PK (フィルタブ`ラケツト) (ノンアス)	1							
26	1	129150-35160	フィルタ D80XL80	1							
27	1	26106-080202	ツバ`ボ`ルト 8X 20	3							
28	1	119761-39450	ユアツスイツチ (0.5KG)	1							
29	1	124160-39140	カンツギ`テボ`ルト (M10)	1							
30	1	119802-39450	LOハ`イブ` CMP	1							
31	1	129005-59830	カンツギ`テボ`ルト CMP (8	1							
32	2	22190-080002	シールワツシヤ (コマル. ニトリル) 8	1							
33	2	23857-030000	カンツギ`テボ`ルト 3	1							
34	1	22190-080002	シールワツシヤ (コマル. ニトリル) 8	1							
35	1	22190-100002	シールワツシヤ- (コマル. ニトリル) 10	2							
36	1	26366-060002	ツバ`ツキナツト 6	1							

備考  
(チユウ) エンジンブ`グ`ツシコ`ウキ`ハ コウモクNO.4ノ  
キタイメイバンノゴ`ウキデス。

Fig. 12. CWシステム




(A)=4TNV88-BKSR  
(B)=  
(C)=

(D)=  
(E)=  
(F)=

No.	レベル	部品番号	部品名	数量						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	129004-42001	CWポンプ CMP	1							
3	2	129100-42051	ガスケット(CWポンプ)	1							
4	2	129100-42121	プレート	1							
8	2	121850-42410	スクリュウ	3							
10	2	119802-49113	ツギテ(CWパイプ)	2							
11	2	129916-49740	ネジボラク(R03)	2							
12	2	23876-010000	ネジボラク PT1/8	1							
13	2	23876-020000	ネジボラク PT1/4	1							
14	1	129486-42021	ガスケット(CWポンプ)	1							
15	1	129004-42040	ジョイント(CWポンプ)	1							
16	1	129486-42140	オリシク(G30)	1							
17	1	124395-49840	パイプキン(サーモスタットケース)	1							
18	1	23414-080000	パイプキン(マル 8)	1							
19	1	26106-080122	ツバホルト 8X 12	1							
20	1	26106-080162	ツバホルト 8X 16	3							
21	1	26106-080452	ツバホルト 8X 45	1							
22	1	26106-080602	ツバホルト 8X 60	3							
23	1	129556-42350	Vワ-リ(96)	1							
24											
25	1	129432-44740	ファン(ケ-リシク) D370XEF	1							
26	1	119256-44760	カンザ(ファン)	1							
27	1	26106-060552	ツバホルト 6X 55	4							
28	1	129155-49801	サーモスタット(71ト)	1							
29	1	129150-49811	ガスケット(サーモスタットシタ)	1							
30	1	129350-49530	カバー(サーモスタットブラツク12)	1							
31	1	129795-49551	ガスケット(サーモスタットカバー)	1							
32	1	26106-080222	ツバホルト 8X 22	2							
33	1	119620-49290	コツク CMP(1/4 ホウキンセイ)	1							
37	1	121450-42450	ボラク M16	1							
38	1	119761-44901	サーモスタツ子(111° C)	1							
39	1	124465-44950	パイプキン(16)	2							
40	1	129004-49610	CWパイプ CMP(MP2 A)	1							
41	2	129004-49711	CWパイプ CMP(MP2 A)	1							
42	2	119802-49730	フレツメ(CWパイプ)	1							
43	2	124722-59050	ホ-スクリツプ(マル 9)	2							
44	1	129004-49620	CWパイプ CMP(MP2 B)	1							
45	2	129004-49721	CWパイプ CMP(MP2 B)	1							
46	2	124722-59050	ホ-スクリツプ(マル 9)	2							
24		129612-42340	Vホルト(コグトクA36)	1							2012/5/15 WD品質ニュースにより変更

備考  
(チユウ) エンジンア<ジツシヨウウキ>ハ コウモクNO.4ノ  
キタイメイバンノゴウキデス。

Fig. 13. ラジエータ



NPC-5152 13. ラジエータ


(A)=4TNV88-BKSR  
(B)=  
(C)=

(D)=  
(E)=  
(F)=

No.	ラベル	部品番号	部品名	数量						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	129601-44500	ラジエータ CMP	1							
2	2	129508-44550	コック CMP	1							
3	2	129107-44590	キャップ (0.9KG/CM2 D46)	1							
4	2	129601-44600	シユアウト	1							
5	2	129601-44610	パツキン	2							
6	2	118400-44670	カラ- (マウントラハ-)	2							
7	2	118400-44720	マウントラハ-D	2							
8	2	26014-060122	ボルト (ヒラ+パネ 6X 12)	4							
9	1	124450-44510	サブタンク CMP	1							
11	2	124450-44530	サブタンクヨウキヤツク	1							
12	2	124450-44560	オサエ (オ-パ-フロ-パ-イブ)	1							
13	2	23061-070230	ビニ-ルパ-イブ 7X 9X 230	1							
14	1	124450-44550	パ-ント (サブタンク)	1							
15	1	121250-44590	クランプ	2							
16	1	121256-44600	ブ-ラケット (サブタンク フ-ラツク)	1							
17	1	119255-44660	ホ-ウシヨゴム (ラジエタ)	2							
18	1	129660-49010	CWパ-イブ (A)	1							
19	1	129660-49020	CWパ-イブ (B)	1							
20	1	129150-49100	サンボ-ウコツク CMP	1							
21	2	129150-49080	ド-レンコツク	1							
24	2	129150-49090	サンボ-ウコツクホンタイ	1							
25	1	121236-59080	FO-T (D12XL400)	1							
26	1	23010-038000	ホ-スパ-ント 38	2							
27	1	23010-044000	ホ-スパ-ント 44	2							

備考  
(チユウ) エンジンパ- (ジ-ツシヨウキ) ハ コウモクNO. 4 ノ  
キタイメイバン ノ コウキデス。

Fig. 14. FO噴射ポンプ



備考  
 (1) ミタシNO.1 FO噴射ポンプ ASSY ニハ  
 コウモクNO.15 ガバナ オフクム。  
 (チユウ) エンジン<シ>ツシゴウキハ コウモクNO.4 ノ  
 キタイメイバンノ コウケンデス。


(A)=4TNV88-BKSR  
 (B)=  
 (C)=

(D)=  
 (E)=  
 (F)=

No.	レール	部品番号	部品名	数量						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	729632-51460	ポンプ CMP (F. I	1							1
4	2	158553-51551	ジ ョイント (レイキヤクスイ	1							
5	2	158601-51650	ツギ テ (オハ フロー	1							
6	2	158552-51670	ジ ョイント (オハ フロー	1							
13	2	119802-51090	ハンゲ ツギ (4X16	1							
38	2	158600-51270	マワリドメ (タベ ット	1							
39	2	158563-51281	Oリング 4D S6	1							
40	2	158563-51281	Oリング 4D S6	1							
41	2	129008-51390	テ リベ リセット	4							
50	3	158563-51330	スフ リング (テ リベ リバルブ	4							
58	2	158601-51550	ブ ラグ (フンバ イシク	1							
59	2	119802-51560	ブ ラグ (バ レル	1							
60	2	158552-51571	PK (バ レルブ ラグ	4							
61	2	158552-51571	PK (バ レルブ ラグ	1							
62	2	158557-51570	ブ ラグ (ラツク	1							
63	2	158601-51570	ブ ラグ (レイキヤクスイ	1							
64	2	158552-51580	リフター (リンク	1							
65	2	119802-51590	タイマー SET	1							
66	3	119802-51600	タイマー CMP (サモエレメント	1							
69	3	158553-51670	Oリング 1011	1							
70	3	119802-51680	バ ックアツブ リング	1							
71	3	119802-51690	Oリング	1							
72	3	24356-010200	Oリング 4D 1020	1							
73	3	24372-000150	バ ックアツブ リング	1							
74	3	158552-51600	バ ッキン (ヘッド	1							
75	2	158553-51630	スフ リング (タイマー	1							
77	2	158553-51640	エレメント (サモ	1							
78	2	158553-51660	Oリング P14	1							
79	2	158553-51680	PK (タイマー	1							
99	2	158601-51770	ピ ストン (アキユムレータ	1							
100	2	158552-51781	スフ リング (アキユムレータ	1							
101	2	158601-51790	ブ ラグ (アキユムレータ	1							
103	2	22190-120002	シールワツシヤ (コマル 12	1							
104	2	22190-180002	シールワツシヤ (コマル 18	1							
105	2	23887-120002	6カクブ ラグ M12	1							
106	2	158553-51770	ボ ルト	4							
109	2	158552-52310	Oリング (フィード ポンプ	1							
110	2	158552-52400	O リング 4E S42	1							
111	2	22190-120002	シールワツシヤ (コマル 12	2							
112	2	22190-180002	シールワツシヤ (コマル 18	2							
113	2	22217-140000	バ ネザ ガネ 14	1							
114	2	22312-050140	ペイコウピ ン 5X14	2							
115	2	22351-050010	スフ リング ピ ン 5.0AX 10	2							
117	2	24311-000070	Oリング 1A P 7.0	1							
118	2	24356-010180	Oリング 4D 1018	1							
119	2	24356-010200	Oリング 4D 1020	1							
120	2	26106-060102	ツバ ボ ルト 6X 10	1							
122	2	26450-080452	6カクアツボ ルト 8X 45	4							
123	2	26776-140002	トメナツト (ホソ 14	1							
125	2	158552-52100	フィード ポンプ CMP (FO	1							
126	2	158552-52500	Oリング (フィード ポンプ	1							

N:旧 ↔ 新, Q:旧 ↔ 新, R:旧 ↔ 新, S:旧 ↔ 新, W:追加, Z:廃止, F:セット互換, K:個数変更  
 ++ CONTINUE ++  
 (C) Copy Rights YANMAR CO., LTD and YANMAR AGRICULTURAL EQUIPMENT CO., LTD.

Fig. 14. FO噴射ポンプ



(A)=4TNV88-BKSR  
(B)=  
(C)=


(D)=  
(E)=  
(F)=

No.	ラベル	部品番号	部品名	数量						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
127	2	119934-59910	ジョイント(ハイ)	1							
129	2	22190-120002	シールワッシャ(コマル 12)	1							
130	1	129601-51250	フレッドメ(FOポンプ)	1							
131	1	26106-080162	ツバホルト 8X 16	1							
132	1	26106-080202	ツバホルト 8X 20	1							

備考

(1) ミタシNO.1 FOポンプ ASSY ニハ  
コウモクNO.15 ガバナオクム。  
(チユウ) エンジンノ<シツゴ>ハ コウモクNO.4ノ  
キタイメイバンノコウキデス。

Fig. 15. ガバナ



NPC-5152 15. ガバナ

(A)=4TNV88-BKSR  
(B)=  
(C)=


(D)=  
(E)=  
(F)=

No.	ラベル	部品番号	部品名	数量					
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)
3	2	158553-61050	PK (ガバナケース)	1					
4	2	158553-61070	ハブキ (ガバナケース)	1					
6	2	129155-51280	Oリング (S6)	1					
22	2	129255-61410	トメナット (コントロールレバー)	1					
23	2	119807-61420	スプリング (リターン)	1					
24	2	158552-61441	レバー (レギュレーター)	1					
25	2	129155-61460	ボルト (アイトルセイゲン)	1					
59	2	119660-61901	スケットメ	1					
63	2	22190-120000	シールワッシャー (ボルトヨウ) 12	1					
65	2	23887-120002	6カフ ラク M12	1					
67	2	26106-060102	ツバボルト 6X 10	1					
68	2	26756-060002	トメナット 6	1					
80	2	158552-61900	Oリング	1					
86	2	26106-060142	ツバボルト 6X 14	2					
87	2	26106-060142	ツバボルト 6X 14	4					
88	2	26106-060202	ツバボルト 6X 20	10					
89	2	158552-61061	カバー (ガバナケース)	1					
90	2	158552-61081	サホート (アクセルワイヤ)	1					
133	2	124756-67510	トメガネ (ホーンワイヤ)	1					
134	2	119653-77950	ストップソレノイド	1					
135	2	22272-000070	トメワE 7	1					
136	2	26106-060142	ツバボルト 6X 14	2					
137	1	102100-67080	チヨウセイボルト (アウタワイヤ)	1					
138	1	26756-060002	トメナット 6	1					

備考

\* コノコウモク (ガバナ ASSY) ハ FIG. 14  
FO7ンシャホップニ フカミマス。  
(チユウ) エンジソフ <シツコウキ> ハ コウモクNO. 4 ノ  
キタイメイバンノ コウキチス。

Fig. 16. FO噴射弁





備考  
 (チユウ) エンジンマシ<ジ>ツシヨウキ>ハ コウモクNO.4ノ  
 キタイメイバンノゴウキテス。

(A)=4TNV88-BKSR  
 (B)=  
 (C)=

(D)=  
 (E)=  
 (F)=

No.	レバ <sup>ル</sup>	部品番号	部品名	数量						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	729604-53200	FOフンシヤカ <sup>ン</sup> CMP (RDK	4							
2	2	129604-53000	ノズ <sup>ル</sup> CMP	4							
5	2	114250-53080	ケースナツ <sup>ト</sup> (D16.95	4							
6	2	119802-53100	ホルダ <sup>ル</sup> CMP (ノズ <sup>ル</sup>	4							
11	2	114250-53120	スプ <sup>リ</sup> ング <sup>ル</sup> (ノズ <sup>ル</sup>	4							
12	2	114250-53130	シ <sup>ツ</sup> ト (ノズ <sup>ル</sup> スプ <sup>リ</sup> ング <sup>ル</sup>	4							
13	2	114250-53140	ストップ プ <sup>ラ</sup> ート	4							
14	2	114250-53210	ピ <sup>ン</sup> (ノズ <sup>ル</sup> イチキ <sup>メ</sup>	8							
15	2	119803-53400	シム CMP	4							
42	1	129150-59120	フレド <sup>メ</sup> (フンシヤカ <sup>ン</sup>	1							
45	2	129150-59131	HB4X14	2							
46	1	129550-59120	フレド <sup>メ</sup> (フンシヤカ <sup>ン</sup>	1							
49	2	129150-59131	HB4X14	2							
51	1	129601-59810	FOフンシヤカ <sup>ン</sup> CMP	1							
55	1	129601-59820	FOフンシヤカ <sup>ン</sup> CMP	1							
59	1	129601-59830	FOフンシヤカ <sup>ン</sup> CMP	1							
63	1	129601-59840	FOフンシヤカ <sup>ン</sup> CMP	1							
68	1	119802-59550	FOハ <sup>イ</sup> ブ <sup>ル</sup> CMP (モト <sup>シ</sup>	1							
69	2	124722-59050	ホ <sup>ー</sup> スクリツ <sup>ツ</sup> (マル 9	2							
70	2	119802-59560	FOハ <sup>イ</sup> ブ <sup>ル</sup> (モト <sup>シ</sup>	1							
71	1	129486-59551	FOハ <sup>イ</sup> ブ <sup>ル</sup> CMP (モト <sup>シ</sup>	3							
72	2	124722-59050	ホ <sup>ー</sup> スクリツ <sup>ツ</sup> (マル 9	6							
74	1	119593-59581	キヤツ <sup>ツ</sup> (FOハ <sup>イ</sup> ブ <sup>ル</sup> モト <sup>シ</sup>	1							
75	1	124060-77680	ホ <sup>ー</sup> スクリツ <sup>ツ</sup> (マル 10	1							

Fig. 17. FOパイプ




備考  
 (チユウ) エンジン<ジ>ツシゴウキ>ハ コウモクNO.4ノ  
 キタイメイバンノゴウキデス。

(A)=4TNV88-BKSR  
 (B)=  
 (C)=

(D)=  
 (E)=  
 (F)=

No.	ラベル	部品番号	部品名	数量						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	129004-55612	トリツカダイ (FOフィルタ)	1							
2	1	119802-55801	FOフィルタ	1							
3	1	26106-080302	ツバホルト 8X 30	2							
4	1	129630-59010	FOパイプ CMP	1							
5	2	124766-59050	ホースクリップ (マル 12)	2							
6	2	129961-59110	コルゲートチューブ (15)	1							
7	2	105025-59560	FO-T (FOタンク-F0コシキ)	1							
8	1	129956-59010	FOパイプ CMP	1							
9	2	124766-59050	ホースクリップ (マル 12)	2							
10	2	129957-59101	コルゲートチューブ (15)	1							
11	2	105225-59511	FOパイプ (コシキ-ホソフ)	1							
12	1	121750-59890	ナイロンバンド 140	1							
13	1	119225-52102	デジナイター P (DC12V)	1							
14	1	129242-55700	ユスイソリキ CMP	1							
15	2	129242-55720	カフ (トクメイ)	1							
16	2	129242-55730	エレメント	1							
17	2	129242-55740	ドレンフ ラク	1							
18	2	129242-55750	パルプ (エアキ)	1							
19	2	129242-55760	パッキン (エアキフ ラク)	1							
20	2	129242-55770	フロート	1							
21	2	24311-000160	リング 1A P 16.0	1							
22	2	24321-000750	リング 1A G 75.0	1							

Fig. 18. FOタンク



NPC-5152 18. FOタンク

(A)=4TNV88-BKSR  
(B)=  
(C)=


(D)=  
(E)=  
(F)=

No.	ラベル	部品番号	部品名	数量						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	129065-55010	FOタンク CMP	1							
2	2	124060-01640	プラグ (M12)	1							
5	2	105302-55040	キャップ (FOタンク)	1							
6	2	101504-55051	パッキン (キャップ)	1							
7	2	101504-55101	FOコシキ (イリグチ)	1							
8	2	121400-55830	ゴムシート (FOタンク)	2							
9	2	121400-55870	ゴムシート (FOタンク)	2							
10	2	198290-56600	ネリヨウゲージ CMP	1							
11	3	194420-56620	パッキン (ゲージ センター)	1							
13	2	24311-000140	Oリング 1A P 14.0	1							
14	2	26557-050122	ナベ コネジ (+7ナ M5X12)	5							

備考

(チユウ) エンジン<ジツコウキ>ハ コウモクNO.4ノ  
キタイメイバンノゴウキデス。

Fig. 19. スターティングモータ




備考  
 (チユウ) エンジンブ<ジ>ツシヨウキ>ハ コウモクNO.4ノ  
 キタイメイバンノゴウキテス。

(A)=4TNV88-BKSR  
 (B)=  
 (C)=

(D)=  
 (E)=  
 (F)=

No.	ラベル	部品番号	部品名	数量						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	129136-77011	スタータ	1							
2	2	129136-77310	マグネティックスイッチ ASY	1							
3	2	129900-77400	アーマチュア CMP	1							
4	3	X2130350900	ボールベアリング (1)	1							
5	3	X2114255110	ボールベアリング (2)	1							
6	2	129900-77440	フィールドコイル ASY	1							
7	3	129900-77450	ブラシ(+)	2							
8	3	171008-77450	ボールコアセットスクリュウ	4							
9	2	129900-77460	リヤカバー	1							
10	2	129900-77480	ブラシホルダ ASY	1							
11	3	129900-77450	ブラシ(+)	2							
12	3	129400-77490	ブラシスプリング	4							
13	2	171008-77510	ギアケース	1							
14	2	129136-77520	センターハウジング	1							
15	2	171008-77540	レバーセット	1							
18	2	129400-77571	タスタカバーキット(ノンアス)	1							
19	2	129900-77640	スロトホルム	2							
20	2	171008-77650	ビニオンシクミ	1							
21	3	X2114555500	クラッチ ASY	1							
22	4	X2114955020	ボールベアリング (3)	1							
23	4	X2240410100	ボールベアリング (4)	1							
24	3	171008-77660	ビニオンシャフト	1							
25	3	171008-77670	ストツバセット	1							
29	2	26106-060322	ツバホルム 6X 32	2							
30	2	26106-060402	ツバホルム 6X 40	3							
31	2	171008-77750	カバー(ターミナル)	1							
32	1	26116-120202	ホルム 12X 20	2							
33	1	129100-01580	ヘイコウピン(M8X16)	1							
34	1	129065-77040	ブラケット(スタータ)	1							
35	1	26206-100202	ホルム 10X 20	4							

Fig. 20. ジェネレータ



(A)=4TNV88-BKSR  
(B)=  
(C)=

(D)=  
(E)=  
(F)=

No.	ラベル	部品番号	部品名	数量						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	129795-01900	ウエコミボルト	1							
2	1	119910-77200	ダイモ CMP	1							
3	2	X2A10592KA	プレート CMP	1							
4	3	X2A07075KB	コイルプレート	1							
5	3	X3A02982KC	ステータ CMP	1							
6	3	X4A10092KA	カラー	1							
7	3	XYSPS400800	コネジ	1							
8	3	XMO69000000	クランプ	1							
9	3	XM771860000	カバー	1							
10	3	119259-77250	スクリュウ(ワッシャーセット)	2							
11	3	24104-062010	ベアリング(6201DDUG3)	3							
12	2	XM863720000	ナット	1							
13	2	XM219230000	ワッシャー(スプリング)	1							
14	2	XM860250000	ヒラシガネ(10)	1							
15	2	X3A08863KA	フライホイール CMP(12P)	1							
16	2	XM771870000	キャップ	1							
17	1	26306-100002	ツバツキナット(UBS M10)	1							
18	1	119940-77270	カンザ(ジェネレータ)	1							
19	1	129661-77330	アシヤスタ(ベルト)	1							
20	1	129972-77341	ボルト(アシヤスタ L=50)	1							
21	1	26106-080502	ツバボルト 8X 50	1							
22	1	119247-77100	リレー(セーフティ SN2206)	1							
23	1	119653-77710	カーレントリミッタ	1							
24	1	119650-77910	リレー(グロー)	2							
27	1	128300-77920	タイマー(グローランプ) HC01	1							
28	1	129211-77920	タイマー(1 SEC)	1							

備考  
(チユウ) エンジン上<シ>ツシゴウキハ コウモクNO.4ノ  
キタイメイバンノゴウキデス。

## 部品番号順索引表

当パーツカタログリストに記載されている総ての部品を部品番号順  
(使用箇所別) に収録してあります。

部品番号により目的の部品がどの部分に記載されているかを知る場合に  
ご活用下さい。

MODEL : 4TNV88-BKSR  
PC NO : NPC-5152

## 部品番号順索引表

PARTS No.	Fig.	Ref. No.
101504-55051	18	6
101504-55101	18	7
102100-67080	15	137
105025-59560	17	7
105198-13610	6	9
105225-59511	17	11
105302-55040	18	5
105425-01690	3	2
114250-53080	16	5
114250-53120	16	11
114250-53130	16	12
114250-53140	16	13
114250-53210	16	14
118400-44670	13	6
118400-44720	13	7
119131-18320	6	5
119225-52102	17	13
119247-77100	20	22
119255-44660	13	17
119256-44760	12	26
119259-77250	20	10
119309-01810	1	31
	3	4
119593-59581	16	74
119609-32040	2	10
119620-49290	12	33
119625-11880	4	32
119650-77910	20	24
119653-77710	20	23
119653-77950	15	134
119660-61901	15	59
119761-39450	11	28
119761-44901	12	38
119802-01561	2	5
119802-03110	4	43
119802-03121	4	44
119802-03130	4	45
119802-03141	4	46
119802-11260	4	6
119802-11270	4	7
119802-11870	4	31
119802-21650	8	10
119802-25071	7	13
119802-25101	7	10
119802-25901	7	16
119802-35100	11	22
119802-35110	11	23
119802-39450	11	30
119802-49113	12	10
119802-49730	12	42

PARTS No.	Fig.	Ref. No.
119802-51090	14	13
119802-51560	14	59
119802-51590	14	65
119802-51600	14	66
119802-51680	14	70
119802-51690	14	71
119802-53100	16	6
119802-55801	17	2
119802-59550	16	68
119802-59560	16	70
119803-21200	8	4
119803-25050	7	9
119803-53400	16	15
119803-77520	5	8
119803-77830	4	54
119807-61420	15	23
119808-12540	5	14
119910-77200	20	2
119934-01800	2	3
119934-59910	14	127
119940-77270	20	18
120130-11860	4	29
120270-54410	4	34
121023-01551	2	24
121111-21501	8	13
121236-59080	13	25
121250-44590	13	15
121256-44600	13	16
121400-11340	4	25
121400-55830	18	8
121400-55870	18	9
121450-42450	12	37
121550-23200	8	28
121750-59890	17	12
121820-12590	5	15
121850-21290	8	5
	10	4
121850-21680	8	12
121850-42410	12	8
121850-51960	2	11
123900-13610	6	3
123900-13630	6	4
124060-01050	1	11
124060-01640	18	2
124060-77680	16	75
124160-01751	2	7
	4	39
124160-01910	1	12
124160-11360	4	51
124160-39140	11	29

PARTS No.	Fig.	Ref. No.
124240-01871	2	8
		21
124240-01883	2	22
	9	6
124395-49840	12	17
124450-44510	13	9
124450-44530	13	11
124450-44550	13	14
124450-44560	13	12
124460-11340	4	26
124465-44950	12	39
124550-21600	8	16
124722-59050	12	43
		46
	16	69
		72
124756-67510	15	133
124766-59050	17	5
		9
128170-14150	10	3
128300-77920	20	27
129001-01250	1	4
129001-02931	1	26
129001-91841	2	12
129001-91910	3	6
129004-03010	4	41
129004-11650	4	9
129004-11900	4	33
129004-42001	12	1
129004-42040	12	15
129004-49610	12	40
129004-49620	12	44
129004-49711	12	41
129004-49721	12	45
129004-55612	17	1
129005-03080	5	1
129005-11100	4	21
129005-22080	8	17
129005-22500	8	19
129005-22900	8	32
129005-22950	8	34
129005-59830	11	31
129008-01520	2	4
129008-51390	14	41
129008-77800	4	55
129065-55010	18	1
129065-77040	19	34
129100-01580	3	9
	8	2
	19	33

PARTS No.	Fig.	Ref. No.
129100-01640	3	10
129100-11112	4	22
129100-23910	8	31
129100-35140	11	24
129100-42051	12	3
129100-42121	12	4
129107-44590	13	3
129136-77011	19	1
129136-77310	19	2
129136-77520	19	14
129150-01200	1	29
129150-01580	2	6
129150-01881	9	1
129150-02020	1	6
129150-02450	7	4
129150-02871	1	32
129150-02931	1	23
129150-02941	1	35
129150-03070	4	42
129150-11230	4	10
129150-11280	4	8
129150-11370	4	14
129150-11750	4	12
129150-11810	4	30
129150-14101	7	6
129150-14200	7	1
129150-14400	7	2
129150-23601	8	29
129150-23611	8	38
129150-25301	7	15
129150-26000	9	2
129150-26050	9	3
129150-32020	11	14
129150-35042	11	18
129150-35111	11	25
129150-35160	11	26
129150-49080	13	21
129150-49090	13	24
129150-49100	13	20
129150-49811	12	29
129150-59120	16	42
129150-59131	16	45
		49
129150-77511	5	7
129155-49801	12	28
129155-51280	15	6
129155-61460	15	25
129202-22300	8	23
129211-77920	20	28
129242-55700	17	14

MODEL : 4TNV88-BKSR

PC NO : NPC-5152

## 部品番号順索引表

PARTS No.	Fig.	Ref. No.
129242-55720	17	15
129242-55730	17	16
129242-55740	17	17
129242-55750	17	18
129242-55760	17	19
129242-55770	17	20
129255-61410	15	22
129350-49530	12	30
129400-13101	6	1
129400-28121	8	6
129400-28150	10	18
129400-28920	10	24
129400-77490	19	12
129400-77571	19	18
129407-01340	1	30
129407-12110	5	4
129407-32000	11	1
129410-03990	5	2
129432-44740	12	25
129457-12530	5	13
129457-28000	10	2
129457-28011	10	5
129459-21580	8	14
129459-39150	3	15
129465-01770	3	1
129465-35090	11	19
129468-34810	11	17
129486-01670	3	13
129486-42021	12	14
129486-42140	12	16
129486-59551	16	71
129508-44550	13	2
129550-13110	6	2
129550-59120	16	46
129556-42350	12	23
129601-11241	4	3
129601-11251	4	4
129601-11310	4	48
129601-11350	4	40
129601-13500	6	8
129601-44500	13	1
129601-44600	13	4
129601-44610	13	5
129601-51250	14	130
129601-59810	16	51
129601-59820	16	55
129601-59830	16	59
129601-59840	16	63
129602-12101	5	3
129604-11700	4	15

PARTS No.	Fig.	Ref. No.
129604-53000	16	2
129604-77821	4	56
129612-42310	12	24
129630-59010	17	4
129632-12520	5	11
129652-21010	8	1
129660-49010	13	18
129660-49020	13	19
129661-77330	20	19
129795-01780	3	12
129795-01900	20	1
129795-01950	2	9
129795-01960	10	1
129795-02412	1	9
129795-11120	4	23
129795-11180	4	24
129795-21661	8	11
129795-49551	12	31
129900-07900	4	1
129900-77400	19	3
129900-77440	19	6
129900-77450	19	7
		11
129900-77460	19	9
129900-77480	19	10
129900-77640	19	19
129906-12520	5	12
129916-49740	12	11
129930-13201	6	7
129956-59010	17	8
129957-59101	17	10
129961-59110	17	6
129972-77341	20	20
158552-51151	7	17
158552-51571	14	60
		61
		64
158552-51580	14	64
158552-51600	14	74
158552-51670	14	6
158552-51781	14	100
158552-52100	14	125
158552-52310	14	109
158552-52400	14	110
158552-52500	14	126
158552-61061	15	89
158552-61081	15	90
158552-61441	15	24
158552-61900	15	80
158553-51551	14	4
158553-51630	14	75

PARTS No.	Fig.	Ref. No.
158553-51640	14	77
158553-51660	14	78
158553-51670	14	69
158553-51680	14	79
158553-51770	14	106
158553-61050	15	3
158553-61070	15	4
158557-51570	14	62
158563-51281	14	39
		40
158563-51330	14	50
158600-51270	14	38
158601-51550	14	58
158601-51570	14	63
158601-51650	14	5
158601-51770	14	99
158601-51790	14	101
171008-77450	19	8
171008-77510	19	13
171008-77540	19	15
171008-77650	19	20
171008-77660	19	24
171008-77670	19	25
171008-77750	19	31
171051-01921	1	5
171064-34800	11	16
194420-56620	18	11
198290-56600	18	10
1E8660-56700	9	10
729008-01500	2	1
729402-14580	7	3
729402-23100	8	25
729490-28510	10	8
729490-28520	10	13
729604-53200	16	1
729632-51460	14	1
729659-01570	1	1
X2114255110	19	5
X2114555500	19	21
X2114955020	19	22
X2130350900	19	4
X2240410100	19	23
X2A07075KB	20	4
X2A10592KA	20	3
X3A02982KC	20	5
X3A08863KA	20	15
X4A10092KA	20	6
XM069000000	20	8
XM219230000	20	13
XM771860000	20	9

PARTS No.	Fig.	Ref. No.
XM771870000	20	16
XM860250000	20	14
XM863720000	20	12
XYSPS400800	20	7



この印刷体文字標記を100%再生紙を  
使用しての発行です。  
OCNIP5-J15200  
200812

**ヤンマー株式会社**

<http://www.yanmar.co.jp>