


和同除雪機

SXG3512A

パーツリスト



適用号機：18****～

2019年 9月 17日 2019年統合版
2023年 4月 14日
2026年 2月 24日 改定

部品のご注文について

1. 部品をご注文の際は、型式、機体番号、部品番号、部品名、個数等をご連絡ください。
2. 部品は必ず純正部品をご使用願います。
(市販の類似品を使用されると早期破損などの原因となります。)
3. 本部品表は改良のため予告なく変更することがあります。予めご了承ください。
4. ご注文の際備考欄に、PL部品番号注文と記載している時には、
「33.銘板(安全)」を参照にして(PL)Assyの部品番号、部品名でご注文下さい。
5. 警告ラベルが損傷したときは、出来るだけ早く「33.銘板(安全)」を参照にしてご注文し、
貼り替えして下さい。

目 次


| | |
|---------------|----|
| 1. エンジン取付 | 1 |
| 2. エンジン関連 (1) | 3 |
| 3. エンジン関連 (2) | 5 |
| 4. 燃料タンク (1) | 7 |
| 5. 燃料タンク (2) | 9 |
| 6. シャーシ (1) | 11 |
| 7. シャーシ (2) | 13 |
| 8. 除雪フレーム | 15 |
| 9. シュータ | 17 |
| 10. 短シュータ | 21 |
| 11. 旋回モータ | 25 |
| 12. オーガギヤケース | 27 |
| 13. ブロワ | 31 |
| 14. オーガ | 33 |
| 15. 下段オーガサポータ | 35 |
| 16. 上段オーガサポータ | 37 |
| 17. カバー (1) | 39 |
| 18. カバー (2) | 41 |
| 19. カバー (3) | 43 |
| 20. カバー (4) | 45 |
| 21. 油圧配管 (1) | 47 |
| 22. 油圧配管 (2) | 49 |
| 23. 動力伝達 (1) | 51 |
| 24. 動力伝達 (2) | 55 |
| 25. 操作パネル | 57 |
| 26. ハンドル | 59 |
| 27. 操作レバー (1) | 61 |
| 28. 操作レバー (2) | 63 |
| 29. 操作レバー (3) | 67 |
| 30. 電装品 (1) | 71 |
| 31. 電装品 (2) | 75 |
| 32. 銘板&付属品 | 77 |
| 33. 銘板 (安全) | 79 |

1.エンジン取付

SXG3512A SXG3512A-S

| パーツNo | 部品番号 | 部品名 | 個数 | 備考 |
|-------|---------------|--------------------------------|-----|------------------|
| 1 | 51902-B54-001 | 90° エルボ PT3/8×PF1/2 | 1 | |
| 2 | 93100-0602517 | フランジ [°] B 6×25 | 4 | |
| 3 | 51901-B84-000 | 座付45° エルボ PF3/8×PF1/4 | 1 | |
| 4 | 67902-A63-000 | 油圧フランジ [°] | 1 | |
| 5 | 98310-02024 | Oリング [°] P20 | 1 | |
| 6 | 129A22-49020 | パイプ(CW ラジエータ B | 1 | エンジン付属品 |
| 7 | 23010-044000 | ホースバンド [°] 44 | 1 | エンジン付属品 No6のEng側 |
| 8 | 129A22-49010 | パイプ(CW ラジエータ A | 1 | エンジン付属品 |
| 9 | 23010-038000 | ホースバンド [°] 38 | 3 | エンジン付属品 |
| 10 | 129004-44500 | ラジエータ ASSY | 1 | エンジン付属品 |
| 11 | 01001-B98-002 | エンジン3TNV88C-DSR | 1 | |
| 12 | 93100-0801617 | フランジ [°] B 8×16 | 4 | |
| 13 | 91331-080801 | コードクランプ [°] 8×80 | 1 | |
| 14 | 03100-B54-800 | ラジエータフレーム(アッパー COMP | 1 | |
| 15 | 93100-0601617 | フランジ [°] B 6×16 | 4 | |
| 16 | 03902-B98-800 | ラジエータフレームR | 1 | |
| 17 | 03901-B72-801 | エアークラップ [°] | 1 | |
| 18 | 03600-B98-800 | ラジエータフレーム L COMP | 1 | |
| 19 | 03200-B54-801 | ラジエータフレーム(ローワー COMP | 1 | |
| 20 | 119255-44660 | ホウシンゴム(ラジエータ | 2 | エンジン付属品 |
| 21 | 03400-B56-800 | ラジエータベース COMP | 1 | |
| 22 | 93100-0801617 | フランジ [°] B 8×16 | 2 | |
| 23 | 93000-1002017 | コガタバネB 10×20(7T | 8 | |
| 24 | 93000-1203017 | コガタバネB 12×30(7T | 6 | |
| 25 | 94101-12010 | ミカキW 12 | 6 | |
| 26 | 02200-B98-803 | エンジンベース R COMP | 1 | |
| 27 | 93000-1002017 | コガタバネB 10×20(7T | 6 | |
| 28 | 93000-1203017 | コガタバネB 12×30(7T | 6 | |
| 29 | 94101-12010 | ミカキW 12 | 6 | |
| 30 | 91314-11765 | ケーブルストラップ [°] 1-1765 | 1 | |
| 31 | 82500-B98-801 | ハーネスステー (ECU)COMP | 1 | |
| 32 | 02100-B98-802 | エンジンベース L COMP | 1 | |
| 33 | 93100-0801617 | フランジ [°] B 8×16 | 2 | |
| 34 | 22190-160002 | シールワッシャー(小丸 16 | 1 | エンジン付属品 |
| 35 | 129459-39150 | ツギテオイルドレン | 1 | エンジン付属品 |
| 36 | 91323-019 | 自在バンド [°] 19 | 2 | |
| 37 | 91382-1905401 | コルゲート 19×540 | 1 | 適用号機 : ~192560 |
| 38 | 91542-1506001 | ホース 15×600 | 1 | 適用号機 : ~192560 |
| 39 | 02700-B56-000 | ドレンジョイント COMP | 1 | |
| 40 | 93100-0802017 | フランジ [°] B 8×20 | 1 | |
| 41 | 91691-1222205 | 丸パッキン 12.5×22×2.0 | 1 | |
| 42 | 93300-1201617 | フランジ [°] B 12×1.25×16 | 1 | |
| 43 | | | | |
| 44 | 91382-1905101 | コルゲート19X510 | 1 | 適用号機 : 200326~ |
| 45 | 91542-1505701 | ホース15X570 | 1 | 適用号機 : 200326~ |
| 46 | 91922-10306 | Dエンジンオイル 10W30(CJ-4級以上) | 4.7 | リットル |
| 47 | 91920-002 | 不凍液 | 2.2 | リットル |
| 48 | | | | |
| 49 | | | | |
| 50 | | | | |


2. エンジン関連(1)



2. エンジン関連(1)

SXG3512A SXG3512A-S

| パーツNo | 部品番号 | 部品名 | 個数 | 備考 |
|-------|---------------|------------------|----|---------------|
| 1 | 129065-12510 | エアクリーナ COMP | 1 | エンジン付属品 |
| 2 | 01906-B98-800 | エアクリーナステー | 1 | |
| 3 | 94101-08015 | ダイヤルW 8 | 2 | |
| 4 | 93100-0802017 | フランジB 8×20 | 2 | |
| 5 | 01901-B98-000 | ホース(エアクリーナ) | 1 | |
| 6 | 91323-075 | 自在バンド75 | 4 | |
| 7 | 01100-B98-801 | ジョイントパイプCOMP | 1 | |
| 8 | 01902-B98-000 | エルボ(エアインテーク) | 1 | |
| 9 | 93100-0801617 | フランジB 8×16 | 3 | |
| 10 | 94002-08410 | フランジN 8 | 1 | |
| 11 | 01905-B98-800 | パイプステー | 1 | |
| 12 | 91314-119P7 | ケーブルストラップ 1-19P7 | 1 | |
| 13 | 01904-B98-000 | マフラーバンド | 1 | |
| 14 | 93100-0603517 | フランジB 6×35 | 1 | |
| 15 | 01200-B98-001 | EXパイプ COMP | 1 | |
| 16 | 94002-06410 | フランジN 6 | 1 | 適用号機:~18**** |
| 17 | 93100-0802017 | フランジB 8×20 | 1 | |
| 18 | 94002-08410 | フランジN 8 | 2 | |
| 19 | 11901-B98-801 | サブタンクステー | 1 | |
| 20 | 94002-08410 | フランジN 8 | 2 | |
| 21 | 93400-0801214 | トラスコネジ 8×12 | 2 | エンジン付属品 |
| 22 | 121256-44600 | ブラケット(サブタンク) | 1 | |
| 23 | 03903-B56-800 | ラジエータステーL | 1 | |
| 24 | 93100-0802017 | フランジB 8×20 | 2 | |
| 25 | 94002-08410 | フランジN 8 | 2 | |
| 26 | 93100-0802017 | フランジB 8×20 | 2 | |
| 27 | 03904-B72-800 | ラジエータステーR | 1 | |
| 28 | | | | |
| 29 | | | | |
| 30 | | | | |
| 31 | 91981-607050 | ホルツ MH705 | 5 | g No15排気漏れ防止用 |
| 32 | | | | 適用号機:19****~ |
| 33 | | | | |
| 34 | 01600-B98-001 | EXパイプ3512 COMP | 1 | 適用号機:19****~ |
| 35 | 93300-1002517 | フランジB10X1.25X25 | 1 | 適用号機:19****~ |
| 36 | 94101-10015 | ダイヤルW10 | 1 | 適用号機:19****~ |
| 37 | 94101-12015 | ダイヤルW12 | 1 | 適用号機:19****~ |
| 38 | | | | |
| 39 | | | | |
| 40 | | | | |
| 41 | | | | |
| 42 | | | | |
| 43 | | | | |
| 44 | | | | |
| 45 | | | | |
| 46 | | | | |
| 47 | | | | |
| 48 | | | | |
| 49 | | | | |
| 50 | | | | |




3. エンジン関連(2)

SXG3512A SXG3512A-S

| パーツNo | 部品番号 | 部品名 | 個数 | 備考 |
|-------|---------------|------------------|----|--|
| 1 | 91311-140 | リポートタイ RF140 | 2 | 適用号機: ~18****(1個使用)、19****(2個使用) No. 4用 ポンプ→メインフィルタ エンジン付属品 |
| 2 | 91324-013 | トライオンハント 13 | 8 | |
| 3 | 91382-1503001 | コルゲート 15×300 | 1 | |
| 4 | 91546-0750341 | BFホース 7.5×340 | 1 | |
| 5 | 119225-52102 | 電磁フィートポンプ | 1 | |
| 6 | 91382-0701201 | コルゲート 7×120 | 1 | No. 5用 プレフィルタ→ポンプ エンジン付属品 |
| 7 | 91546-0750161 | BFホース 7.5×160 | 1 | |
| 8 | 02400-B98-801 | プレフィルタステー COMP | 1 | |
| 9 | 93100-0802017 | フランジB 8×20 | 2 | |
| 10 | 129A00-55700 | フィルタ CMP(FO プレ) | 1 | |
| 11 | 92200-0810017 | コガタB8×100(7T) | 2 | No. 15用 |
| 12 | 94111-08012 | ハネW 8 | 2 | |
| 13 | 94101-08010 | ミガキW 8 | 2 | |
| 14 | 91382-1502501 | コルゲート 15×250 | 1 | |
| 15 | 91543-0750281 | プレートホース 7.5×280 | 1 | |
| 16 | 129150-49100 | サンボウコック CMP | 1 | エンジン付属品 |
| 17 | 93100-0601617 | フランジB 6×16 | 2 | |
| 18 | 94002-06410 | フランジN 6 | 2 | |
| 19 | 01903-B98-801 | フィートポンプベース | 1 | |
| 20 | 93100-0802017 | フランジB 8×20 | 2 | |
| 21 | 91314-119P7 | ケーブルストラップ 1-19P7 | 1 | |
| 22 | 93100-0802017 | フランジB 8×20 | 1 | |
| 23 | 94002-08410 | フランジN 8 | 2 | |
| 24 | 02903-B54-001 | 玉ナシ溝ゴム 12.5×53 | 2 | |
| 25 | 91543-0750651 | プレートホース 7.5×650 | 1 | |
| 26 | 121250-44590 | ホースクリップ | 2 | エンジン付属品 |
| 27 | 91382-1301501 | コルゲート 13×150 | 1 | |
| 28 | 121750-59110 | ゴムホース | 1 | |
| 29 | 124450-44510 | サブタンク CMP | 1 | |
| 30 | 124450-44550 | ハント(サブタンク) | 1 | |
| 31 | 91311-250 | リポートタイ RF250 | 1 | |
| 32 | | | | |
| 33 | | | | |
| 34 | | | | |
| 35 | | | | |
| 36 | | | | No24接着用 |
| 37 | | | | |
| 38 | | | | |
| 39 | | | | |
| 40 | 91981-117430 | スリーホント TB1743 | - | |
| 41 | | | | |
| 42 | | | | |
| 43 | | | | |
| 44 | | | | |
| 45 | | | | |
| 46 | | | | |
| 47 | | | | |
| 48 | | | | |
| 49 | | | | |
| 50 | | | | |


4. 燃料タンク(1)



4. 燃料タンク(1)

SXG3512A SXG3512A-S


| パーツNo | 部品番号 | 部品名 | 個数 | 備考 |
|-------|---------------|------------------|----|----------------------|
| 1 | 03100-B98-804 | タンクバンドステーA COMP | 1 | |
| 2 | 03200-B98-804 | タンクバンドステーB COMP | 1 | |
| 3 | 93100-0801617 | フランジB 8×16 | 6 | |
| 4 | 03910-B98-000 | スペーサ | 2 | |
| 5 | 04909-B98-000 | ゴム160×410×5 | 1 | 燃料タンク下面用 |
| 6 | 02800-B98-803 | FUELタンクフレーム COMP | 1 | |
| 7 | 93000-1202517 | コガタバネ B12×25(7T | 1 | |
| 8 | 94101-12010 | ミガキW 12 | 5 | |
| 9 | 93000-1203017 | コガタバネB 12×30(7T | 4 | |
| 10 | 04905-B98-000 | ゴム35×370×5 | 2 | タンクバンドステー用 |
| 11 | 91314-11W02 | ケーブルストラップ 1-1W02 | 1 | |
| 12 | 03500-B98-800 | タンクガードC COMP | 1 | |
| 13 | 93100-0801617 | フランジB 8×16 | 11 | |
| 14 | 03906-B98-800 | タンクガードB | 1 | |
| 15 | 93400-0801614 | トラスコネジ 8×16 | 2 | |
| 16 | 03905-B98-802 | タンクガードA | 1 | |
| 17 | 94002-08410 | フランジN 8 | 2 | |
| 18 | 03908-B98-800 | タンクガードステー | 1 | |
| 19 | 91314-11765 | ケーブルストラップ 1-1765 | 1 | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | 91981-117430 | スリーボント TB1743 | - | No5、No10接着用 |
| 26 | | | | |
| 27 | 03909-B98-000 | ゴム 30X50X5 | 1 | 適用号機:~17****、19****~ |
| 28 | | | | |
| 29 | | | | |
| 30 | | | | |
| 31 | | | | |
| 32 | | | | |
| 33 | | | | |
| 34 | | | | |
| 35 | | | | |
| 36 | | | | |
| 37 | | | | |
| 38 | | | | |
| 39 | | | | |
| 40 | | | | |
| 41 | | | | |
| 42 | | | | |
| 43 | | | | |
| 44 | | | | |
| 45 | | | | |
| 46 | | | | |
| 47 | | | | |
| 48 | | | | |
| 49 | | | | |
| 50 | | | | |



5. 燃料タンク(2)

SXG3512A SXG3512A-S

| パーツNo | 部品番号 | 部品名 | 個数 | 備考 |
|-------|---------------|-----------------|----|--------------|
| 1 | 91315-C1J77 | ケーブルクリップ C-1J77 | 3 | |
| 2 | 93100-0601617 | フランジ B6x16 | 1 | |
| 3 | 04910-B98-800 | ブリーザーホースB | 1 | |
| 4 | 94002-06410 | フランジN 6 | 1 | |
| 5 | 04901-B98-001 | ブリーザーホース 700 | 1 | エア抜き用 |
| 6 | 91321-12 | ホースクリップ 12 | 2 | |
| 7 | 94330-0801610 | マルアタマピン 8×16 | 1 | |
| 8 | 93200-0501514 | ハネナベコネジ5×15 | 5 | |
| 9 | 91981-114012 | スリーボント 1401 | - | No8用ネジロック |
| 10 | 04905-B78-801 | ケーシングハーネスステー | 1 | |
| 11 | 91315-C4397 | ケーブルクリップ C-4397 | 1 | |
| 12 | 04300-B98-000 | FUELセンサー(36L) | 1 | |
| 13 | 87300-B18-000 | アースコード | 1 | |
| 14 | 91324-013 | トライオンハント 13 | 4 | |
| 15 | 91546-0750901 | BFホース 7.5×900 | 1 | メインフィルター→タンク |
| 16 | 91382-1506001 | コルゲート15×600 | 1 | |
| 17 | 93100-0802017 | フランジB 8×20 | 2 | |
| 18 | 03906-B53-000 | AKテープ150×100 | 1 | |
| 19 | 03903-B98-800 | タンクガイト | 1 | |
| 20 | 93100-0802017 | フランジB 8×20 | 2 | |
| 21 | 94111-08012 | ハネW 8 | 2 | |
| 22 | 91234-084110 | コガタフロックN 8 | 2 | |
| 23 | 03300-B98-800 | タンクハントA COMP | 1 | |
| 24 | 03400-B98-801 | タンクハントB COMP | 1 | |
| 25 | 04907-B98-000 | ゴム35×480×5 | 2 | タンクハント用 |
| 26 | 04902-B98-000 | キャップ(燃料タンク) | 1 | |
| 27 | 04903-B98-000 | フィルター | 1 | |
| 28 | 04100-B98-001 | FUELタンク36 COMP | 1 | |
| 29 | | | | |
| 30 | 04904-B98-801 | ブリーザーホースステーA | 1 | |
| 31 | 93100-0801617 | フランジB 8×16 | 1 | |
| 32 | 91382-1512701 | コルゲート15×1270 | 1 | |
| 33 | 91546-0751321 | BFホース 7.5×1320 | 1 | タンク→プレフィルタ |
| 34 | 94003-08412 | コガタN 8(2) | 4 | |
| 35 | | | | |
| 36 | 91912-03 | 軽油 | 7 | リットル |
| 37 | | | | |
| 38 | | | | |
| 39 | | | | |
| 40 | 91981-117430 | スリーボントTB1743 | - | No25接着用 |
| 41 | | | | |
| 42 | | | | |
| 43 | | | | |
| 44 | | | | |
| 45 | | | | |
| 46 | | | | |
| 47 | | | | |
| 48 | | | | |
| 49 | | | | |
| 50 | | | | |




6. シャーシ(1)

SXG3512A SXG3512A-S

| パーツNo | 部品番号 | 部品名 | 個数 | 備考 |
|-------|---------------|------------------------------|----|----|
| 1 | 41100-B98-803 | メインフレーム COMP | 1 | |
| 2 | 93300-1005017 | フランジ ^B 10×1.25×50 | 2 | |
| 3 | 94006-10410 | フランジ ^N 10×1.25 | 2 | |
| 4 | 93100-0802017 | フランジ ^B 8×20 | 2 | |
| 5 | 94002-08410 | フランジ ^N 8 | 2 | |
| 6 | 10001-B56-002 | トランスミッション SB-30HND | 1 | |
| 7 | 75400-B16-000 | 副変速アーム COMP | 1 | |
| 8 | 94319-60025 | スプリングピン 6×25 | 1 | |
| 9 | 94319-35025 | スプリングピン 3.5×25 | 1 | |
| 10 | 75913-B18-000 | ツツリ線 1.2×100 | 1 | |
| 11 | 75300-B56-802 | 変速アーム COMP | 1 | |
| 12 | 94319-50025 | スプリングピン 5×25 | 1 | |
| 13 | 94319-30025 | スプリングピン 3×25 | 1 | |
| 14 | 75913-B18-000 | ツツリ線 1.2×100 | 1 | |
| 15 | 41903-A91-800 | 車軸ホルダー | 2 | |
| 16 | 93000-1203017 | コガタハネB 12×30(7T | 4 | |
| 17 | 91235-16100 | ハートロックN 16 | 4 | |
| 18 | 96381-65000 | グリースニップル B-M6×1 | 1 | |
| 19 | 21200-B54-801 | アクスルサポートL COMP | 1 | |
| 20 | 26901-B54-801 | ドライブスプロケット | 1 | |
| 21 | 91251-1640451 | マルサ ^ガ ネ 16×40×4.5 | 1 | |
| 22 | 94111-16012 | ハネW 16 | 1 | |
| 23 | 94001-16411 | N 16 | 1 | |
| 24 | 21500-B18-000 | セットホルト COMP | 2 | |
| 25 | 23901-A53-000 | ゴムクローラ 300×72×40 | 2 | |
| 26 | 91235-16100 | ハートロックN 16 | 4 | |
| 27 | 96381-65000 | グリースニップル B-M6×1 | 1 | |
| 28 | 21300-B54-801 | アクスルサポートR COMP | 1 | |
| 29 | 26901-B54-801 | ドライブスプロケット | 1 | |
| 30 | 91251-1640451 | マルサ ^ガ ネ 16×40×4.5 | 1 | |
| 31 | 94111-16012 | ハネW 16 | 1 | |
| 32 | 94001-16411 | N 16 | 1 | |
| 33 | 21500-B18-000 | セットホルト COMP | 2 | |
| 34 | | | | |
| 35 | | | | |
| 36 | | | | |
| 37 | | | | |
| 38 | | | | |
| 39 | | | | |
| 40 | | | | |
| 41 | | | | |
| 42 | | | | |
| 43 | | | | |
| 44 | | | | |
| 45 | | | | |
| 46 | | | | |
| 47 | | | | |
| 48 | | | | |
| 49 | | | | |
| 50 | | | | |


7. シャーシ(2)



7. シャーシ(2)

SXG3512A SXG3512A-S


| パーツNo | 部品番号 | 部品名 | 個数 | 備考 |
|-------|---------------|------------------------|----|---------|
| 1 | 98251-2504708 | オイルシール D25478 | 4 | |
| 2 | 94520-47080 | Cアナトメ7 47 | 4 | |
| 3 | 96100-06005 | ベアリング 6005 | 4 | |
| 4 | 24902-B72-000 | ホイールシャフトB | 2 | |
| 5 | 26901-B18-700 | フロントホイール | 2 | |
| 6 | 94111-16012 | ハネW 16 | 4 | |
| 7 | 94001-16411 | N 16 | 4 | |
| 8 | 21400-B54-801 | テンションピーム COMP | 4 | |
| 9 | 21500-A94-031 | テンションホルト COMP | 2 | |
| 10 | 21901-B54-800 | テンションピームサポート | 2 | |
| 11 | 91219-1020111 | コガタハネプレコートB 10×1.25×20 | 4 | |
| 12 | 23901-B18-000 | スプリング BJ 50×100 | 2 | |
| 13 | 21902-B54-800 | スプリングホルダー | 2 | |
| 14 | 94003-12412 | コガタN 12(2) | 4 | |
| 15 | 21901-B56-800 | クローライトラーサポート | 4 | |
| 16 | 91219-1020011 | コガタハネプレコートB 10×20 | 4 | |
| 17 | 91219-1025011 | コガタハネプレコートB 10×25 | 4 | |
| 18 | 94001-16411 | N 16 | 4 | |
| 19 | 94111-16012 | ハネW 16 | 4 | |
| 20 | 94510-20080 | Cシフトメ7 20 | 4 | |
| 21 | 96105-06004 | ベアリング 6004UU | 4 | |
| 22 | 26100-B18-802 | イコライザホイール COMP | 2 | |
| 23 | 24901-B56-001 | クローライトラーシャフト | 2 | |
| 24 | 21905-B18-000 | ゴム50×50×3.0 | 2 | |
| 25 | 94001-16411 | N 16 | 8 | |
| 26 | 94111-16012 | ハネW 16 | 8 | |
| 27 | 94101-16010 | ミガキW 16 | 8 | |
| 28 | 21100-B61-800 | クローラフレーム COMP | 1 | |
| 29 | 98251-2504708 | オイルシール D25478 | 8 | |
| 30 | 94520-47080 | Cアナトメ7 47 | 8 | |
| 31 | 96100-06005 | ベアリング 6005 | 8 | |
| 32 | 26200-B72-800 | クローラホイールCOMP | 2 | リヤ用 |
| 33 | 24903-B18-000 | ホイールシャフトA | 4 | |
| 34 | 26100-A94-802 | クローラホイール COMP | 2 | フロント用 |
| 35 | 24901-B18-030 | イコライザシャフト | 2 | |
| 36 | 21400-B18-830 | イコライザフレーム COMP | 2 | |
| 37 | 94003-12412 | コガタN 12(2) | 8 | |
| 38 | 94111-12012 | ハネW 12 | 8 | |
| 39 | 91251-1230451 | マルサガネ 12×30×4.5 | 8 | |
| 40 | 28901-G14-000 | 転輪カバー | 8 | |
| 41 | 91251-1230451 | マルサガネ 12×30×4.5 | 8 | |
| 42 | 96105-06004 | ベアリング 6004UU | 8 | |
| 43 | 24902-B18-000 | イコライザホイールシャフト | 4 | |
| 44 | 26100-B18-802 | イコライザホイール COMP | 4 | |
| 45 | | | | |
| 46 | | | | |
| 47 | 91971-11 | グリース No1 | - | |
| 48 | 91981-117430 | スリーボントTB1743 | - | No24接着用 |
| 49 | | | | |
| 50 | | | | |



8.除雪フレーム

SXG3512A SXG3512A-S


| パーツNo | 部品番号 | 部品名 | 個数 | 備考 |
|-------|---------------|---|-----|---------------------------------|
| 1 | 31904-B54-802 | スノーカッティングバー | 1 | |
| 2 | 94002-08410 | フランジ [°] N 8 | 6 | |
| 3 | 93100-0801617 | フランジ [°] B 8×16 | 2 | |
| 4 | 93100-0802017 | フランジ [°] B 8×20 | 4 | |
| 5 | 31400-B54-802 | センターサポート COMP | 1 | |
| 6 | 31901-B54-800 | スノーカッティングプレートL | 1 | |
| 7 | 94101-08015 | ダイマルW 8 | 2 | |
| 8 | 31902-B54-800 | スノーカッティングプレートR | 1 | |
| 9 | 93300-1003017 | フランジ [°] B 10×1.25×30 | 4 | |
| 10 | 94006-10410 | フランジ [°] N 10×1.25 | 4 | |
| 11 | 31100-B99-102 | 除雪フレーム COMP | 1 | PL部品番号注文Fig.33-17 |
| 12 | 31901-A26-400 | シャヘイハン | 1 | |
| 13 | 93100-0802017 | フランジ [°] B 8×20 | 1 | |
| 14 | 91217-0801679 | 6アナサワB 8×16 | 2 | |
| 15 | 93100-0603017 | フランジ [°] B 6×30 | 2 | |
| 16 | 91331-080801 | コート [°] クランプ [°] 8×80 | 1 | |
| 17 | 91382-0704001 | コルゲート 7×400 | 1 | |
| 18 | 83700-B18-000 | 傾斜センサ | 1 | |
| 19 | 32100-B56-800 | センサープレート COMP | 1 | |
| 20 | 93100-0802017 | フランジ [°] B 8×20 | 2 | |
| 21 | 94002-08410 | フランジ [°] N 8 | 2 | |
| 22 | 96381-20000 | グリースニップル A-MT6×1 | 2 | ~205977(使用個数3個)、205978~(使用個数2個) |
| 23 | 94101-06010 | ミガキW 6 | 6 | |
| 24 | 94006-12410 | フランジ [°] N 12×1.25 | 8 | |
| 25 | 31903-B18-000 | シム0.6 | 4 | |
| 26 | 31902-B18-000 | シム | 16 | |
| 27 | 31400-B18-800 | ローリングガイドCOMP | 4 | |
| 28 | 93300-1204517 | フランジ [°] B 12×1.25×45 | 8 | |
| 29 | 94001-16411 | N 16 | 4 | |
| 30 | 94111-16012 | ハネW 16 | 4 | |
| 31 | 94101-16010 | ミガキW 16 | 4 | |
| 32 | 31300-A53-002 | ソリサポートCOMP | 2 | |
| 33 | 94210-25200 | ワリピン 2.5×20 | 4 | |
| 34 | 31901-B03-800 | ソリ | 2 | |
| 35 | 91401-A53-000 | ピン 12×22 | 2 | |
| 36 | 94002-08410 | フランジ [°] N 8 | 12 | |
| 37 | 91402-A53-000 | ピン 12×70 | 2 | |
| 38 | 31907-B54-800 | エッジ [°] | 1 | |
| 39 | 92600-0802014 | カクネB 8×20 | 12 | |
| 40 | | | | |
| 41 | | | | |
| 42 | | | | |
| 43 | 96381-65000 | グリースニップルB-M6X1 | 1 | 適用号機：205978~ |
| 44 | | | | |
| 45 | 91971-11 | グリース No1 | 0.2 | kg |
| 46 | | | | |
| 47 | | | | |
| 48 | | | | |
| 49 | | | | |
| 50 | | | | |



9. シュータ

SXG3512A

| パーツNo | 部品番号 | 部品名 | 個数 | 備考 |
|-------|-----------------|--------------------|----|-------------------|
| 1 | 33300-B53-600F2 | シュータデフレクタ COMP | 1 | |
| 2 | 33400-B53-600F2 | シュータデフレクタB COMP | 1 | |
| 3 | 91262-061650 | プレスピン 6×165 | 2 | |
| 4 | 91361-18N0 | ホールプラグ 18N0 | 2 | |
| 5 | 94210-20120 | ワリピン 2×12 | 2 | |
| 6 | 94002-08410 | フランジ N 8 | 12 | |
| 7 | 33908-B72-801 | シュータリンクB | 2 | |
| 8 | 33600-B53-800 | シュータリンクA COMP | 2 | |
| 9 | 33902-B53-800 | リンクアーム 129 | 2 | |
| 10 | 33904-B53-000 | 段付ホルト | 2 | |
| 11 | 33700-B97-801 | シュータアーム COMP | 1 | |
| 12 | 33904-B01-104 | コイルスプリング 19.7×127 | 1 | |
| 13 | 83100-G18-000 | ワーキングランプ 18W | 1 | |
| 14 | 91821-007 | 電球12V18W S25 BA15s | 1 | 別品番:83120-G09-000 |
| 15 | 93100-0801617 | フランジ B 8×16 | 1 | |
| 16 | 91311-140 | リポートタイ RF140 | 2 | |
| 17 | 94002-08410 | フランジ N 8 | 1 | |
| 18 | 33100-B97-102 | シュータ900 COMP | 1 | PL部品番号注文Fig.33-19 |
| 19 | 91315-C4397 | ケーブルクリップ C-4397 | 1 | |
| 20 | 33600-B97-100 | カートリッジカバー COMP | 1 | PL部品番号注文Fig.33-18 |
| 21 | 91316-2140 | ケーブルバンド CV-140SW | 2 | |
| 22 | 33904-B08-000 | シュータパーツ | 1 | |
| 23 | 94210-25150 | ワリピン 2.5×15 | 1 | |
| 24 | 94101-08010 | ミガキW 8 | 1 | |
| 25 | 34200-B72-803 | シュータラック COMP | 1 | |
| 26 | 91358-1202515 | コムブッシュ NG-79-N | 1 | |
| 27 | 93100-0601217 | フランジ B 6×12 | 6 | |
| 28 | 38905-B72-801 | モーターカバー | 1 | |
| 29 | 33903-B56-003 | ギヤ M2×18 | 1 | |
| 30 | 33902-B56-002 | ギヤ M2×32 | 1 | |
| 31 | 91644-121080 | フランジブッシュ 80F-1210 | 1 | |
| 32 | 93100-0601617 | フランジ B 6×16 | 3 | |
| 33 | 33700-B72-103 | モーターブラケットA COMP | 1 | |
| 34 | 81100-B53-002 | モータJC578VA | 1 | |
| 35 | 91315-C4397 | ケーブルクリップ C-4397 | 2 | |
| 36 | 94101-12010 | ミガキW 12 | 1 | |
| 37 | 91217-0601674 | 6アナサラB 6×16 | 1 | |
| 38 | 94511-09010 | Eトメワ 9 | 1 | |
| 39 | 38100-B72-101 | モーターカバー COMP | 1 | |
| 40 | 94001-03412 | N3(2) | 2 | |
| 41 | 94111-03012 | ハネW3 | 2 | |
| 42 | 94101-03010 | ミガキW3 | 4 | |
| 43 | 83200-B97-000 | 大型リードスイッチ | 1 | |
| 44 | 81200-B97-800 | スイッチブラケット COMP | 1 | |
| 45 | 93500-0301614 | ナベコネジ 3×16 | 2 | |
| 46 | 91314-11765 | ケーブルストラップ 1-1765 | 1 | |
| 47 | 93100-0801217 | フランジ B 8×12 | 1 | |
| 48 | 91981-114012 | スリーボント 1401 | - | No45用ネジロック |
| 49 | | | | |
| 50 | | | | |



9. シュータ

SXG3512A

| パーツNo | 部品番号 | 部品名 | 個数 | 備考 |
|-------|---------------|---|----|----|
| 51 | 93300-1003517 | フランジ [°] B 10×1.25×35 | 2 | |
| 52 | 33906-B97-800 | ストップ [°] ガード [°] | 1 | |
| 53 | 92600-0802014 | カクネB 8×20 | 2 | |
| 54 | 96381-20000 | クリースニップ [°] ル A-MT6×1 | 1 | |
| 55 | 33907-B72-000 | クッション [°] ゴム | 2 | |
| 56 | 93300-1003017 | フランジ [°] B 10×1.25×30 | 2 | |
| 57 | 33400-B97-800 | シュータストップ [°] ハ [°] A COMP | 1 | |
| 58 | 94002-08410 | フランジ [°] N 8 | 2 | |
| 59 | 33200-B97-101 | シュータ [°] ベースCOMP | 1 | |
| 60 | 92100-1010017 | B10×1.25×100(7T) | 1 | |
| 61 | 94006-10410 | フランジ [°] N 10×1.25 | 1 | |
| 62 | 33500-B97-800 | シュータストップ [°] ハ [°] B COMP | 1 | |
| 63 | 94006-10410 | フランジ [°] N 10×1.25 | 4 | |
| 64 | 33903-B72-001 | リンク [°] | 1 | |
| 65 | | | | |
| 66 | | | | |
| 67 | | | | |
| 68 | | | | |
| 69 | | | | |
| 70 | 91580-2000801 | ブラ [°] マ [°] 20×80 | 1 | |
| 71 | | | | |
| 72 | | | | |
| 73 | | | | |
| 74 | | | | |
| 75 | | | | |
| 76 | | | | |
| 77 | | | | |
| 78 | | | | |
| 79 | | | | |
| 80 | | | | |
| 81 | | | | |
| 82 | | | | |
| 83 | | | | |
| 84 | | | | |
| 85 | | | | |
| 86 | | | | |
| 87 | | | | |
| 88 | | | | |
| 89 | | | | |
| 90 | | | | |
| 91 | | | | |
| 92 | | | | |
| 93 | | | | |
| 94 | | | | |
| 95 | | | | |
| 96 | | | | |
| 97 | | | | |
| 98 | | | | |
| 99 | | | | |
| 100 | | | | |

10.短シュータ


SXG3512A-S

| パーツNo | 部品番号 | 部品名 | 個数 | 備考 |
|-------|---------------|--------------------|----|-------------------|
| 1 | 33400-B99-602 | シュータデフレクタA COMP | 1 | |
| 2 | 33500-B99-602 | シュータデフレクタB COMP | 1 | |
| 3 | 91262-061650 | プレスピン 6×165 | 2 | |
| 4 | 91361-18N0 | ホールプラグ 18N0 | 2 | |
| 5 | 94210-20120 | ワリピン 2×12 | 2 | |
| 6 | 94002-08410 | フランジ N 8 | 12 | |
| 7 | 33901-B99-800 | シュータリンクB | 2 | |
| 8 | 33600-B53-800 | シュータリンクA COMP | 2 | |
| 9 | 33902-B53-800 | リンクアーム 129 | 2 | |
| 10 | 33904-B53-000 | 段付ホルト | 2 | |
| 11 | 33600-B99-801 | シュータアーム COMP | 1 | |
| 12 | 83100-G18-000 | ワーキングランプ 18W | 1 | |
| 13 | 91821-007 | 電球12V18W S25 BA15s | 1 | 別品番:83120-G09-000 |
| 14 | 93100-0801617 | フランジ B 8×16 | 1 | |
| 15 | 91311-140 | リポートタイ RF140 | 1 | |
| 16 | 94002-08410 | フランジ N 8 | 1 | |
| 17 | 33100-B99-103 | シュータ COMP | 1 | PL部品番号注文Fig.33-27 |
| 18 | 91315-C1J77 | ケーブルクリップ C-1J77 | 1 | |
| 19 | 33300-B99-102 | カートリッジカバー COMP | 1 | PL部品番号注文Fig.33-26 |
| 20 | 93100-0801617 | フランジ B 8×16 | 4 | |
| 21 | 38200-B99-801 | モーターカバーB COMP | 1 | |
| 22 | 91382-1002801 | コルゲート 10×280 | 1 | |
| 23 | 81100-B53-002 | モータJC578VA | 1 | |
| 24 | 93100-0601617 | フランジ B 6×16 | 3 | |
| 25 | 33700-B99-802 | モーターブラケット COMP | 1 | |
| 26 | 93100-0601617 | フランジ B 6×16 | 3 | |
| 27 | 94101-12010 | ミガキW 12 | 1 | |
| 28 | 94511-09010 | 肘メワ 9 | 1 | |
| 29 | 91644-121080 | フランジブッシュ 80F-1210 | 1 | |
| 30 | 33902-B56-002 | ギヤ M2×32 | 1 | |
| 31 | 33903-B56-003 | ギヤ M2×18 | 1 | |
| 32 | 91217-0601674 | 6アナサラB 6×16 | 1 | |
| 33 | 91316-2140 | ケーブルバンド CV-140SW | 2 | |
| 34 | 33904-B08-000 | シュータパーツ | 1 | |
| 35 | 94210-25150 | ワリピン 2.5×15 | 1 | |
| 36 | 94101-08010 | ミガキW 8 | 1 | |
| 37 | 34200-B99-801 | シュータラック COMP | 1 | |
| 38 | 33800-B99-800 | オサエプレート COMP | 1 | |
| 39 | 93100-0601217 | フランジ B 6×12 | 4 | |
| 40 | 38100-B99-101 | モーターカバーA COMP | 1 | |
| 41 | | | | |
| 42 | | | | |
| 43 | | | | |
| 44 | | | | |
| 45 | | | | |
| 46 | | | | |
| 47 | | | | |
| 48 | | | | |
| 49 | | | | |
| 50 | | | | |

10.短シュータ

SXG3512A-S


| パーツNo | 部品番号 | 部品名 | 個数 | 備考 |
|-------|---------------|------------------------------------|----|----|
| 51 | 93300-1003517 | フランジ [°] B 10×1.25×35 | 2 | |
| 52 | 33906-B97-800 | ストップ [°] ガード [°] | 1 | |
| 53 | 92600-0802014 | カクネB 8×20 | 2 | |
| 54 | 96381-20000 | クリースニップル A-MT6×1 | 1 | |
| 55 | 33907-B72-000 | クッションゴム | 2 | |
| 56 | 93300-1003017 | フランジ [°] B 10×1.25×30 | 2 | |
| 57 | 33400-B97-800 | シュータストップ [°] A COMP | 1 | |
| 58 | 94002-08410 | フランジ [°] N 8 | 2 | |
| 59 | 33200-B97-101 | シュータベースCOMP | 1 | |
| 60 | 92100-1010017 | B10×1.25×100(7T) | 1 | |
| 61 | 94006-10410 | フランジ [°] N 10×1.25 | 1 | |
| 62 | 34500-B99-800 | シュータストップ [°] B COMP | 1 | |
| 63 | 94006-10410 | フランジ [°] N 10×1.25 | 4 | |
| 64 | 33903-B72-001 | リンク [°] | 1 | |
| 65 | | | | |
| 66 | | | | |
| 67 | | | | |
| 68 | | | | |
| 69 | | | | |
| 70 | | | | |
| 71 | | | | |
| 72 | | | | |
| 73 | | | | |
| 74 | | | | |
| 75 | | | | |
| 76 | | | | |
| 77 | | | | |
| 78 | | | | |
| 79 | | | | |
| 80 | | | | |
| 81 | | | | |
| 82 | | | | |
| 83 | | | | |
| 84 | | | | |
| 85 | | | | |
| 86 | | | | |
| 87 | | | | |
| 88 | | | | |
| 89 | | | | |
| 90 | | | | |
| 91 | | | | |
| 92 | | | | |
| 93 | | | | |
| 94 | | | | |
| 95 | | | | |
| 96 | | | | |
| 97 | | | | |
| 98 | | | | |
| 99 | | | | |
| 100 | | | | |



11. 回転モーター

SXG3512A SXG3512A-S


| パーツNo | 部品番号 | 部品名 | 個数 | 備考 |
|-------|---------------|------------------|----|----|
| 1 | 81100-B82-001 | モータ8157 | 1 | |
| 2 | 91314-119P7 | ケーブルストラップ 1-19P7 | 2 | |
| 3 | 31300-B72-830 | 回転モータブラケット | 1 | |
| 4 | 93100-0601617 | フランジB 6×16 | 3 | |
| 5 | 33905-B72-031 | 回転モータキヤ | 1 | |
| 6 | 38902-B72-000 | ナイロンホイール | 1 | |
| 7 | 38500-B97-100 | シュータベースカバーB COMP | 1 | |
| 8 | 93100-0801617 | フランジB 8×16 | 14 | |
| 9 | 38100-B97-801 | カバーステー COMP | 1 | |
| 10 | 91358-1151930 | タロメット NG-79-M | 1 | |
| 11 | 38400-B97-100 | シュータベースカバーA COMP | 1 | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |
| 26 | | | | |
| 27 | | | | |
| 28 | | | | |
| 29 | | | | |
| 30 | | | | |
| 31 | | | | |
| 32 | | | | |
| 33 | | | | |
| 34 | | | | |
| 35 | | | | |
| 36 | | | | |
| 37 | | | | |
| 38 | | | | |
| 39 | | | | |
| 40 | | | | |
| 41 | | | | |
| 42 | | | | |
| 43 | | | | |
| 44 | | | | |
| 45 | | | | |
| 46 | | | | |
| 47 | | | | |
| 48 | | | | |
| 49 | | | | |
| 50 | | | | |



12.オーガギヤケース

SXG3512A SXG3512A-S


| パーツNo | 部品番号 | 部品名 | 個数 | 備考 |
|-------|---------------|--------------------|----|----------------|
| 1 | 91901-A53-000 | オイルキャップ | 1 | |
| 2 | 91902-A53-000 | オイルキャップパッキン | 1 | |
| 3 | 91219-0825010 | コガタハネプレコートB 8×25 | 2 | |
| 4 | 31400-B99-800 | 給油フタ COMP | 1 | |
| 5 | 31914-B99-000 | 給油フタパッキン | 1 | |
| 6 | 31905-B99-700 | オーガチェンケース | 1 | |
| 7 | 91219-0825010 | コガタハネプレコートB 8×25 | 6 | |
| 8 | 98251-2504008 | シール D25408 | 2 | |
| 9 | 31909-A26-801 | 上段ローターフタ | 2 | |
| 10 | 31908-A26-001 | 上段ローターフタパッキン | 2 | |
| 11 | 96100-06205 | ベアリング 6205 | 2 | |
| 12 | 97114-040041 | キー 7×7×40S | 2 | |
| 13 | 34903-B99-030 | 上段オーガシャフト | 1 | |
| 14 | 91235-10100 | ハートロックN 10 | 3 | |
| 15 | 94101-10010 | ミカキW 10 | 3 | |
| 16 | 92200-1004017 | コガタB 10×40(7T) | 3 | チェンケース+セットフレーム |
| 17 | 92200-1004517 | コガタB 10×45(7T) | 6 | セットフレーム+除雪フレーム |
| 18 | 91251-1035451 | マルサガネ 10×35×4.5 | 6 | |
| 19 | 31800-B99-800 | セットフレーム COMP | 1 | |
| 20 | 31901-B56-001 | チェンケース調整ライナー1.0 | 2 | |
| 21 | 31902-B56-001 | チェンケース調整ライナー2.0 | 5 | |
| 22 | 31903-B72-000 | シム t1 | 2 | |
| 23 | 31904-B72-000 | シム t2 | 3 | |
| 24 | 31913-A09-400 | アテ座金 | 2 | |
| 25 | 94101-10010 | ミカキW 10 | 6 | |
| 26 | 91235-10100 | ハートロックN 10 | 6 | |
| 27 | 91219-0825010 | コガタハネプレコートB 8×25 | 6 | |
| 28 | 31912-B99-000 | オーガギヤケースパッキン | 1 | |
| 29 | 32906-B99-030 | スプロケット 50×18(上) | 1 | |
| 30 | 91661-1950066 | チェン 50×66LE | 1 | |
| 31 | 32905-B99-000 | スプロケット 50×18(下) | 1 | |
| 32 | 32904-B99-001 | 平歯車M3.5×37 | 1 | |
| 33 | 94319-60016 | スプリングピン 6×16 | 2 | |
| 34 | 31901-B99-700 | オーガギヤケース | 1 | |
| 35 | 24911-M80-901 | カラー35×12 | 1 | |
| 36 | 32902-B99-002 | ベベルギヤ M3.5×33 | 1 | |
| 37 | 97117-052241 | キー 12×8×52RR | 1 | |
| 38 | 34902-B99-002 | 下段オーガシャフト | 1 | |
| 39 | 32909-A09-001 | カラー 40×19 | 1 | |
| 40 | 96100-06206 | ベアリング 6206 | 2 | |
| 41 | 96100-06207 | ベアリング 6207 | 2 | |
| 42 | 91219-0825010 | コガタハネプレコートB 8×25 | 12 | |
| 43 | 98251-3505511 | シール D355511 | 2 | |
| 44 | 31904-B99-701 | オーガギヤケースフタ | 2 | |
| 45 | 31911-B99-000 | ギヤケースパッキン(ヨコ) | 2 | |
| 46 | 32903-B99-001 | 平歯車 M3.5×13 | 1 | |
| 47 | 97116-030241 | キー 10×8×30RR | 1 | |
| 48 | 91691-1018305 | 丸パッキン(アルミ 10×18×3) | 1 | |
| 49 | 92000-1001614 | B 10×16 | 1 | |
| 50 | 31908-A71-001 | ギヤケースライナー0.6 | 3 | |



12.オーガギヤケース

SXG3512A SXG3512A-S


| パーツNo | 部品番号 | 部品名 | 個数 | 備考 |
|-------|---------------|-------------------|-----|----|
| 51 | 31907-A71-001 | ギヤケースライナー2.0 | 1 | |
| 52 | 31500-B99-801 | ギヤケースサポート COMP | 1 | |
| 53 | 91219-1030010 | コガタハネプレコートB 10×30 | 2 | |
| 54 | 94006-10410 | フランジN 10×1.25 | 2 | |
| 55 | 93300-1003517 | フランジB 10×1.25×35 | 2 | |
| 56 | 32901-B99-001 | ベベルギヤ M3.5×14 | 1 | |
| 57 | 97114-033041 | キー 7×7×33S | 1 | |
| 58 | 94520-62080 | Cアナトメワ 62 | 1 | |
| 59 | 96100-06206 | ヘアリング 6206 | 1 | |
| 60 | 91302-A31-000 | マルサガネ 30×42×2 | 1 | |
| 61 | 94510-30080 | Cジク外メワ 30 | 1 | |
| 62 | 96100-06205 | ヘアリング 6205 | 1 | |
| 63 | 98251-2504008 | シール D25408 | 1 | |
| 64 | 31910-B99-000 | 入力軸ハウジングパッキン | 1 | |
| 65 | 31902-B99-700 | 入力軸ハウジング | 1 | |
| 66 | 91219-0825010 | コガタハネプレコートB 8×25 | 4 | |
| 67 | 31906-A71-000 | ハウコバン | 1 | |
| 68 | 94520-45080 | Cアナトメワ 45 | 1 | |
| 69 | 31913-B99-000 | タイトナーパッキン | 1 | |
| 70 | 31915-B99-001 | タイトナー | 1 | |
| 71 | 31917-B99-002 | コイルスプリング 15×104 | 1 | |
| 72 | 31300-B99-800 | チェンタイトナー COMP | 1 | |
| 73 | 31916-B99-000 | タイトナーピン | 1 | |
| 74 | 91219-0825010 | コガタハネプレコートB 8×25 | 3 | |
| 75 | | | | |
| 76 | | | | |
| 77 | | | | |
| 78 | | | | |
| 79 | | | | |
| 80 | 91931-090 | ギヤオイル #90 | 0.9 | |
| 81 | | | | |
| 82 | | | | |
| 83 | | | | |
| 84 | | | | |
| 85 | | | | |
| 86 | | | | |
| 87 | | | | |
| 88 | | | | |
| 89 | | | | |
| 90 | | | | |
| 91 | | | | |
| 92 | | | | |
| 93 | | | | |
| 94 | | | | |
| 95 | | | | |
| 96 | | | | |
| 97 | | | | |
| 98 | | | | |
| 99 | | | | |
| 100 | | | | |



13.プロワ

SXG3512A SXG3512A-S


| パーツNo | 部品番号 | 部品名 | 個数 | 備考 |
|-------|---------------|---------------------|----|-----------|
| 1 | 92001-1004014 | B10×40 | 1 | プロワシャ-ホルト |
| 2 | 94111-10012 | ハネW 10 | 1 | プロワシャ-ホルト |
| 3 | 36400-B99-802 | オーガシヨイント COMP | 1 | |
| 4 | 91901-A48-000 | シャ-ブツシュ φ10 | 2 | オーガシヨイント用 |
| 5 | 36100-B99-802 | プロワ- COMP | 1 | |
| 6 | 91901-A48-000 | シャ-ブツシュ φ10 | 2 | プロワ用 |
| 7 | 94001-10412 | N 10(2 | 1 | プロワシャ-ホルト |
| 8 | 94003-10412 | コガタN 10(2 | 1 | |
| 9 | 91212-1030147 | コガタオシB10×30(120°(7T | 1 | |
| 10 | 91646-2530R | ブツシュ BM2530FS | 2 | |
| 11 | 93000-1002517 | コガタハネB 10×25(7T | 2 | |
| 12 | 93000-1003017 | コガタハネB 10×30(7T | 2 | |
| 13 | 32200-B56-800 | センサ-ブラケット COMP | 1 | |
| 14 | 34902-A98-001 | カ- 25×4.5 | 1 | |
| 15 | 96105-06306 | ヘアリング 6306UU | 2 | |
| 16 | 97114-033041 | キー 7×7×33S | 1 | |
| 17 | 34902-B18-000 | プロワシャフト | 1 | |
| 18 | 97115-040041 | キー 8×7×40S | 1 | |
| 19 | 36901-B18-700 | プロワシャフトハウジング | 1 | |
| 20 | 94520-72080 | Cアナメワ 72 | 1 | |
| 21 | 63901-B54-700 | Vプ-リー 284C-3×30 | 1 | |
| 22 | 91251-1035451 | マルザガネ 10×35×4.5 | 1 | |
| 23 | 93000-1002517 | コガタハネB 10×25(7T | 1 | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |
| 26 | | | | |
| 27 | | | | |
| 28 | | | | |
| 29 | | | | |
| 30 | | | | |
| 31 | | | | |
| 32 | | | | |
| 33 | | | | |
| 34 | | | | |
| 35 | | | | |
| 36 | | | | |
| 37 | | | | |
| 38 | | | | |
| 39 | | | | |
| 40 | | | | |
| 41 | | | | |
| 42 | | | | |
| 43 | | | | |
| 44 | | | | |
| 45 | | | | |
| 46 | | | | |
| 47 | | | | |
| 48 | | | | |
| 49 | | | | |
| 50 | | | | |



14.オーガ

SXG3512A SXG3512A-S


| パーツNo | 部品番号 | 部品名 | 個数 | 備考 |
|-------|---------------|----------------------|----|-------------|
| 1 | 35300-B99-802 | 上段オーガ L COMP | 1 | |
| 2 | 93000-0801217 | コガタハネB 8×12(7T | 2 | |
| 3 | 35903-B99-000 | 上段オーガストップパー | 1 | |
| 4 | 94101-06010 | ミガキW 6 | 2 | |
| 5 | 96381-20000 | グリーンスニップル A-MT6×1 | 1 | |
| 6 | 92201-0802514 | コガタB 8×25 | 1 | 上段オーガシャーホルト |
| 7 | 91646-3540R | ブッシュ BM3540FS | 2 | |
| 8 | 93100-0802517 | フランジ B 8×25 | 1 | |
| 9 | 35600-B99-801 | 上段オーガシャーフランジ COMP | 1 | |
| 10 | 94111-08012 | ハネW 8 | 1 | 上段オーガシャーホルト |
| 11 | 94003-08412 | コガタN 8(2 | 1 | 上段オーガシャーホルト |
| 12 | 91254-08012 | ヒタリハネW 8 | 1 | |
| 13 | 91223-0802517 | コガタヒタリB8×25(7T | 1 | |
| 14 | 93300-1002017 | フランジ B 10×1.25×20 | 1 | |
| 15 | 91251-1045601 | マルサガネ10×45×6.0 | 1 | |
| 16 | 92001-1004014 | B10×40 | 1 | 下段オーガシャーホルト |
| 17 | 94111-10012 | ハネW 10 | 1 | 下段オーガシャーホルト |
| 18 | 35100-B99-804 | 下段オーガ L COMP | 1 | |
| 19 | 91901-A48-000 | シャブッシュ φ10 | 2 | オーガL用 |
| 20 | 35500-B99-802 | オーガシャーフランジ COMP | 1 | |
| 21 | 91901-A48-000 | シャブッシュ φ10 | 3 | オーガシャーフランジ用 |
| 22 | 94001-10412 | N 10(2 | 1 | 下段オーガシャーホルト |
| 23 | 91646-3550R | ブッシュ BM3550FS | 3 | |
| 24 | 97116-040241 | キー 10×8×40RR | 1 | |
| 25 | 91251-1045601 | マルサガネ10×45×6.0 | 1 | |
| 26 | 91254-10012 | ヒタリハネW 10 | 1 | |
| 27 | 91225-1002017 | コガタヒタリB10×1.25×20(7T | 1 | |
| 28 | | | | |
| 29 | | | | |
| 30 | 35400-B99-802 | 上段オーガ R COMP | 1 | |
| 31 | 93000-0801217 | コガタハネB 8×12(7T | 2 | |
| 32 | 35903-B99-000 | 上段オーガストップパー | 1 | |
| 33 | 94101-06010 | ミガキW 6 | 2 | |
| 34 | 96381-20000 | グリーンスニップル A-MT6×1 | 1 | |
| 35 | 92201-0802514 | コガタB8x25 | 1 | 上段オーガシャーホルト |
| 36 | 91646-3540R | ブッシュ BM3540FS | 2 | |
| 37 | 35600-B99-801 | 上段オーガシャーフランジ COMP | 1 | |
| 38 | 94111-08012 | ハネW 8 | 1 | 上段オーガシャーホルト |
| 39 | 94003-08412 | コガタN 8(2 | 1 | 上段オーガシャーホルト |
| 40 | 92001-1004014 | B10×40 | 1 | 下段オーガシャーホルト |
| 41 | 94111-10012 | ハネW 10 | 1 | 下段オーガシャーホルト |
| 42 | 35200-B99-804 | 下段オーガ R COMP | 1 | |
| 43 | 91901-A48-000 | シャブッシュ φ10 | 2 | オーガR用 |
| 44 | 35500-B99-802 | オーガシャーフランジ COMP | 1 | |
| 45 | 91901-A48-000 | シャブッシュ φ10 | 3 | オーガシャーフランジ用 |
| 46 | 94001-10412 | N 10(2 | 1 | 下段オーガシャーホルト |
| 47 | 91646-3550R | ブッシュ BM3550FS | 3 | |
| 48 | 97116-040241 | キー 10×8×40RR | 1 | |
| 49 | | | | |
| 50 | | | | |



15.下段オーガサポート

SXG3512A SXG3512A-S


| パーツNo | 部品番号 | 部品名 | 個数 | 備考 |
|-------|---------------|------------------------------|----|----------|
| 1 | 92000-1404014 | B 14×40 | 2 | |
| 2 | 94111-14012 | ハネW 14 | 2 | |
| 3 | 31902-A35-800 | サイドキャップ | 1 | |
| 4 | 93300-1002517 | フランジ ^B 10×1.25×25 | 1 | |
| 5 | 91251-1035451 | マルサ ^ガ ネ 10×35×4.5 | 1 | |
| 6 | 93300-1002517 | フランジ ^B 10×1.25×25 | 3 | |
| 7 | 94101-10015 | ダイマルW 10 | 3 | |
| 8 | 35901-B99-801 | 下段オーガサポートL | 1 | |
| 9 | 91632-2054101 | ヒシフランジ形ユニット UCFL205-D1 | 1 | グリスニップル付 |
| 10 | 94003-14412 | コガ ^タ N 14(2) | 2 | |
| 11 | 35700-B99-801 | 下段オーガサポートシャフト COMP | 1 | |
| 12 | 94006-10410 | フランジ ^N 10×1.25 | 3 | |
| 13 | 94006-10410 | フランジ ^N 10×1.25 | 3 | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | 92000-1404014 | B 14×40 | 2 | |
| 17 | 94111-14012 | ハネW 14 | 2 | |
| 18 | 31902-A35-800 | サイドキャップ | 1 | |
| 19 | 93300-1002517 | フランジ ^B 10×1.25×25 | 1 | |
| 20 | 91251-1035451 | マルサ ^ガ ネ 10×35×4.5 | 1 | |
| 21 | 93300-1002517 | フランジ ^B 10×1.25×25 | 3 | |
| 22 | 94101-10015 | ダイマルW 10 | 3 | |
| 23 | 35902-B99-802 | 下段オーガサポート R | 1 | |
| 24 | 91632-2054101 | ヒシフランジ形ユニット UCFL205-D1 | 1 | グリスニップル付 |
| 25 | 94003-14412 | コガ ^タ N 14(2) | 2 | |
| 26 | 35700-B99-801 | 下段オーガサポートシャフト COMP | 1 | |
| 27 | 94006-10410 | フランジ ^N 10×1.25 | 3 | |
| 28 | 94006-10410 | フランジ ^N 10×1.25 | 3 | |
| 29 | | | | |
| 30 | | | | |
| 31 | | | | |
| 32 | | | | |
| 33 | | | | |
| 34 | | | | |
| 35 | | | | |
| 36 | | | | |
| 37 | | | | |
| 38 | | | | |
| 39 | | | | |
| 40 | | | | |
| 41 | | | | |
| 42 | | | | |
| 43 | | | | |
| 44 | | | | |
| 45 | | | | |
| 46 | | | | |
| 47 | | | | |
| 48 | | | | |
| 49 | | | | |
| 50 | | | | |



16.上段オーガサポート

SXG3512A SXG3512A-S


| パーツNo | 部品番号 | 部品名 | 個数 | 備考 |
|-------|---------------|--------------------|----|----|
| 1 | 93100-0801617 | フランジB 8×16 | 2 | |
| 2 | 26901-L04-800 | 車軸カバー | 1 | |
| 3 | 94510-20080 | Cシフトメワ 20 | 1 | |
| 4 | 36901-B99-801 | 上段オーガサポートL | 1 | |
| 5 | 94101-10015 | タイマルW 10 | 2 | |
| 6 | 96105-06004 | ベアリング 6004UU | 1 | |
| 7 | 35400-B01-001 | ベアリングケースA COMP | 1 | |
| 8 | 36300-B99-802 | 上段オーガサポートシャフト COMP | 1 | |
| 9 | 94002-08410 | フランジN 8 | 3 | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | 93100-0801617 | フランジB 8×16 | 2 | |
| 17 | 26901-L04-800 | 車軸カバー | 1 | |
| 18 | 94510-20080 | Cシフトメワ 20 | 1 | |
| 19 | 36902-B99-801 | 上段オーガサポートR | 1 | |
| 20 | 94101-10015 | タイマルW 10 | 2 | |
| 21 | 96105-06004 | ベアリング 6004UU | 1 | |
| 22 | 35400-B01-001 | ベアリングケースA COMP | 1 | |
| 23 | 36300-B99-802 | 上段オーガサポートシャフト COMP | 1 | |
| 24 | 94002-08410 | フランジN 8 | 3 | |
| 25 | | | | |
| 26 | | | | |
| 27 | | | | |
| 28 | | | | |
| 29 | | | | |
| 30 | | | | |
| 31 | | | | |
| 32 | | | | |
| 33 | | | | |
| 34 | | | | |
| 35 | | | | |
| 36 | | | | |
| 37 | | | | |
| 38 | | | | |
| 39 | | | | |
| 40 | | | | |
| 41 | | | | |
| 42 | | | | |
| 43 | | | | |
| 44 | | | | |
| 45 | | | | |
| 46 | | | | |
| 47 | | | | |
| 48 | | | | |
| 49 | | | | |
| 50 | | | | |



17.カバー(1)

SXG3512A SXG3512A-S


| パーツNo | 部品番号 | 部品名 | 個数 | 備考 |
|-------|---------------|------------------|----|-------------------|
| 1 | 91314-119P7 | ケーブルストラップ 1-19P7 | 2 | |
| 2 | 94002-08410 | フランジN 8 | 3 | |
| 3 | 93100-0801617 | フランジB 8×16 | 2 | |
| 4 | 48600-B98-800 | カバーステーR COMP | 1 | |
| 5 | 93100-0801617 | フランジB 8×16 | 5 | |
| 6 | 48904-B98-801 | アンダーカバーR | 1 | PL部品番号注文Fig.33-21 |
| 7 | 91314-11765 | ケーブルストラップ 1-1765 | 2 | |
| 8 | 41300-B72-802 | パネルブラケットR COMP | 1 | |
| 9 | 93300-1002517 | フランジB 10×1.25×25 | 2 | |
| 10 | 49800-B75-801 | リヤカバー RR COMP | 1 | |
| 11 | 93100-0801617 | フランジB 8×16 | 2 | |
| 12 | 94002-08410 | フランジN 8 | 2 | |
| 13 | 91331-080801 | コートクランプ 8×80 | 1 | |
| 14 | 93100-0801617 | フランジB 8×16 | 2 | |
| 15 | 48500-B98-801 | カバーステーL COMP | 1 | |
| 16 | 93100-0801617 | フランジB 8×16 | 4 | |
| 17 | 48903-B98-800 | アンダーカバーL | 1 | PL部品番号注文Fig.33-22 |
| 18 | 91314-119P7 | ケーブルストラップ 1-19P7 | 1 | |
| 19 | 41200-B72-801 | パネルブラケットL COMP | 1 | |
| 20 | 93300-1002517 | フランジB 10×1.25×25 | 2 | |
| 21 | 48905-B75-800 | リヤカバー FL | 1 | |
| 22 | 93100-0801617 | フランジB 8×16 | 2 | |
| 23 | 91314-119P7 | ケーブルストラップ 1-19P7 | 2 | |
| 24 | 48906-B75-800 | リヤカバー RL | 1 | |
| 25 | 93100-0801617 | フランジB 8×16 | 2 | |
| 26 | 94101-10015 | ダイマルW 10 | 2 | |
| 27 | 93300-1002517 | フランジB 10×1.25×25 | 2 | |
| 28 | 91262-121400 | プレスピン 12×140 | 1 | |
| 29 | 41400-B56-802 | バッテリーベース COMP | 1 | |
| 30 | 94251-120111 | スナップピン A12×2.6 | 1 | |
| 31 | | | | |
| 32 | | | | |
| 33 | | | | |
| 34 | | | | |
| 35 | | | | |
| 36 | | | | |
| 37 | | | | |
| 38 | | | | |
| 39 | | | | |
| 40 | | | | |
| 41 | | | | |
| 42 | | | | |
| 43 | | | | |
| 44 | | | | |
| 45 | | | | |
| 46 | | | | |
| 47 | | | | |
| 48 | | | | |
| 49 | | | | |
| 50 | | | | |



18.カバー(2)

SXG3512A SXG3512A-S


| パーツNo | 部品番号 | 部品名 | 個数 | 備考 |
|-------|---------------|------------------|----|-------------|
| 1 | 48400-B98-803 | フロントフレーム COMP | 1 | |
| 2 | 49500-B72-000 | カバーストップ COMP | 2 | |
| 3 | 91602-B18-002 | コイルスプリング 9.5×42 | 2 | |
| 4 | 94002-06410 | フランジN 6 | 4 | |
| 5 | 91219-0816010 | コガタハネプレートB 8×16 | 2 | |
| 6 | 48903-B53-000 | 玉ナシ溝ゴム 12×25 | 2 | |
| 7 | 47200-B98-803 | サイドフレームR COMP | 1 | |
| 8 | 91314-119P7 | ケーブルストラップ 1-19P7 | 4 | |
| 9 | | | | |
| 10 | 48901-B69-030 | 埋込み取手 AP-197-1-3 | 2 | |
| 11 | 48300-B98-130 | サイドカバーR COMP | 1 | |
| 12 | 93100-0801617 | フランジB 8×16 | 2 | |
| 13 | 48800-B72-101 | リヤサイドカバーR COMP | 1 | |
| 14 | 48906-B98-000 | スポンジ 30×30×8 | 2 | |
| 15 | 48600-B72-804 | カバーフレームリヤR COMP | 1 | |
| 16 | 93100-0801617 | フランジB 8×16 | 2 | |
| 17 | 93100-0801617 | フランジB 8×16 | 4 | |
| 18 | 91314-11765 | ケーブルストラップ 1-1765 | 1 | |
| 19 | 48903-B53-000 | 玉ナシ溝ゴム 12×25 | 2 | |
| 20 | 47100-B98-803 | サイドフレームL COMP | 1 | |
| 21 | 91219-0816010 | コガタハネプレートB 8×16 | 2 | |
| 22 | 48200-B98-130 | サイドカバーL COMP | 1 | |
| 23 | 48901-B69-030 | 埋込み取手 AP-197-1-3 | 2 | |
| 24 | 39901-B51-001 | 雪かき棒 | 1 | |
| 25 | 39902-A65-001 | 止め金具 | 2 | |
| 26 | 92200-0801617 | コガタB 8×16(7T) | 2 | |
| 27 | 94002-08410 | フランジN 8 | 2 | |
| 28 | 91602-B18-002 | コイルスプリング 9.5×42 | 2 | |
| 29 | 49500-B72-000 | カバーストップ COMP | 2 | |
| 30 | 94002-06410 | フランジN 6 | 4 | |
| 31 | 91311-250 | リポートタイ RF250 | 1 | |
| 32 | 93100-0801617 | フランジB 8×16 | 2 | |
| 33 | 48700-B72-101 | リヤサイドカバーL COMP | 1 | |
| 34 | 48500-B72-804 | カバーフレームリヤL COMP | 1 | |
| 35 | 93100-0801617 | フランジB 8×16 | 2 | |
| 36 | | | | |
| 37 | | | | |
| 38 | | | | |
| 39 | | | | |
| 40 | 91981-117430 | スリーボントTB1743 | - | No6、No19接着用 |
| 41 | | | | |
| 42 | | | | |
| 43 | | | | |
| 44 | | | | |
| 45 | | | | |
| 46 | | | | |
| 47 | | | | |
| 48 | | | | |
| 49 | | | | |
| 50 | | | | |



19.カバー(3)

SXG3512A SXG3512A-S


| パーツNo | 部品番号 | 部品名 | 個数 | 備考 |
|-------|---------------|------------------------------|----|---|
| 1 | 48100-B98-104 | ボンネット COMP | 1 | 別品番:83120-G09-000 |
| 2 | 91315-C4397 | ケーブルクリップ C-4397 | 3 | |
| 3 | 91821-007 | 電球12V18W S25 BA15s | 1 | |
| 4 | 91820-0181003 | ライト(黒)角.18W.ナイトビーム | 1 | |
| 5 | 93300-1002017 | フランジB 10×1.25×20 | 1 | |
| 6 | 91351-1081020 | ゴムブッシュ BSB-21 | 1 | SXG3512A用 |
| 7 | 93100-0802017 | フランジB 8×20 | 4 | |
| 8 | 49902-B72-000 | ピンシピン | 2 | SXG3512A用 |
| 9 | 49901-B72-802 | ボンネットピンシ | 2 | |
| 10 | 48908-B72-800 | シム(調整用) | 2 | |
| 11 | 94511-07010 | 肘メワ 7 | 2 | t1.0 |
| 12 | 91603-B18-000 | ボンネットスプリング | 1 | |
| 13 | 94101-06015 | ダイヤルW 6 | 1 | |
| 14 | 93100-0601617 | フランジB 6×16 | 1 | |
| 15 | 31902-B18-000 | シム | 3 | |
| 16 | 76800-B99-800 | フック COMP | 1 | ~202595 : 5個使用、205953~ : 4個使用 |
| 17 | 93100-0802017 | フランジB 8×20 | 2 | |
| 18 | 48901-B98-000 | ガラスウール 55×580×8 | 1 | |
| 19 | 48902-B98-001 | ガラスウール 170×660×8 | 1 | |
| 20 | 91314-11765 | ケーブルストラップ 1-1765 | 4 | |
| 21 | 49100-B98-802 | フロントカバーA COMP 適用号機 : ~18**** | 1 | SXG3512A用 PL部品番号注文Fig.33-23 適用号機:~18****(2個使用)、19****~(4個使用) 適用号機:~18**** 適用号機:~18**** |
| 22 | 93100-0801657 | フランジB8×16(黒) | 4 | |
| 23 | 93100-0801657 | フランジB8×16(黒) | 4 | |
| 24 | 93100-0801657 | フランジB8×16(黒) | 1 | |
| 25 | 49903-B98-801 | フロントカバーC | 1 | |
| 26 | 94210-25150 | ワリピン 2.5×15 | 4 | 適用号機:~18**** |
| 27 | 94101-08010 | ミガキW 8 | 4 | |
| 28 | 40001-B18-001 | ガスケット リング 084603 | 2 | |
| 29 | 49800-B98-000 | フロントカバーE COMP | 1 | |
| 30 | 49200-B98-800 | フロントカバーD COMP | 1 | |
| 31 | 93100-0801657 | フランジB8×16(黒) | 2 | SXG3512A-S用 |
| 32 | | | | |
| 33 | | | | |
| 34 | | | | |
| 35 | 93100-0802017 | フランジB 8×20 | 3 | |
| 36 | 93400-0802014 | トラスコネジ 8×20 | 1 | SXG3512A-S用 |
| 37 | 49901-B72-802 | ボンネットピンシ | 2 | |
| 38 | 49300-B98-800 | フロントカバーS COMP | 1 | SXG3512A-S用 適用号機:~18**** |
| 39 | 91981-114012 | スリーボント 1401 | - | |
| 40 | | | | |
| 41 | 49500-B98-801 | フロントカバーA(3512 COMP | 1 | 適用号機:19****~ |
| 42 | 05200-B98-801 | ガード3512 COMP | 1 | |
| 43 | | | | 適用号機:19****~ |
| 44 | | | | |
| 45 | 31903-B18-000 | シム0.6 | 1 | |
| 46 | 49600-B98-000 | フロントカバー-S(3512 COMP | 1 | SXG3512A-S用 適用号機 : 202565~ |
| 47 | | | | |
| 48 | 91314-11W02 | ケーブルストラップ 1-1W02 | 1 | 適用号機 : 205953~ |
| 49 | | | | |
| 50 | | | | |



20.カバー(4)

SXG3512A SXG3512A-S


| パーツNo | 部品番号 | 部品名 | 個数 | 備考 |
|-------|---------------|---------------------------|----|--------|
| 1 | 93100-0801617 | フランジ ^B 8×16 | 5 | |
| 2 | 94101-08015 | ダイヤル ^W 8 | 4 | |
| 3 | 49901-B75-100 | リヤカバー | 1 | |
| 4 | 93100-0802017 | フランジ ^B 8×20 | 2 | |
| 5 | 42100-B97-800 | ツールボックスフレイケットCOMP | 1 | |
| 6 | 93100-0601257 | フランジ ^B 6×12(黒) | 2 | |
| 7 | 42200-B72-800 | ツールボックスカバー COMP | 1 | |
| 8 | 42901-B53-000 | ゴムシート | 1 | |
| 9 | 42901-B72-000 | マグネットキャッチC-931 | 1 | |
| 10 | 42100-B72-831 | ツールボックス COMP | 1 | |
| 11 | 93100-0601217 | フランジ ^B 6×12 | 2 | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | 91981-117430 | スリーボント ^{TB} 1743 | - | No8接着用 |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |
| 26 | | | | |
| 27 | | | | |
| 28 | | | | |
| 29 | | | | |
| 30 | | | | |
| 31 | | | | |
| 32 | | | | |
| 33 | | | | |
| 34 | | | | |
| 35 | | | | |
| 36 | | | | |
| 37 | | | | |
| 38 | | | | |
| 39 | | | | |
| 40 | | | | |
| 41 | | | | |
| 42 | | | | |
| 43 | | | | |
| 44 | | | | |
| 45 | | | | |
| 46 | | | | |
| 47 | | | | |
| 48 | | | | |
| 49 | | | | |
| 50 | | | | |



21.油圧配管(1)

SXG3512A SXG3512A-S


| パーツNo | 部品番号 | 部品名 | 個数 | 備考 |
|-------|---------------|-------------------|----|--------------|
| 1 | 57100-B99-000 | 油圧ホース250 | 1 | タンク→ポンプ |
| 2 | 91323-019 | 自在バンド 19 | 1 | |
| 3 | 91323-019 | 自在バンド 19 | 1 | |
| 4 | 57200-B98-000 | 油圧ホース340 | 1 | バルブ→タンク |
| 5 | 51901-B54-001 | ジョイントPF1/4×PF3/8 | 1 | |
| 6 | 91541-2307633 | 油圧ホース 2分×760 | 1 | ポンプ→バルブ |
| 7 | 91382-1503501 | コルゲート 15×350 | 1 | |
| 8 | 91311-250 | リポートタイ RF250 | 1 | |
| 9 | 91541-2309133 | 油圧ホース 2分×910 | 1 | バルブ→左右シリンダ先 |
| 10 | 91541-2308533 | 油圧ホース 2分×850 | 1 | バルブ→左右シリンダ根元 |
| 11 | 51901-B18-000 | 座付エルボ PF1/4×PF1/4 | 5 | |
| 12 | 52100-B54-001 | 電磁バルブ | 1 | |
| 13 | 93100-0808017 | フランジ B 8×80 | 2 | |
| 14 | 91382-2503601 | コルゲート25×360 | 1 | |
| 15 | 91551-3022004 | 90°エルボ 302204 | 2 | |
| 16 | 91261-200851 | 耳付ピン 20×85 | 1 | |
| 17 | 50002-B56-000 | 復動油圧シリンダ φ50×60 | 1 | |
| 18 | 94101-20010 | ミガキW 20 | 1 | |
| 19 | 94210-40400 | ワリピン 4×40 | 1 | |
| 20 | 91261-201001 | 耳付ピン 20×100 | 1 | |
| 21 | 94101-20010 | ミガキW 20 | 1 | |
| 22 | 94210-40400 | ワリピン 4×40 | 1 | |
| 23 | 91541-2307533 | 油圧ホース 2分×750 | 1 | バルブ→上下シリンダ先 |
| 24 | 91541-2307033 | 油圧ホース 2分×700 | 1 | バルブ→上下シリンダ根元 |
| 25 | 91381-2100 | ビニールテープ 黒×100 | 2 | |
| 26 | 91382-1301501 | コルゲート 13×150 | 1 | |
| 27 | 91311-140 | リポートタイ RF140 | 1 | |
| 28 | 91382-2503001 | コルゲート 25×300 | 1 | |
| 29 | 94101-20010 | ミガキW 20 | 1 | |
| 30 | 94210-40400 | ワリピン 4×40 | 1 | |
| 31 | 91261-200751 | 耳付ピン 20×75 | 1 | |
| 32 | 50001-B56-000 | 復動油圧シリンダ φ60×115 | 1 | |
| 33 | 91551-3022004 | 90°エルボ 302204 | 1 | |
| 34 | 91551-3024004 | 45°エルボ 302404 | 1 | |
| 35 | 91261-201101 | 耳付ピン 20×110 | 1 | |
| 36 | 94210-40400 | ワリピン 4×40 | 1 | |
| 37 | | | | |
| 38 | | | | |
| 39 | | | | |
| 40 | | | | |
| 41 | | | | |
| 42 | | | | |
| 43 | | | | |
| 44 | | | | |
| 45 | | | | |
| 46 | | | | |
| 47 | | | | |
| 48 | | | | |
| 49 | | | | |
| 50 | | | | |



22.油圧配管(2)

SXG3512A SXG3512A-S

| パーツNo | 部品番号 | 部品名 | 個数 | 備考 |
|-------|---------------|-------------------------------|-----|---------------|
| 1 | 93100-0801617 | フランジ [°] B 8×16 | 2 | |
| 2 | 91526-WF8 | シールワッシャー WF-8 | 2 | |
| 3 | 51200-B98-801 | サクシヨンパイプ [°] COMP | 1 | |
| 4 | 51902-B97-000 | ハッキン(サクシヨンパイプ [°]) | 1 | |
| 5 | 52904-B51-000 | オイルフィルター35×120 | 1 | |
| 6 | 19901-R21-000 | オイル栓 KRM-B20 | 1 | |
| 7 | 93100-0802517 | フランジ [°] B 8×25 | 2 | |
| 8 | 51901-B97-000 | オイルゲージ [°] S-3/8 | 1 | |
| 9 | 93100-0801617 | フランジ [°] B 8×16 | 6 | |
| 10 | 51100-B97-702 | オイルタンク COMP | 1 | |
| 11 | 51300-B98-801 | オイルタンクベースA COMP | 1 | |
| 12 | 91314-11765 | ケーブルストラップ [°] 1-1765 | 2 | |
| 13 | 52901-B98-800 | ホースステー | 2 | |
| 14 | 93100-0802017 | フランジ [°] B 8×20 | 4 | |
| 15 | 51400-B98-801 | オイルタンクベースB COMP | 2 | |
| 16 | 94002-08410 | フランジ [°] N 8 | 4 | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | 91951-20032 | タービンオイル VG32 | 3.6 | リットル |
| 21 | 91981-111840 | スリーボント [°] TB1184 | 10 | g No4表裏用ガスケット |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |
| 26 | | | | |
| 27 | | | | |
| 28 | | | | |
| 29 | | | | |
| 30 | | | | |
| 31 | | | | |
| 32 | | | | |
| 33 | | | | |
| 34 | | | | |
| 35 | | | | |
| 36 | | | | |
| 37 | | | | |
| 38 | | | | |
| 39 | | | | |
| 40 | | | | |
| 41 | | | | |
| 42 | | | | |
| 43 | | | | |
| 44 | | | | |
| 45 | | | | |
| 46 | | | | |
| 47 | | | | |
| 48 | | | | |
| 49 | | | | |
| 50 | | | | |



23.動力伝達(1)


SXG3512A SXG3512A-S

| パーツNo | 部品番号 | 部品名 | 個数 | 備考 |
|-------|---------------|--|----|----------------------------------|
| 1 | 93300-1202517 | フランジ ^B 12×1.25×25 | 1 | |
| 2 | 91251-1270601 | マルサ ^ガ ネ 12×70×6 | 1 | |
| 3 | 91652-0809051 | W800ベルト SC51 | 3 | |
| 4 | 02901-B98-700 | エンジンプーリー(フロワ | 1 | |
| 5 | 97118-070141 | キー 14×9×70SR | 1 | |
| 6 | 02300-B98-703 | プーリーシャフト COMP | 1 | |
| 7 | 93000-1202517 | コガ ^タ ハ ^ネ B12×25(7T | 3 | |
| 8 | 93300-1002017 | フランジ ^B 10×1.25×20 | 3 | |
| 9 | 94101-10015 | ダイマルW 10 | 2 | |
| 10 | 65600-B54-800 | フロワ ^{ベルト} ストップ ^{パー} COMP | 1 | |
| 11 | 94210-30300 | ワリピン 3×30 | 2 | |
| 12 | 94101-16010 | ミガ ^キ W 16 | 2 | |
| 13 | 65901-B54-000 | フロワ ^{ブレーキ} ピン 15×195 | 1 | |
| 14 | 91644-151580 | フランジ ^{ブッシュ} 80F-1515 | 2 | |
| 15 | 65100-B56-802 | フロワ ^{ブレーキ} COMP | 1 | |
| 16 | 91644-151580 | フランジ ^{ブッシュ} 80F-1515 | 2 | |
| 17 | 65100-B54-802 | ブレーキ ^{ブラケット} COMP | 1 | |
| 18 | 94101-10015 | ダイマルW 10 | 4 | |
| 19 | 93300-1002017 | フランジ ^B 10×1.25×20 | 4 | |
| 20 | 93000-1002017 | コガ ^タ ハ ^ネ B 10×20(7T | 2 | |
| 21 | 65100-B98-800 | ブレーキ ^{スプリング} フックCOMP | 1 | |
| 22 | 66901-B54-030 | ブレーキ ^{スプリング} | 1 | |
| 23 | 91580-1501501 | プ ^ラ マ ^ー 15×150 | 1 | |
| 24 | 91314-11765 | ケー ^{ブル} ストラ ^{ップ} 1-1765 | 2 | ~202595 : 1個使用、205953~ : 2個使用 |
| 25 | 68500-B98-801 | 電 ^磁 クラ ^{ッチ} ガ ^{ード} COMP | 1 | |
| 26 | 93100-0801617 | フランジ ^B 8×16 | 1 | |
| 27 | 91219-0825010 | コガ ^タ ハ ^ネ フレ ^{コート} B 8×25 | 1 | |
| 28 | 91251-0840451 | マルサ ^ガ ネ 8×40×4.5 | 1 | |
| 29 | 67100-B54-001 | 電 ^磁 クラ ^{ッチ} COMP | 1 | 52600400 ｼﾗ0.1 52600500 ｼﾗ0.3 |
| 30 | 91652-0808037 | W800ベルト SB37 | 1 | |
| 31 | 02902-B54-700 | エンジンプーリー(走行 | 1 | |
| 32 | 93000-1003017 | コガ ^タ ハ ^ネ B 10×30(7T | 3 | |
| 33 | 93100-0802517 | フランジ ^B 8×25 | 4 | |
| 34 | 93300-1002517 | フランジ ^B 10×1.25×25 | 2 | |
| 35 | 61901-B56-800 | テン ^{ション} ベ ^{ース} サ ^ポ ート | 1 | |
| 36 | 94006-10410 | フランジ ^N 10×1.25 | 2 | |
| 37 | 93000-1203017 | コガ ^タ ハ ^ネ B 12×30(7T | 5 | |
| 38 | 94101-12010 | ミガ ^キ W 12 | 5 | |
| 39 | 94002-08410 | フランジ ^N 8 | 4 | |
| 40 | 94002-08410 | フランジ ^N 8 | 2 | |
| 41 | 64902-B54-002 | カ ^{ウン} タ ^ー シャ ^{フト} カ ^ラ ー | 1 | |
| 42 | 91632-205450 | ヒシ ^{フランジ} 形 ^{ユニ} ットASPFL205 | 2 | |
| 43 | 91311-140 | リ ^ピ ート ^{タイ} RF140 | 1 | |
| 44 | 91544-0730030 | ガ ^ソ リ ^ン チ ^{ュー} ブ 7.3×30 | 1 | |
| 45 | 91233-084120 | U ^ナ ット 8 | 1 | |
| 46 | 61100-B98-802 | カ ^{ウン} タ ^ー ベ ^{ース} COMP | 1 | |
| 47 | | | | |
| 48 | | | | |
| 49 | | | | |
| 50 | 91251-1640321 | マルサ ^ガ ネ16X40X3.2 | 1 | 適用号機 : 202565~ |

23.動力伝達(1)

SXG3512A SXG3512A-S

| パーツNo | 部品番号 | 部品名 | 個数 | 備考 |
|-------|----------------|---------------------|----|----|
| 51 | 92201-0805517 | コガタB8×55(7T | 1 | |
| 52 | 94101-08015 | ダイヤルW 8 | 2 | |
| 53 | 94002-08410 | フランジN 8 | 1 | |
| 54 | 94003-08412 | コガタN 8(2 | 2 | |
| 55 | 16904-M65-000 | テンションロッド* | 1 | |
| 56 | 91601-A32-001 | テンションスプリング* | 1 | |
| 57 | 91615-20704243 | テンションプーリー 70TB2 (3個 | 1 | |
| 58 | 94510-20080 | Cシフトメツ 20 | 1 | |
| 59 | 91646-1512R | ブッシュ BM1512FS | 2 | |
| 60 | 66200-B54-804 | 走行テンションアームA COMP | 1 | |
| 61 | 91251-1525231 | マルサガネ 15×25×2.3 | 1 | |
| 62 | 94510-15080 | Cシフトメツ 15 | 1 | |
| 63 | 91646-1512R | ブッシュ BM1512FS | 2 | |
| 64 | 66300-B54-803 | 走行テンションアームB COMP | 1 | |
| 65 | 91251-1525231 | マルサガネ 15×25×2.3 | 1 | |
| 66 | 94510-15080 | Cシフトメツ 15 | 1 | |
| 67 | 94510-20080 | Cシフトメツ 20 | 1 | |
| 68 | 91615-20704243 | テンションプーリー 70TB2 (3個 | 1 | |
| 69 | 94003-08412 | コガタN 8(2 | 2 | |
| 70 | 66906-M65-030 | テンションロッド* | 1 | |
| 71 | 91601-A32-001 | テンションスプリング* | 1 | |
| 72 | 97114-020041 | キー 7×7×20S | 1 | |
| 73 | 64901-B98-700 | カウンターシャフト | 1 | |
| 74 | 97113-020041 | キー 6×6×20S | 1 | |
| 75 | 93100-0601617 | フランジB 6×16 | 3 | |
| 76 | 94006-10410 | フランジN 10×1.25 | 1 | |
| 77 | 16901-B54-800 | フィキシングプレート | 1 | |
| 78 | 63902-B54-700 | HST入力プーリー | 1 | |
| 79 | 97112-022241 | キー 5×5×22RR | 1 | |
| 80 | 91251-2030231 | マルサガネ 20×30×2.3 | 2 | |
| 81 | 63901-B98-700 | Vプーリー 113B×20 | 1 | |
| 82 | 91251-0835451 | マルサガネ 8×35×4.5 | 1 | |
| 83 | 91219-0825010 | コガタバネプレコトB 8×25 | 1 | |
| 84 | 91652-0808033 | W800ヘルト SB33 | 1 | |
| 85 | | | | |
| 86 | | | | |
| 87 | | | | |
| 88 | | | | |
| 89 | | | | |
| 90 | | | | |
| 91 | | | | |
| 92 | | | | |
| 93 | | | | |
| 94 | | | | |
| 95 | | | | |
| 96 | | | | |
| 97 | | | | |
| 98 | | | | |
| 99 | | | | |
| 100 | | | | |



24. 動力伝達(2)


SXG3512A SXG3512A-S

| パーツNo | 部品番号 | 部品名 | 個数 | 備考 |
|-------|---------------|--|----|------------------------------|
| 1 | 93100-0801617 | フランジ ^レ B 8×16 | 2 | 適用号機:~18**** |
| 2 | 65901-B98-800 | セパレータ | 1 | |
| 3 | 93300-1002017 | フランジ ^レ B10x1.25x20 | 2 | |
| 4 | 93000-1002017 | コ ^レ タ ^レ 補 ^レ B10X20(7T | 2 | |
| 5 | 65200-B98-800 | ストップ ^レ ーステ ^レ COMP | 1 | |
| 6 | 65700-B98-802 | ヘルトストップ ^レ A COMP | 1 | |
| 7 | 65800-B98-801 | ヘルトストップ ^レ B COMP | 1 | |
| 8 | 94510-25080 | Cジ ^レ トメ ^レ 25 | 1 | |
| 9 | 94520-62080 | Cア ^レ トメ ^レ 62 | 1 | |
| 10 | 96105-06305 | ヘア ^レ リング ^レ 6305UU | 2 | |
| 11 | 66901-B18-000 | カラー 25×40 | 1 | |
| 12 | 91614-6272823 | テンションプ ^レ リ 72-3 | 1 | |
| 13 | 66100-B98-830 | 除雪クラッチア ^レ ーム COMP | 1 | |
| 14 | 66903-B53-800 | スプリ ^レ ング ^レ フック | 2 | |
| 15 | 66902-B53-000 | テンションリ ^レ ターン ^レ スプリ ^レ ング ^レ | 1 | |
| 16 | 93100-0802517 | フランジ ^レ B 8×25 | 1 | |
| 17 | 94101-08015 | ダイマルW 8 | 1 | |
| 18 | 94510-20080 | Cジ ^レ トメ ^レ 20 | 1 | |
| 19 | 94101-20010 | ミガ ^レ キW 20 | 2 | |
| 20 | 65300-B56-801 | ブレーキカム COMP | 1 | |
| 21 | 91646-2015R | プ ^レ ッシュ BM2015FS | 2 | |
| 22 | 93300-1002517 | フランジ ^レ B 10×1.25×25 | 3 | |
| 23 | 66400-B18-802 | プロ ^レ テ ^レ ンション ^レ シヤ ^レ フト COMP | 1 | |
| 24 | 94101-12010 | ミガ ^レ キW 12 | 2 | |
| 25 | 96105-06201 | ヘア ^レ リング ^レ 6201UU | 1 | |
| 26 | 94510-12080 | Cジ ^レ トメ ^レ 12 | 1 | |
| 27 | 93100-0803517 | フランジ ^レ B 8×35 | 1 | |
| 28 | 03908-B56-800 | ケー ^レ ブル ^レ ホル ^レ ダー | 1 | |
| 29 | 91314-119P7 | ケー ^レ ブル ^レ ストラ ^レ ップ ^レ 1-19P7 | 1 | |
| 30 | 91310-300 | ナイ ^レ ロン ^レ ハ ^レ ント ^レ PRT3S | 3 | |
| 31 | 77100-B98-001 | 除雪クラッチワイ ^レ ヤー | 1 | |
| 32 | 94251-080111 | スナ ^レ ップ ^レ ピ ^レ ン A8×1.8 | 1 | |
| 33 | 94330-0802210 | マル ^レ ア ^レ タ ^レ マ ^レ ピ ^レ ン 8×22 | 1 | |
| 34 | 91382-0712901 | コ ^レ ル ^レ ゲ ^レ ート 7×1290 | 1 | |
| 35 | 94210-25150 | ワ ^レ リ ^レ ピ ^レ ン 2.5×15 | 1 | |
| 36 | 81100-B53-002 | モ ^レ ータ ^レ JC578VA | 1 | |
| 37 | 94002-03410 | フランジ ^レ N3 | 4 | |
| 38 | 91314-119P7 | ケー ^レ ブル ^レ ストラ ^レ ップ ^レ 1-19P7 | 1 | |
| 39 | 66500-B85-802 | 電 ^レ 動 ^レ クラ ^レ ッチ ^レ ベ ^レ ースCOMP | 1 | |
| 40 | 83100-B10-000 | シ ^レ ュ ^レ ート ^レ セン ^レ カ ^レ イ ^レ スイ ^レ ッチ | 2 | |
| 41 | 83901-B10-000 | SLボ ^レ ルト ^レ M3×20 | 4 | No41 ネジ部に塗布 |
| 42 | 93100-0601617 | フランジ ^レ B 6×16 | 3 | |
| 43 | 91981-11401 | ス ^レ リー ^レ ボ ^レ ント ^レ 1401 | - | |
| 44 | 91647-1515 | プ ^レ ッシュ 77B-1515 | 2 | |
| 45 | 66600-B53-801 | クラ ^レ ッチ ^レ ギ ^レ ヤ COMP | 1 | |
| 46 | 94510-15080 | Cジ ^レ トメ ^レ 15 | 1 | 適用号機:19****~ 適用号機:19****~ |
| 47 | 91251-1525231 | マル ^レ ザ ^レ ガ ^レ ネ 15×25×2.3 | 1 | |
| 48 | 93100-0801617 | フランジ ^レ B 8×16 | 2 | |
| 49 | 68901-B85-800 | 電 ^レ 動 ^レ クラ ^レ ッチ ^レ カ ^レ ハ ^レ ー | 1 | |
| 50 | 93100-0601217 | フランジ ^レ B 6×12 | 2 | |
| 51 | 91580-1501501 | プ ^レ ラ ^レ マ ^レ -15X150 | 1 | |
| 52 | 65901-B99-800 | セパレータ | 1 | |

25.操作パネル

SXG3512A SXG3512A-S


| パーツNo | 部品番号 | 部品名 | 個数 | 備考 |
|-------|---------------|-------------------|----|-------------------|
| 1 | 82906-B98-800 | パネルステー | 2 | PL部品番号注文Fig.33-16 |
| 2 | 94002-08410 | フランジ N8 | 2 | |
| 3 | 93100-0801617 | フランジ B8x16 | 2 | |
| 4 | 21905-B18-000 | ゴム50×50×3.0 | 1 | |
| 5 | 82100-B98-803 | インジケータパネル COMP | 1 | |
| 6 | 93100-0601617 | フランジ B 6×16 | 4 | |
| 7 | 93100-0801617 | フランジ B 8×16 | 4 | |
| 8 | 82904-B56-000 | スポンジ 15×100 | 2 | |
| 9 | 93100-0601257 | フランジ B6×12(黒) | 6 | |
| 10 | 91314-15782 | ケーブルストラップ 1-5782 | 4 | |
| 11 | 82200-B97-800 | ハーネスステー COMP | 1 | |
| 12 | 94002-08410 | フランジ N 8 | 1 | |
| 13 | 03908-B56-800 | ケーブルホルダー | 1 | |
| 14 | 91314-119P7 | ケーブルストラップ 1-19P7 | 1 | |
| 15 | 93100-0802017 | フランジ B 8×20 | 1 | |
| 16 | 93100-0601217 | フランジ B 6×12 | 4 | |
| 17 | 94002-03410 | フランジ N3 | 4 | |
| 18 | 83100-B10-000 | シュートセンカイスイッチ | 2 | |
| 19 | 83901-B10-000 | SLボルトM3×20 | 4 | |
| 20 | 78300-B56-800 | スイッチカバーC COMP | 1 | |
| 21 | 91314-119P7 | ケーブルストラップ 1-19P7 | 5 | |
| 22 | 72901-B43-000 | ゴム板 15×30×5 | 2 | |
| 23 | 93300-1002017 | フランジ B 10×1.25×20 | 6 | |
| 24 | 78100-B54-800 | スイッチカバーA COMP | 1 | |
| 25 | 94002-08410 | フランジ N 8 | 3 | |
| 26 | 72901-B98-800 | タンクガードD | 1 | |
| 27 | 72200-B97-003 | コントロールボックス COMP | 1 | |
| 28 | 93100-0801617 | フランジ B 8×16 | 3 | |
| 29 | 72902-B98-801 | ガードステー | 1 | |
| 30 | | | | |
| 31 | | | | |
| 32 | | | | |
| 33 | | | | |
| 34 | | | | |
| 35 | 91981-117430 | スリーボント TB1743 | - | No4、No22接着用 |
| 36 | | | | |
| 37 | | | | |
| 38 | | | | |
| 39 | | | | |
| 40 | | | | |
| 41 | | | | |
| 42 | | | | |
| 43 | | | | |
| 44 | | | | |
| 45 | | | | |
| 46 | | | | |
| 47 | | | | |
| 48 | | | | |
| 49 | | | | |
| 50 | | | | |



26.ハンドル

SXG3512A SXG3512A-S


| パーツNo | 部品番号 | 部品名 | 個数 | 備考 |
|-------|---------------|-------------------|----|----|
| 1 | 91701-A41-000 | グロメットφ6 | 2 | |
| 2 | 73100-B56-002 | メインラッチレバー COMP | 1 | |
| 3 | 71902-B28-000 | リベット | 2 | |
| 4 | 91644-101080 | フランジブッシュ 80F-1010 | 4 | |
| 5 | 72901-B56-001 | リターンสปリングL | 1 | |
| 6 | 72902-B56-001 | リターンสปリングR | 1 | |
| 7 | 74600-B56-000 | レバーピンB COMP | 1 | |
| 8 | 93100-0601217 | フランジB 6×12 | 3 | |
| 9 | 74500-B56-001 | レバーピンA COMP | 1 | |
| 10 | 72400-B56-801 | ハンドル COMP | 1 | |
| 11 | 78400-B56-801 | スイッチカバーD COMP | 1 | |
| 12 | 83901-B10-000 | SLボルトM3×20 | 2 | |
| 13 | 83100-B10-000 | シュートセンカイスイッチ | 1 | |
| 14 | 74903-B56-800 | スイッチカム B | 1 | |
| 15 | 93100-0601217 | フランジB 6×12 | 3 | |
| 16 | 94002-03410 | フランジN3 | 2 | |
| 17 | 93100-0802017 | フランジB 8×20 | 6 | |
| 18 | 94101-10010 | ミガキW 10 | 1 | |
| 19 | 94511-08010 | Eトメワ 8 | 1 | |
| 20 | 94210-25150 | ワリピン 2.5×15 | 2 | |
| 21 | 94101-08010 | ミガキW 8 | 2 | |
| 22 | 74905-B56-000 | 調整ロッドR | 1 | |
| 23 | 94002-08410 | フランジN 8 | 1 | |
| 24 | 76902-B50-800 | リンク 50 | 1 | |
| 25 | 91231-0841210 | コガタヒタリN 8(2) | 1 | |
| 26 | 74904-B56-000 | 調整ロッドL | 1 | |
| 27 | 73901-B56-800 | 非常停止レバーB | 1 | |
| 28 | 73909-B43-800 | レバーリンク100 | 2 | |
| 29 | 94210-25150 | ワリピン 2.5×15 | 8 | |
| 30 | 73600-B56-800 | 非常停止レバーA COMP | 1 | |
| 31 | | | | |
| 32 | | | | |
| 33 | | | | |
| 34 | | | | |
| 35 | | | | |
| 36 | | | | |
| 37 | | | | |
| 38 | | | | |
| 39 | | | | |
| 40 | | | | |
| 41 | | | | |
| 42 | | | | |
| 43 | | | | |
| 44 | | | | |
| 45 | | | | |
| 46 | | | | |
| 47 | | | | |
| 48 | | | | |
| 49 | | | | |
| 50 | | | | |



27. 操作レバー(1)

SXG3512A SXG3512A-S

| パーツNo | 部品番号 | 部品名 | 個数 | 備考 |
|-------|---------------|---------------------------------|----|----|
| 1 | 75904-B56-000 | 副変速ロッド [※] B | 1 | |
| 2 | 94510-12080 | Cシフトメ [※] 12 | 1 | |
| 3 | 94101-12010 | ミガキW 12 | 1 | |
| 4 | 91644-121080 | フランジ [※] ブッシュ 80F-1210 | 2 | |
| 5 | 75400-B72-801 | 副変速カム COMP | 1 | |
| 6 | 94101-08010 | ミガキW 8 | 2 | |
| 7 | 94210-25150 | ワリピン 2.5×15 | 2 | |
| 8 | 94210-25150 | ワリピン 2.5×15 | 2 | |
| 9 | 94101-08010 | ミガキW 8 | 2 | |
| 10 | 75903-B16-001 | 副変速ロッド [※] B | 1 | |
| 11 | 91231-0841210 | コガタヒタリ [※] N 8(2) | 1 | |
| 12 | 76904-B54-801 | リンク125 | 1 | |
| 13 | 94002-08410 | フランジ [※] N 8 | 1 | |
| 14 | 75907-B08-001 | ロッド [※] 120 | 1 | |
| 15 | 94003-08412 | コガタ [※] N 8(2) | 2 | |
| 16 | 16904-M65-000 | テンションロッド [※] | 1 | |
| 17 | 94511-09010 | Eトメ [※] 9 | 2 | |
| 18 | 73902-B56-000 | ピン 12×130 | 1 | |
| 19 | 91601-B50-003 | コイルスプリング [※] 10×118 | 1 | |
| 20 | 74902-B56-800 | スイッチカムA | 1 | |
| 21 | 91644-121080 | フランジ [※] ブッシュ 80F-1210 | 2 | |
| 22 | 74100-B56-801 | レバーアーム COMP | 1 | |
| 23 | 93100-0601217 | フランジ [※] B 6×12 | 1 | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |
| 26 | | | | |
| 27 | | | | |
| 28 | | | | |
| 29 | | | | |
| 30 | | | | |
| 31 | | | | |
| 32 | | | | |
| 33 | | | | |
| 34 | | | | |
| 35 | | | | |
| 36 | | | | |
| 37 | | | | |
| 38 | | | | |
| 39 | | | | |
| 40 | | | | |
| 41 | | | | |
| 42 | | | | |
| 43 | | | | |
| 44 | | | | |
| 45 | | | | |
| 46 | | | | |
| 47 | | | | |
| 48 | | | | |
| 49 | | | | |
| 50 | | | | |



28.操作レバー(2)


SXG3512A SXG3512A-S

| パーツNo | 部品番号 | 部品名 | 個数 | 備考 |
|-------|---------------|-------------------|----|----|
| 1 | 91644-060680 | フランジブッシュ 80F-0606 | 2 | |
| 2 | 73500-B56-031 | HSTクラッチレバー COMP | 1 | |
| 3 | 73903-B56-000 | クラッチピン | 1 | |
| 4 | 73700-B56-830 | HSTレバーグリップ°COMP | 1 | |
| 5 | 73906-B56-000 | ハンドルグリップ° 34 | 1 | |
| 6 | 72903-B56-001 | クラッチスプリング | 2 | |
| 7 | 83300-B56-030 | リートスイッチ | 1 | |
| 8 | 78500-B56-804 | クラッチカバー COMP | 1 | |
| 9 | 73904-B56-000 | スプリングホルダー | 1 | |
| 10 | 93500-0301614 | ナベコネジ° 3×16 | 2 | |
| 11 | 94101-04010 | ミガキW4 | 1 | |
| 12 | 94021-04413 | フクロN4 | 1 | |
| 13 | 91216-3006020 | タッピンネジ°3×6 | 4 | |
| 14 | 94511-03010 | Eトメワ 3 | 2 | |
| 15 | 73908-B56-000 | スイッチベースt1.2 | 3 | |
| 16 | 94111-03012 | ハネW3 | 2 | |
| 17 | 94001-03412 | N3(2) | 2 | |
| 18 | 94004-14412 | N14×1.5 | 1 | |
| 19 | 91323-015 | 自在バンド°15 | 1 | |
| 20 | 94101-14010 | ミガキ W14 | 1 | |
| 21 | 91644-141580 | フランジブッシュ 80F-1415 | 2 | |
| 22 | 75902-B56-801 | パイプサポート | 1 | |
| 23 | 75600-B56-801 | 変速レバーアーム COMP | 1 | |
| 24 | 91644-121080 | フランジブッシュ 80F-1210 | 2 | |
| 25 | 75700-B56-806 | 変速レバー COMP | 1 | |
| 26 | 91314-119P7 | ケーブルストラップ° 1-19P7 | 1 | |
| 27 | 75903-M72-002 | カラー°9×63.5 | 1 | |
| 28 | 93100-0801617 | フランジ°B 8×16 | 2 | |
| 29 | 72300-B56-800 | 主変速ブラケット COMP | 1 | |
| 30 | 75500-B85-800 | テンションホルトCOMP | 1 | |
| 31 | 91648-8012 | ワッシャー°80W-12 | 2 | |
| 32 | 72904-B85-000 | フリクションカラー | 1 | |
| 33 | 91252-121 | サラパネル 12 | 8 | |
| 34 | 94101-12010 | ミガキW 12 | 1 | |
| 35 | 91233-124111 | Uナット 12×1.25 | 1 | |
| 36 | 93100-0601217 | フランジ°B 6×12 | 1 | |
| 37 | 74500-B43-000 | レバーピン°30 COMP | 1 | |
| 38 | 91233-084120 | Uナット 8 | 1 | |
| 39 | 91644-121080 | フランジブッシュ 80F-1210 | 1 | |
| 40 | 75100-B97-800 | 変速レバー°ホス COMP | 1 | |
| 41 | 93100-0808017 | フランジ°B 8×80 | 1 | |
| 42 | 91235-08100 | ハードロック°N 8 | 2 | |
| 43 | 91644-121080 | フランジブッシュ 80F-1210 | 1 | |
| 44 | 75200-B97-801 | ホルダー COMP | 1 | |
| 45 | 94002-06410 | フランジ°N 6 | 1 | |
| 46 | 75903-B97-800 | センサープレート | 1 | |
| 47 | 83100-B89-001 | 角度センサ°RPA211 | 1 | |
| 48 | 93100-0401614 | フランジ°B 4×16(4T) | 2 | |
| 49 | | | | |
| 50 | | | | |

28.操作レバー(2)

SXG3512A SXG3512A-S


| パーツNo | 部品番号 | 部品名 | 個数 | 備考 |
|-------|---------------|---------------------|-----|----------------|
| 51 | 91634-080211 | リンクボール BL8D | 1 | |
| 52 | 94002-08410 | フランジ N 8 | 1 | |
| 53 | 75901-B50-000 | 主変速ロット A | 1 | |
| 54 | 91231-0841210 | コカクタヒタリ N 8(2 | 1 | |
| 55 | 91634-080221 | リンクボール BL8DL | 1 | |
| 56 | 93100-0801617 | フランジ B 8×16 | 2 | 適用号機 : ~200343 |
| 57 | 93100-0801217 | フランジ B8X12 | 2 | 適用号機 : 202565~ |
| 58 | | | | |
| 59 | | | | |
| 60 | 91981-280080 | セメタインスパー X 8008(クリア | 0.5 | g No5接着用 |
| 61 | 91981-114012 | スリーボンド 1401 | - | No45用ネジロック |
| 62 | | | | |
| 63 | | | | |
| 64 | | | | |
| 65 | | | | |
| 66 | | | | |
| 67 | | | | |
| 68 | | | | |
| 69 | | | | |
| 70 | | | | |
| 71 | | | | |
| 72 | | | | |
| 73 | | | | |
| 74 | | | | |
| 75 | | | | |
| 76 | | | | |
| 77 | | | | |
| 78 | | | | |
| 79 | | | | |
| 80 | | | | |
| 81 | | | | |
| 82 | | | | |
| 83 | | | | |
| 84 | | | | |
| 85 | | | | |
| 86 | | | | |
| 87 | | | | |
| 88 | | | | |
| 89 | | | | |
| 90 | | | | |
| 91 | | | | |
| 92 | | | | |
| 93 | | | | |
| 94 | | | | |
| 95 | | | | |
| 96 | | | | |
| 97 | | | | |
| 98 | | | | |
| 99 | | | | |
| 100 | | | | |



29.操作レバー(3)

SXG3512A SXG3512A-S


| パーツNo | 部品番号 | 部品名 | 個数 | 備考 |
|-------|---------------|-------------------|----|--------------|
| 1 | 94330-0602510 | マルアタマピン 6×25 | 1 | |
| 2 | 75800-B99-800 | ボンネットホルダー COMP | 1 | |
| 3 | 94101-06010 | ミガキW 6 | 1 | |
| 4 | 94210-20120 | ワリピン 2×12 | 1 | |
| 5 | 91601-M27-001 | コイルスプリング 12.5×50 | 1 | |
| 6 | 75901-B56-800 | ボンネットオープンレバー | 1 | |
| 7 | 93100-0601617 | フランジB 6×16 | 2 | |
| 8 | 94101-06015 | ダイマルW 6 | 2 | 適用号機：～182023 |
| 9 | 91731-0809021 | レバーグリッパ J8 | 1 | |
| 10 | 93100-0601217 | フランジB 6×12 | 1 | |
| 11 | 92200-0803014 | コガタB 8×30 | 1 | |
| 12 | 94002-04410 | フランジN 4 | 2 | |
| 13 | 75907-B18-000 | スロットルレバーノブ | 1 | |
| 14 | 75908-B18-001 | スペシャルスクリュー 4×8 | 1 | |
| 15 | 75300-B98-800 | スロットルストップCOMP | 1 | |
| 16 | 94101-08015 | ダイマルW 8 | 2 | |
| 17 | 75905-B98-801 | スロットルレバー | 1 | |
| 18 | 91252-082 | サラハネ H 8 | 2 | |
| 19 | 94003-08412 | コガタN 8(2 | 2 | |
| 20 | 91311-140 | リポートタイ RF140 | 1 | |
| 21 | 94002-06410 | フランジN 6 | 1 | |
| 22 | 83901-B98-800 | センサーアーム(スロットル | 1 | |
| 23 | 83100-B89-001 | 角度センサRPA211 | 1 | |
| 24 | 93100-0401614 | フランジB 4×16(4T | 2 | |
| 25 | 76906-A91-000 | タッピンネジ 4×20 | 4 | |
| 26 | 76903-B18-000 | クラッチレバーニキリ A | 2 | |
| 27 | 76904-B18-000 | クラッチレバーニキリ B | 2 | |
| 28 | 91604-A38-001 | コイルスプリング 16.5×125 | 2 | |
| 29 | 76902-A91-000 | 操作レバーニキリ(赤 | 1 | |
| 30 | 75901-B72-000 | 変速レバーガイト | 1 | |
| 31 | 75902-B72-801 | レバーガイトクランプ | 1 | |
| 32 | 94002-06410 | フランジN 6 | 8 | |
| 33 | 93100-0601217 | フランジB 6×12 | 1 | |
| 34 | 73400-B56-000 | レバーピン410 COMP | 1 | |
| 35 | 91644-151280 | フランジプッシュ 80F-1512 | 2 | |
| 36 | 73200-B56-801 | サイドクラッチレバーL COMP | 1 | |
| 37 | 94210-25150 | ワリピン 2.5×15 | 6 | |
| 38 | 94101-08010 | ミガキW 8 | 6 | |
| 39 | 75905-B39-031 | 副変速ロッドC | 2 | |
| 40 | 73300-B72-801 | サイドクラッチレバーR COMP | 1 | |
| 41 | 91644-151280 | フランジプッシュ 80F-1512 | 2 | |
| 42 | 94330-0802210 | マルアタマピン 8×22 | 2 | |
| 43 | 73903-A91-000 | ジョイントA | 2 | |
| 44 | 94003-08412 | コガタN 8(2 | 8 | |
| 45 | 73904-B54-800 | サイドクラッチホルダー | 2 | |
| 46 | 76600-B53-000 | サイドクラッチロッドCOMP | 2 | |
| 47 | 91601-B16-000 | サイドクラッチスプリング | 2 | |
| 48 | 94330-0802510 | マルアタマピン 8×25 | 2 | |
| 49 | | | | |
| 50 | | | | |



29.操作レバー(3)

SXG3512A SXG3512A-S


| パーツNo | 部品番号 | 部品名 | 個数 | 備考 |
|-------|---------------|---------------------------------|----|------------|
| 51 | 94210-25150 | ワリピン 2.5×15 | 2 | |
| 52 | 94101-08010 | ミガキW 8 | 2 | |
| 53 | 76906-B56-800 | ブレーキリンクアーム | 1 | |
| 54 | 93100-0601217 | フランジ ⁸ B 6×12 | 1 | |
| 55 | 76200-B56-000 | レバーピン 132 COMP | 1 | |
| 56 | 91644-151280 | フランジ ⁸ ブッシュ 80F-1512 | 4 | |
| 57 | 76100-B56-800 | 駐車ブレーキレバー COMP | 1 | |
| 58 | 94319-50028 | スプリングピン 5x28 | 1 | |
| 59 | 76400-B56-800 | カウンターアームB COMP | 1 | |
| 60 | 76905-B56-000 | ブレーキカウンターシャフト | 1 | |
| 61 | 76300-B56-800 | カウンターアームA COMP | 1 | |
| 62 | 94319-50028 | スプリングピン 5x28 | 1 | |
| 63 | 91601-B16-000 | サイドクラッチスプリング ⁸ | 1 | |
| 64 | 16904-M65-000 | テンションロッド ⁸ | 1 | |
| 65 | 76904-B56-800 | ブレーキリンクハー | 1 | |
| 66 | 94003-08412 | コガタN 8(2) | 2 | |
| 67 | 94101-08010 | ミガキW 8 | 1 | |
| 68 | 94210-25150 | ワリピン 2.5×15 | 1 | |
| 69 | 93100-0802017 | フランジ ⁸ B 8×20 | 2 | |
| 70 | 76903-B53-800 | ブレーキアームプレート | 2 | |
| 71 | 76500-B53-800 | ブレーキピンCOMP | 1 | |
| 72 | 94002-08410 | フランジ ⁸ N 8 | 2 | |
| 73 | | | | |
| 74 | | | | |
| 75 | | | | |
| 76 | | | | |
| 77 | | | | |
| 78 | | | | |
| 79 | | | | |
| 80 | 91981-114012 | スリーボント ⁸ 1401 | - | No21用ネジロック |
| 81 | | | | |
| 82 | | | | |
| 83 | | | | |
| 84 | | | | |
| 85 | | | | |
| 86 | | | | |
| 87 | | | | |
| 88 | | | | |
| 89 | | | | |
| 90 | | | | |
| 91 | | | | |
| 92 | | | | |
| 93 | | | | |
| 94 | | | | |
| 95 | | | | |
| 96 | | | | |
| 97 | | | | |
| 98 | | | | |
| 99 | | | | |
| 100 | | | | |



30.電装品(1)

SXG3512A SXG3512A-S


| パーツNo | 部品番号 | 部品名 | 個数 | 備考 |
|-------|---------------|-------------------------------|----|---|
| 1 | 88100-B84-800 | メーターカバー COMP | 1 | |
| 2 | 92000-0401614 | B 4×16 | 5 | |
| 3 | 94111-04012 | ハネW 4 | 5 | |
| 4 | 94101-04010 | ミガキW4 | 5 | |
| 5 | 83100-B98-002 | コンピメータ (DPF | 1 | |
| 6 | 88901-B84-000 | スポンジ ^o 90×298 | 1 | No11結束用 |
| 7 | 91311-140 | リポートタイ RF140 | 1 | |
| 8 | 88902-B84-000 | カバーシャッター | 1 | |
| 9 | 93100-0601017 | フランジ ^o B 6×10 | 2 | |
| 10 | 94002-04410 | フランジ ^o N 4 | 2 | |
| 11 | 87300-B18-000 | アースコード | 1 | 2個セット品 |
| 12 | 83500-B72-000 | LEDライト | 1 | |
| 13 | 93100-0401614 | フランジ ^o B 4×16(4T | 2 | |
| 14 | 83100-B82-000 | メインスイッチ | 1 | |
| 15 | 83110-B82-000 | キー(スターター) | 1 | |
| 16 | 88901-B82-000 | キーカバー | 1 | 適用号機：～200343 |
| 17 | 83300-B72-001 | ホーンスイッチ | 1 | |
| 18 | 85500-B72-000 | パネルアース | 1 | |
| 19 | 83200-B54-000 | 大形照光スイッチ | 1 | |
| 20 | 91830-0011000 | 小形照光スイッチ(フリー) | 4 | |
| 21 | 89100-B21-000 | パイロットランプ | 1 | 赤 |
| 22 | 89100-A62-000 | パイロットランプユニット | 1 | オレンジ |
| 23 | 83100-B97-000 | 非常停止ボタン MW1B-M | 1 | |
| 24 | 91830-0034105 | クロスレバースイッチSS90SU | 1 | 91830-0034105-01 プー ^o SW90SU 91830-0034105-02 スプリング ^o SW90SU |
| 25 | 83200-B18-000 | コントロールスイッチ | 1 | 35365-766-801 ^o フ |
| 26 | 83902-B18-000 | マルザ ^o ガネ 11×32×4.5 | 1 | |
| 27 | 93100-0602017 | フランジ ^o B 6×20 | 3 | |
| 28 | 93100-0801617 | フランジ ^o B 8×16 | 1 | |
| 29 | 93100-0801617 | フランジ ^o B 8×16 | 2 | |
| 30 | 93100-0601217 | フランジ ^o B 6×12 | 2 | |
| 31 | 83400-B72-000 | プサー | 1 | |
| 32 | 82400-B98-800 | プサーステー COMP | 1 | |
| 33 | 91314-11765 | ケーブルストラップ ^o 1-1765 | 1 | |
| 34 | 82300-B98-802 | ECUベース COMP | 1 | |
| 35 | 93100-0601217 | フランジ ^o B 6×12 | 2 | |
| 36 | 82903-B98-801 | ガイド | 2 | |
| 37 | 91701-A41-000 | グロメット φ6 | 2 | |
| 38 | 82902-B98-000 | ハネツケホルト | 4 | |
| 39 | 82901-B98-000 | コイルスプリング ^o 12.2×34 | 2 | |
| 40 | 94002-06410 | フランジ ^o N 6 | 4 | |
| 41 | 91701-A41-000 | グロメット φ6 | 2 | エンジン付属品 |
| 42 | 93100-0602517 | フランジ ^o B 6×25 | 4 | |
| 43 | 129A22-75030 | ECU | 1 | |
| 44 | 93100-0802517 | フランジ ^o B 8×25 | 2 | |
| 45 | 84100-B98-001 | ECU (SX | 1 | |
| 46 | 82200-B98-803 | ECUブラケット COMP | 1 | |
| 47 | | | | |
| 48 | | | | |
| 49 | 83100-B96-000 | 防水照光スイッチ | 4 | 適用号機：202565～ |
| 50 | | | | |



30.電装品(1)

SXG3512A SXG3512A-S


| パーツNo | 部品番号 | 部品名 | 個数 | 備考 |
|-------|---------------|--------------------|----|--------------------|
| 51 | 80001-B98-000 | ヒューズボックス ASSY | 1 | |
| 52 | 91811-120 | プレートヒューズ 20A | 4 | |
| 53 | 91811-115 | プレートヒューズ 15A | 1 | |
| 54 | 91811-105 | プレートヒューズ 5A | 1 | |
| 55 | 91811-110 | プレートヒューズ 10A | 1 | |
| 56 | 91811-103 | プレートヒューズ 3A | 1 | |
| 57 | 93100-0601617 | フランジ B 6×16 | 2 | |
| 58 | 91382-1501501 | コルゲート 15×150 | 2 | |
| 59 | 93100-0601217 | フランジ B 6×12 | 2 | |
| 60 | 82904-B98-800 | ヒューズボックスハント | 1 | スローブローヒューズ用 |
| 61 | 93100-0601217 | フランジ B 6×12 | 1 | |
| 62 | 84500-B18-001 | NO リレー | 1 | EGRバルブリレー |
| 63 | 84200-B98-000 | CBリレー | 2 | スターターリレー・グロープラグリレー |
| 64 | 94002-08410 | フランジ N 8 | 1 | |
| 65 | 93100-0801617 | フランジ B 8×16 | 1 | |
| 66 | 83100-G18-000 | ワーキングランプ 18W | 1 | |
| 67 | 91821-007 | 電球12V18W S25 BA15s | 1 | 別品番:83120-G09-000 |
| 68 | | | | |
| 69 | | | | |
| 70 | | | | |
| 71 | | | | |
| 72 | | | | |
| 73 | | | | |
| 74 | | | | |
| 75 | | | | |
| 76 | | | | |
| 77 | | | | |
| 78 | | | | |
| 79 | | | | |
| 80 | | | | |
| 81 | | | | |
| 82 | | | | |
| 83 | | | | |
| 84 | | | | |
| 85 | | | | |
| 86 | | | | |
| 87 | | | | |
| 88 | | | | |
| 89 | | | | |
| 90 | | | | |
| 91 | | | | |
| 92 | | | | |
| 93 | | | | |
| 94 | | | | |
| 95 | | | | |
| 96 | | | | |
| 97 | | | | |
| 98 | | | | |
| 99 | | | | |
| 100 | | | | |



31.電動品(2)

SXG3512A SXG3512A-S













| パーツNo | 部品番号 | 部品名 | 個数 | 備考 | |
|-------|---------------|---|----|---------------------|-------------------|
| 1 | 85200-B98-000 | シュータライトハーネス | 1 | SXG3512A用 | |
| 2 | 94002-08410 | フランジ ^ノ 8 | 1 | | |
| 3 | 94002-06410 | フランジ ^ノ 6 | 1 | | |
| 4 | 85600-B56-030 | リートスイッチハーネス | 1 | | |
| 5 | 91382-1305001 | コルゲート 13×500 | 1 | | |
| 6 | 86901-B56-801 | バッテリークランプ | 1 | | |
| 7 | 87200-B98-001 | バッテリーマイナスコード ^ノ | 1 | | |
| 8 | 94001-06412 | N 6(2 | 2 | | |
| 9 | 94101-06015 | ダイマルW 6 | 1 | | |
| 10 | 87100-B98-000 | バッテリー +コード ^ノ 1300 | 1 | | |
| 11 | 81100-B97-000 | バッテリー D31R | 1 | | PL部品番号注文Fig.33-20 |
| 12 | 89903-A26-000 | 防振ゴム | 1 | | |
| 13 | 86901-A20-001 | バッテリーセットホルト | 1 | | |
| 14 | 85100-B98-001 | メインハーネス | 1 | | |
| 15 | 91310-300 | ナイロンバンド ^ノ PRT3S | 1 | | |
| 16 | 91311-250 | リポートタイ RF250 | 1 | | |
| 17 | 91311-140 | リポートタイ RF140 | 3 | | |
| 18 | 91311-140 | リポートタイ RF140 | 1 | | |
| 19 | 91314-11765 | ケーブルストラップ 1-1765 | 3 | | |
| 20 | 91314-11765 | ケーブルストラップ 1-1765 | 2 | | |
| 21 | 91314-119P7 | ケーブルストラップ 1-19P7 | 2 | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |
| 25 | | | | | |
| 26 | 85300-B98-000 | 短シュータライトハーネス | 1 | | SXG3512A-S用 |
| 27 | 91811-460 | スロ-ブ ^ノ R-ヒューズ ^ノ 60A | - | ネジ止めタイ ^ノ | |
| 28 | 91811-480 | スロ-ブ ^ノ R-ヒューズ ^ノ 80A | - | ネジ止めタイ ^ノ | |
| 29 | 91811-360 | スロ-ブ ^ノ R-ヒューズ ^ノ 60A | - | コネクタイ ^ノ | |
| 30 | | | | | |
| 31 | | | | | |
| 32 | | | | | |
| 33 | | | | | |
| 34 | | | | | |
| 35 | | | | | |
| 36 | | | | | |
| 37 | | | | | |
| 38 | | | | | |
| 39 | | | | | |
| 40 | | | | | |
| 41 | | | | | |
| 42 | | | | | |
| 43 | | | | | |
| 44 | | | | | |
| 45 | | | | | |
| 46 | | | | | |
| 47 | | | | | |
| 48 | | | | | |
| 49 | | | | | |
| 50 | | | | | |



32.銘板&付属品

SXG3512A SXG3512A-S

| パーツNo | 部品番号 | 部品名 | 個数 | 備考 |
|-------|---------------|-----------------------|----|--------------------------|
| 1 | 79901-B98-000 | パネルマーク | 1 | |
| 2 | 79902-B98-000 | インジケータパネルマーク | 1 | |
| 3 | 79910-B18-000 | ボンネットオープンマーク | 1 | |
| 4 | 79904-B97-000 | 走行クラッチマーク | 1 | |
| 5 | 91830-A26-000 | WADOマークA | 1 | |
| 6 | 79905-B56-000 | 喚起マーク(走行) | 1 | |
| 7 | 91194-011 | 走行クラッチ警告ラベル | 1 | |
| 8 | 79904-B98-000 | DPF表示ラベル | 1 | |
| 9 | 79907-B98-000 | DPF再生マーク | 1 | |
| 10 | 79906-B98-000 | リレーヒューズマーク | 1 | |
| 11 | 79905-B98-000 | メンテナンスマーク | 1 | |
| 12 | 79910-B79-000 | ボンネットマークL | 1 | |
| 13 | 79911-B79-000 | ボンネットマークR | 1 | |
| 14 | 79912-B97-000 | ワトブランドマーク | 1 | |
| 15 | 79910-B98-000 | サイトマークL(SXG3512A) | 1 | |
| 16 | 79911-B98-000 | サイトマークR(SXG3512A) | 1 | |
| 17 | 79911-B18-000 | 給油口マーク | 1 | |
| 18 | 91906-B72-030 | SSSマーク | 1 | |
| 19 | 91904-B98-000 | 型式ラベル(SXG3512A) | 1 | SXG3512A用 |
| 20 | 91906-001 | 機体番号付社銘板(英文有り) | 1 | 適用号機:~18**** |
| 21 | 91811-103 | ブレードヒューズ 3A | 1 | 同梱 |
| 22 | 91811-105 | ブレードヒューズ 5A | 1 | 同梱 |
| 23 | 91811-110 | ブレードヒューズ 10A | 1 | 同梱 |
| 24 | 91811-115 | ブレードヒューズ 15A | 1 | 同梱 |
| 25 | 91811-120 | ブレードヒューズ 20A | 1 | 同梱 |
| 26 | 91903-B98-000 | 取扱説明書(SXG3512A) | 1 | 適用号機:~202595 |
| 27 | 91998-070811 | ポリブクロ0.07×80×110 | 1 | ブレードヒューズ同梱用 適用号機:~18**** |
| 28 | 98100-B18-000 | シートカバー | 1 | |
| 29 | 91905-B16-000 | コンビネーションレンチ 17 | 1 | 同梱 |
| 30 | 91903-B43-000 | コンビネーションレンチ 12 | 2 | 同梱 |
| 31 | 90001-B10-000 | シャーボルト 8×25(コガタ ASSY) | 1 | 同梱(上段オーガ) |
| 32 | 90002-B99-000 | シャーボルト 10×40 ASSY | 2 | 同梱(ブロー・下段オーガ) |
| 33 | | | | |
| 34 | | | | |
| 35 | 91907-001 | 機体番号付社銘板(ブランドロゴ) | 1 | 適用号機:19****~ |
| 36 | 91998-030812 | ポリブクロ 0.03X80X120 | 1 | ブレードヒューズ同梱用 適用号機:19****~ |
| 37 | 91998-071523 | ポリブクロ 0.07X150X230 | 1 | 工具Assy用 適用号機:19****~ |
| 38 | 91997-240325 | エアークャップブクロ 240X325 | 1 | 同梱Assy用 適用号機:19****~ |
| 39 | | | | |
| 40 | 91905-B98-000 | 型式ラベル(SXG3512A-S) | 1 | SXG3512A-S用 |
| 41 | | | | |
| 42 | 91193-019 | デットマン危険ラベル | 1 | 適用号機:202565~ |
| 43 | 91903-B98-030 | 取扱説明書(SXG3512A) | 1 | 適用号機:205953~ |
| 44 | | | | |
| 45 | | | | |
| 46 | | | | |
| 47 | | | | |
| 48 | | | | |
| 49 | | | | |
| 50 | | | | |



33.銘板(安全)

SXG3512A SXG3512A-S

| パーツNo | 部品番号 | 部品名 | 個数 | 備考 |
|-------|----------------|--------------------|----|-------------|
| 1 | 91193-013 | 排ガス高温危険ラベル | 1 | |
| 2 | 91193-005 | 火気厳禁ラベル(ディーゼル) | 1 | |
| 3 | 91193-006 | ホーク危険ラベル(ヨコ) | 1 | |
| 4 | 91194-002 | 飛散警告ラベル | 1 | |
| 5 | 91194-004 | プロワ警告ラベル | 1 | |
| 6 | 91195-003 | カバー注意ラベル | 2 | |
| 7 | 91195-001 | マフラー注意ラベル | 2 | |
| 8 | 91193-002 | ラジエータ危険ラベル | 1 | |
| 9 | 91193-003 | バッテリー危険ラベル | 1 | |
| 10 | 91194-008 | 排気ガス警告ラベル(ヨコ) | 1 | |
| 11 | 79907-B54-001 | ボンネット注意ラベル | 1 | |
| 12 | 79903-B98-000 | 排ガス基準ラベル(2014年) | 1 | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | 82100-B98-802L | インジケータパネル(PL)Assy | 1 | |
| 17 | 31100-B99-000L | 除雪フレーム(PL)Assy | 1 | |
| 18 | 33600-B97-000L | カートリッジカバー (PL)Assy | 1 | SXG3512A用 |
| 19 | 33100-B97-001L | シュータ900 (PL)Assy | 1 | SXG3512A用 |
| 20 | 81100-B97-000L | バッテリー-D31R(PL)Assy | 1 | |
| 21 | 48904-B98-800L | アンダーカバー-R (PL)Assy | 1 | |
| 22 | 48903-B98-800L | アンダーカバー-L (PL)Assy | 1 | |
| 23 | 49100-B98-802L | フロントカバー-A (PL)Assy | 1 | SXG3512A用 |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |
| 26 | 33300-B99-000L | カートリッジカバー-(PL)Assy | 1 | SXG3512A-S用 |
| 27 | 33100-B99-000L | 短シュータ (PL)Assy | 1 | SXG3512A-S用 |
| 28 | 49300-B98-800L | フロントカバー-S (PL)Assy | 1 | SXG3512A-S用 |
| 29 | | | | |
| 30 | | | | |
| 31 | | | | |
| 32 | | | | |
| 33 | | | | |
| 34 | | | | |
| 35 | | | | |
| 36 | | | | |
| 37 | | | | |
| 38 | | | | |
| 39 | | | | |
| 40 | | | | |
| 41 | | | | |
| 42 | | | | |
| 43 | | | | |
| 44 | | | | |
| 45 | | | | |
| 46 | | | | |
| 47 | | | | |
| 48 | | | | |
| 49 | | | | |
| 50 | | | | |