

除雪機型式		SW2511
エンジン	メーカー	株式会社 クボタ
	種別	水冷・ディーゼル
	型式	D1105-E3B-SBWD-1
	最大出力	17.3 kW (23.5 PS)/ 3,000 rpm
	タンクキャップ	04200-B78-000 FUELキャップ COMP 適用号機 ~112322
		02010-B50-000 キャップ 適用号機 121405~
	タンクキャップ用パッキン	04903-B78-001 キャップパッキン
ミッション	メーカー	株式会社 神崎高級工機製作所
	型式	SB-30HW

項目1	項目2	品番	品名	規格	備考
シャーボルト	ブロワ	90001-B16-000	シャーホ・ルト 8X25 ASSY	8X25	10セット入り
	オーガ [下段]	90002-B18-000	シャーホ・ルト 10X30 ASSY	10X30	10セット入り
シャーブッシュ	ブロワ	36150-A09-001	オーガシャーフ゛ッシュ	8mm	2個使用/プロワ―1個
	オーガジョイント	36150-A09-001	オーガシャーフ゛ッシュ	8mm	2個使用/オーガジョイント1個
	オーガシャーフランジ	35901-A30-000	オーガシャーフ゛ッシュ	10mm	3個使用/オーガシャーフランジ1個
	オーガ	35901-A30-000	オーガシャーフ゛ッシュ	10mm	2個使用/オーガ1個
ベルト	走行1次	91652-0808034	W800ベルト SB34	SB34	
	ブロワ/オーガ	91652-0808043	W800ベルト SB43	SB43	3本
	走行2次(ミッション入力側)	91652-0808030	₩800ベルト SB30	SB30	
	油圧ポンプ	91652-0208033	レット S II ベルト SB33	SB33	
	ラジエータファン	16356-9701-1	37 ブイヘルト		エンシ゛ン部品
	エアクリーナ用	1G659-1122-1	エアクリーナエレメント		エアクリーナ内
	エンジンオイル用	16271-3209-3	フィルタ、アッシ(オイル、カートリッシ゛		エンシ゛ン側面
エレメント	燃料用	RA211-5128-1	エレメント		フューエルフィルタ内
	給油口用[燃料タンク入口]	04904-B78-000	FUELフィルター		適用号機 ~112322
	品油口用 [燃料が)/八口]	02020-B50-000	フィルター		適用号機 121405~
	エンジンオイルドレン用	91691-1222205	丸パッキン12X22X2(アルミ		エンシ゛ン下部
パッキン	エンシンオイルドレン州	91691-1222205	丸パッキン12X22X2(アルミ		ト゛レンシ゛ョイント部
ハッモン	ミッションオイルドレン用	24311-000160	Oリング 1A P 16.0		ミッション下部
	オーガギヤケースオイルドレン用	91691-1018202	丸パッキン10X18X2		オーガギヤケース下部
	作業灯(シュータ	91821-007	電球12V18W S25 BA15s		
電球	作業灯(ボンネット	91821-007	電球12V18W S25 BA15s		
电外	後方ライト	91821-007	電球12V18W S25 BA15s		
	パネルライト	91821-006	電球12V10W G18 BA15s		適用号機 ~100961
	メータ用	91811-103	ブレート゛ヒュース゛ 3A		ヒュース゛ホ゛ックス内
	グローランプ用	91811-105	ブレート゛ヒュース゛ 5A		ヒュース゛ホ゛ックス内
ヒューズ	ECU・ライト・コントロール用	91811-110	ブレート゛ヒュース゛ 10A		ヒュース゛ホ゛ックス内 3個
	シュータモータ・ECUパワー用	91811-130	ブレート゛ヒュース゛ 30A		ヒュース゛ホ゛ックス内 2個
	充電用	91811-340	スローブローヒュース 40A Type AS		メインハーネス内
	バッテリ	91890-055B24L	バッテリー 55B24L		
	シートカバー	98100-B18-000	シートカバー		
	補修スプレー(ワドーレッド)	91985-W007	スプレー ワト・ーレット・02		
	補修スプレー(黒)	91985-W001	スプレー 黒		
その他	補修スプレー(シルバー)	91985-H002	スプレー シルバー		
	キースイッチ	16286-63602	スタータスイッチ フルアッシ		
	+ -1	37410-55150	スタータ キー		
	ドライブスプロケット	26901-B54-001	ト゛ライフ゛スフ゜ロケット		2個
	サブタンクキャップ	1N3021-23060 / 1N3021-23070	キャップ (サブ・タンク / ダ・イヤフラム(サブ・タンク		ミッション上部[1N3021-23051用]
	ゴムクローラ	23901-B16-000	ゴムクローラ 270X72X36		270WX72PX36L

項目1	項目2	種類	規格	量	備考
オイル	エンジン	ディーゼルエンジンオイル	SAE 10W-30 CD級以上	3.20	
	ミッション	ディーゼルエンジンオイル	SAE 10W-30 CD級以上	2.60	
	HST	ディーゼルエンジンオイル	SAE 10W-30 CD級以上	0.80	
	油圧タンク	タービンオイル	VG32	2.00	
	オーガギヤケース	キ゛ヤオイル	SAE #90	0.80	
	ミッションベベルギヤボックス	グリース ダイナMAX	EP No1	30g	
冷却水	クーラント	ロンク゛ライフクーラント	耐寒-35℃	4.02	サブタンクの上限と下限の間