ST2202 ST2203 ST2212 ST2213

 2016/9/12

 除雪機型式
 ST2202 ST2203 ST2212 ST2213

 適応トラクタ馬力 [PS]
 50 ~ 80 PS

 装着方式
 3点リンク

項目1	項目2	品番	品名	規格	備考
シャーボルト	ブロワ	92001-1205019	シャーホ・ルト12X50 [10.9]	12X50	
		94001-12411	ロッカクナット 12	N12	
	オーガ	92001-1205019	シャーホ゛ルト12X50 [10.9]	12X50	
	J — 73	94001-12411	ロッカクナット 12	N12	
シャーブッシュ	ブロワ	75904-C16-000	シャーフ゛ッシュ M12	12mm	2個使用/プロワ―1個
	オーガジョイント	75904-C16-000	シャーフ [*] ッシュ M12	12mm	2個使用/オーガジョイント1個
	オーガシャーフランジ	75904-C16-000	シャーフ゛ッシュ M12	12mm	2個使用/オーガシャーフランジ1個
	オーガ	75904-C16-000	シャーフ゛ッシュ M12	12mm	2個使用/オーガ1個
パッキン	オーガギヤケースオイルドレン用	0003390000	パッキン		キ [*] ヤホ [*] ックス側面 M10フ [°] ラク [*] 用
電球	作業灯(シュート	91821-007	電球12V18W S25 BA15s		
ヒューズ	シュータデフレクタ用	91810-105	管ヒューズ 5A		スイッチホ゛ックス内
	シュータ用	91810-130	管ヒューズ 30A		スイッチホ゛ックス内
その他	補修スプレー(ワドーレッド)	91985-W007	スプレー ワト・ーレット・02		
	補修スプレー(黒)	91985-W001	スプレー 黒		
	チェーン	35101-0800800	チェーン 80#80リンク		
		·			
-E C -	-T C 0	イエ 小丁	+m +h		I++ -+-

項目1	項目2	種類	規格	量	備考
オイル	ギヤボックス	キ゛ヤオイル	SAE #90	1.20	チェックプラグから溢れるまで