

		2010/9/3
除雪機型式		SX1510
エンジン	メーカー	ヤンマー 株式会社
	種別	水冷・ディーゼル
	型式	3TNV70-XSR
	最大出力	11.0 kW (15.0 PS) / 2,800rpm
	タンクキャップ	02010-B50-000 キャップ
ミッション	メーカー	株式会社 神崎高級工機製作所
	型式	SB-6HN

項目1	項目2	品番	品名	規格	備考
シャーボルト	ブロワ	90001-B10-000	シャーホ゛ルト8X25 (コカ゛タ Assy	8X25	10セット入り
	オーガ [下段]	90002-B18-000	シャーホ [*] ルト10X30Assy	10X30	10セット入り
ベルト	ブロワ/オーガ	91651-0209044	オレンシ゛ヘ゛ルト LB44	LB44	2本
	走行1次	91651-0409034	スーパ ^ー コールト 1000 LB34	LB34	
	ラジエータファン	119865-42290	Vベルト(A36.5インチ		エンシ゛ン部品
エレメント	エアクリーナ用	119655-12560	エレメント		ェアクリーナ内
	エンジンオイル用	119305-35151	オイルフィルタCMP		エンジン側面
	燃料用	124550-55700	エレメント(FO) L=90		フューエルフィルタ内
	油水分離用	171081-55910	スクリーン(100メッシュ		ウォーターセハ゜レータ内
	油圧オイル用	51906-G30-000	ストレーナ		油圧タンク内
	給油口用	02020-B50-000	フィルター		燃料タンク入口
パッキン	エンジンオイルドレン用	22190-160002	シールワッシャー(コマル.ニトリル)16		エンシン下部
	ミッションオイルドレン用	22190-100000	シールワッシャー(ホ・ルトヨウ10		ミッション下部
電球	作業灯(ボンネット	91821-007	電球12V18W S25 BA15s		
	作業灯(シュート	91821-007	電球12V18W S25 BA15s		
	ライト用	91811-110	ブレート・ヒュース 10A		ヒュース゛ホ゛ックス内
ヒューズ	コントロール用	91811-115	ブレート゛ヒュース゛ 15A		ヒュース゛ホ゛ックス内
レユース	シュート・ソレノイド用	91811-130	ブレート゛ヒュース゛ 30A		ヒュース゛ホ゛ックス内 2個
	メイン用	91811-340	スロープローヒュース 40A Type AS		メインハーネス内
	バッテリ	91890-055B24L	ハ゛ッテリー 55B24L		
	レギュレータ	119225-77720	カレントリミッタ(20A		
	シートカバー	98100-B07-001	シートカバー		
	補修スプレー(ワドーレッド)	91985-W007	スプレー ワトーレット02		
	補修スプレー(黒)	91985-W001	スプレー 黒		
その他	補修スプレー(白)	91985-Y003	スプレー ホワイト		
ての他	キースイッチ	83100-A58-000	キースイッチ		
	+-1	123482-91291	キー ヤンマー (103		
	ドライブスプロケット	26901-B07-001	ト゛ライフ゛スフ゜ロケット		2個
	オイルタンク用キャップ	51901-G30-000	オイルキャップ		油圧タンク上部
	サブタンクキャップ	1N3021-23060 / 1N3021-23070	キャップ (サブ・タンク / ダ・イヤフラム(サブ・タンク		ミッション上部[1N3021-23051用]
	ゴムクローラ	23901-B82-000	コ [*] ムクローラ 200X72X35		200WX72LX35P

項目1	項目2	種類	規格	量	備考
オイル	エンジン	ディーゼルエンジンオイル	SAE 10W-30 CD級以上	2.80	
	ミッション	ディーゼルエンジンオイル	SAE 10W-30 CD級以上	2.80	ミッション2.0ℓ、サブ・タンク0.8ℓ
	油圧タンク	タービンオイル	VG32	2.50	ケージで確認のこと
	オーガギヤケース	キ゛ヤオイル	SAE #90	0.20	
冷却水	クーラント	ロング・ライフクーラント	耐寒-35℃	3.20	サプタンクの上限と下限の間