WADO

豪雪から硬雪まで
雪を知り尽くした

除雪機

2016-2017 総合カタログ

雪国で生活する人の苦労を知る、除雪機メーカーWADO。使う人の声を、常に反映する技術力。

雪国の苦労を笑顔に

東北·岩手県花巻に本社·工場を置くWADOだからこそ
雪国に暮らす人々の苦労や、雪の性質を知り尽くしている除雪メーカーと言えます。
常に使う人の声を幅広く集め、最新機種に反映しています。
何よりも、使っていただく人の笑顔が、私たちWADOの「原動力」なのです。

蓄えた技術が生きる

除雪機メーカーとして蓄えた技術が随所に生かされています。
さらに、最新テクノロジーとお客様情報がプラスされ、
WADOだからこそ出来る独自の除雪機をお届けしています。

信頼の証、厳しいテスト基準

100～150時間におよぶ、試作機を使って実際に行う「実作業テスト」、
製作前段階に300項目以上の仕様をチェックする「検証作業」、
壊れるまで負荷をかけて行う「破壊試験」など、
厳しい検査基準をクリアしたものだけが製品として量産され、
「信頼」と共にお客様のお手元にお届けしています。

除雪シーンにあわせた機種選びのポイント

POINT 1 積雪量

積雪量にあった除雪高の除雪機をお選びください。目安を超える積雪の除雪は、段切り除雪※を行ってください。



※段切り除雪

積雪量が多く、除雪高よりも雪が深いときは、段階的に除雪してください。



POINT 2 雪質

新雪や固まった雪など、除雪したい雪質にあった性能や能力を持つ除雪機をお選びください。

雪質＼タイプ	スノーブレード	小型	中型	大型
新雪	◎	◎	◎	◎
重みでしまった雪		◎	◎	◎
屋根から落ちた雪		○	◎	◎

広さと除雪能力の関係

- 最大除雪能力は1時間あたりの除雪量の目安です。
- 最大除雪能力が大きい除雪機ほど、素早く除雪を終えることができます。
- 除雪幅が広いほど、一度に除雪できる面積が大きくなります。除雪する場所の広さ（除雪面積）を考慮しお選びください。

※最大除雪能力、除雪幅は、商品詳細ページ及び仕様諸元表に記載しています。

装備一覧　ラインナップ

装備名 ＼ 機種名			ガソリンタイプ								
			SXC	SMX			SX				
			1070	1080	1392 -N	1392	1392	1792 -N	1792	2010	2411
		掲載ページ	P7	P8	P8	P8	P8	P9	P9	P10	P10
走行	HST	スムーズな無段変速、前・後進の切り替えが、レバー操作で簡単に行えます。	●	●	●	●	●	●	●	●	●
走行	車速制御	作業部の負荷に応じ車速を自動制御します。									
除雪部	ローリング機構	手元のレバーでオーガの傾きを操作・調整ができます。			電動 油圧 オプション	電動 油圧	電動 油圧	油圧	油圧	油圧	油圧
除雪部	リフティング機構	手元のレバーでオーガの高さを操作・調整ができます。	電動 モータ	電動 油圧	電動 油圧	電動 油圧	電動 油圧	油圧	油圧	油圧	油圧
除雪部	バックオートリフト	後進時、除雪部が自動上昇します。			●	●	●				
除雪部	オーガ自動水平制御	オーガハウジングのローリング（傾き）が水平になるよう自動調節します。									
除雪部	オーガ皿型端面	両サイドにある皿型のオーガで、車体のスムーズな旋回を行います。	●								●
除雪部	スノーカッティングバー	可能な除雪高さ以上の雪の切り崩しに対応する追加プレート。			オプション	オプション	オプション	オプション		オプション	オプション
除雪部	オーガウィンドウ	オーガのシャーボルト切れをオペレータ位置から確認できるように設けた窓。			●	●	●	●	●	●	
投雪部	電動シュータ	シュータの投雪角度（上下）と投雪方向（左右）を手元のレバーで操作・調整ができます。	●	●	●	●	●	●	●	●	●
投雪部	カッ飛びシュータ	雪をまとめ、きれいな飛形で狙った場所に飛ばす優れた投雪能力と格納性を持つシュータ。								●	●
投雪部	角度可変式シュータ	投雪角度が2段階に調節可能。より高い投雪が可能なシュータ。※出荷時、標準ポジション（下向き）に設定しています。									●
投雪部	シュータ自動回転スイッチ	スイッチのワンプッシュでスピーディに自動回転。シュータの旋回角度は135度。スライドシュータ仕様は左90度、右115度。									
安心機能	ループ式デッドマンクラッチ	レバーを握っているときのみ動力伝達を行う安心装置。			●	●	●	●	●	●	●
安心機能	HSTデッドマンクラッチ	操作性と安全性の向上のためHSTレバーにデッドマンクラッチを装備。									
安心機能	後進時非常停止機構	後進時オペレータが壁などに挟まれるのを防ぐために、レバーを押すと走行をストップさせる機構。			●	●	●	●	●	●	●
安心機能	バックけん制機構（エスケープ）	後進中、作業者が本機に挟まれると安全バーが働き、走行停止後、自動で一定の距離を前進し停止します。									
安心機能	シュータカバースイッチ	シュータ部の雪詰まりを除去する際、ガードを外すとエンジンが自動的に停止します。			●	●	●	●	●	●	●
安心機能	オーガガード	オーガへの巻き込まれ事故被害を軽減する装置。						オプション	●		
安心機能	後方ライト	後進時の足元や背後の安全確保のため、後方を照らすライト。								オプション	オプション
安心機能	警告ホーン	作業者以外の事故防止のため、周囲に注意を促します。									
安心機能	タンクスタンド	ボンネット内に装備された、燃料補給用のタンクスタンド。									

小中型ディーゼルタイプ						大型ディーゼルタイプ												
SX						SW							SXG					
1092	1092 寒冷地仕様	1510	1811	2211	2211 W	2511	2712	2712 -S	3312 A	3312 A-S	4412 A	4412 A-S	2412	2412 -S	3512 A	3512 A-S	4512 A	4512 A-S
P8	P8	P10	P10	P10	P10	P10	P11	P11	P11	P11	P11	P11	P12	P12	P12	P12	P12	P12
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
						●	●	●	●	●	●	●						
電動 油圧	電動 油圧	油圧	油圧	油圧	油圧	油圧	油圧	油圧	油圧	油圧	油圧	油圧	油圧	油圧	油圧	油圧	油圧	油圧
電動 油圧	電動 油圧	油圧	油圧	油圧	油圧	油圧	油圧	油圧	油圧	油圧	油圧	油圧	油圧	油圧	油圧	油圧	油圧	油圧
●	●								●	●	●	●			●	●	●	●
									●	●	●	●			●	●	●	●
			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
オプション	オプション	オプション	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●																
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●		●	
			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
									●	●	●	●					●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●								●	●	●	●		
						●	●	●	●	●	●	●					●	●
●	●	●	●	●	●	●	●		●		●		●		●		●	
		オプション	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

積雪量30cmまで

スノーブレード

住宅や小規模駐車場などの雪よせに。小型で扱いやすい、電動・ガソリンの2タイプ。

フル電動静音タイプだから 住宅街の早朝作業も安心。 初心者、女性でもラクラク操作。 小規模面積の雪よせに。

e-SB80

メーカー小売価格 ¥267,840
(消費税8%抜き¥248,000)

除雪幅	バッテリー種類	連続作業時間
85cm	リチウムイオン電池	60分

利用シーン

利用場所	玄関先・自宅駐車場
雪質	新雪に近い状態
除雪能力	約30分間で駐車場約18台分※

●使う人にあわせて ハンドル高さを調節

ハンドルの高さは2段階に調節可能。快適ポジションで除雪作業をしていただけます。

●場所を取らない コンパクト収納

ハンドルを折りたたんで収納スペースを節約。

●充電時間約6時間で 約1時間の作業が可能

バッテリー諸元	
種類	リチウムイオン電池
容量	25.2V／14.5Ah
標準作業時間	約60分
標準充電時間	約6時間
使用温度範囲	−20〜20℃
重量	2.4kg

●LEDライト装備

e-SB80のココがおすすめ

初めての方でもらくらく簡単操作。

- 始動の操作は、キーを「始動」の位置まで回すだけ。

- 左の走行レバーを握ると除雪開始。握りの加減でスピード調整が簡単にできます。

取り扱いが簡単。ご家庭のコンセントでらくらく充電。

バッテリーにはリチウムイオン電池を採用。軽量で持ち運びに便利なグリップ式、脱着も容易なので安心です。バッテリーの残量が少なくなっても最後までしっかり除雪できます。

ブレードの角度調整で、らくらく雪よせ。

- 手元の右レバーを握ると、ブレードの角度が変更できます。端から端への雪よせ作業が可能です。



各ポイントを動画でご紹介!

操作方法

充電方法

雪よせ方法

ガソリンエンジンで
重い雪でもどんどん雪寄せ。
駐車場など業務用の除雪にピッタリ。

SB691

メーカー小売価格 ¥429,840（消費税8%抜き¥398,000）

除雪幅	最大出力	燃料
90cm	5.2PS	ガソリン



利用シーン

利用場所	玄関先･自宅駐車場･コンビニ駐車場･小規模施設
雪質	新雪に近い状態
除雪能力	約30分間で駐車場約22台分※

●角度可変式で除雪作業がらくらく

ロアリングは工具なしで簡単に固定位置を変更できます。

角度固定式　雪を押す作業に優れています。

ハンドルを押し下げても傾きません。

角度可変式　雪山を作る作業を、よりラクに行えるようサポートします。



ハンドルを押し下げるとブレードが傾きます。

●LEDライト装備

低消費電力で長寿命、明るさが続くLEDライトを装備。早朝･深夜の除雪時、進行方向を照らします。

エンジン諸元	
エンジン型式	スバルEK17BS
連続作業時間	約4時間
最大出力	5.2PS
タンク容量	3.6ℓ

SB691のココがおすすめ

使いやすいシンプル設計で操作らくらく。

● **セルスタータ式で簡単なエンジン始動（リコイル付）**

● **使いやすいシンプルな操作パネル**

● **操作性良好**

デッドマンクラッチにはループ式を採用。左右どちらの手でも操作できます。

安心除雪機能搭載。

● **ループ式デッドマンクラッチ**

握っているときのみ動力伝達を行う安心装置です。レバーを放すとクラッチが解除（OFF）されて、走行が止まります。

※安全にご使用いただくために、走行停止時には前後進レバーを必ず**中立の位置にお戻しください**。

● **後進時非常停止機構**

非常停止レバーが作動すると走行がストップし、後進時オペレーターが壁などに挟まるのを防ぎます。

※除雪能力は、新雪･積雪量10cm･駐車場1台あたり2.5×6mおよび舗装路面での作業を想定した場合。



積雪量58cmまで

小型 除雪機

女性や高齢者の方にオススメ。高出力・コンパクトボディでらくらく除雪。

ご家庭、農家、商店街などに、シンプルな操作で誰でも扱いやすい小型タイプ。

利用シーン

利用場所	玄関先・自宅駐車場・コンビニ駐車場・小規模施設
雪　　質	新雪、しまった雪

除雪能力	約30分間で駐車場	【SXC1070、SMX1080、SX1092】 約50台分※ 【SMX1392-N、SMX1392、SX1392、SX1092】 約67台分※

▶ 小型除雪機 おすすめポイント

ローリング機構

除雪部を斜めに傾ける機構です。地面の凹凸が多い場所や、深雪上で除雪作業中車体が傾いた状態でも、地面に対し水平に除雪を行うことができます。

【標準装備】SMX1392、SX1392、SX1092
【オプション】SMX1392-N

オーガウィンドウ

オーガのシャーボルト切れがオペレータの位置から確認しやすくなりました。

【適用機種】SMX1392-N、SMX1392、SX1392、SX1092

除雪クラッチ単独解除機能

走行方向や投雪方向に障害物など危険を感じた場合、走行を続けながら作業クラッチだけを切り、作業部を止めて障害物を回避し、除雪作業が速やかに行えます。

【適用機種】SMX1080、SMX1392-N、SMX1392、SX1392、SX1092

クラス最高の使いやすさ、女性や高齢者の方にやさしい除雪機が登場。

NEW SXC1070 ガソリン仕様

メーカー小売価格 ¥537,840（消費税8%抜き¥498,000）

除雪幅	最大投雪距離	最大出力	除雪能力
71cm	17m	10.0PS	60t/h

SXC1070のココがおすすめ

操作性の向上
軽いレバー操作で、旋回らくらく。

左右の操作レバーに装備した電動クラッチで、右・左へと旋回が自由自在にできます。操作方法はレバーをにぎるだけなので握力の弱い方や女性でも軽々操作ができます。

機能性の向上
オーガサイド皿型形状でスムーズな旋回。

雪への食い込み性がアップし、旋回がよりスムーズに行えます。

便利性の向上
クラス初。「電動オーガ高さ調整」を採用。

雪の深さ、道路の段差などにあわせてオーガの高さを電動で調整ができます。オーガが上下しても操作部の高さはそのままなので、姿勢を変えることなく除雪が行えます。

※除雪能力は、新雪・積雪量20cm・駐車場1台あたり2.5×6mおよび舗装路面での作業を想定した場合。

ガソリン

玄関前や通路の除雪にぴったりのお手軽タイプ。

SMX1080 ローリングなし

メーカー小売価格 ¥702,000（消費税8%抜き¥650,000）

除雪幅	最大投雪距離	最大出力	除雪能力
80cm	18m	10.0PS	60t/h

●セル・リコイルスターター
セルモーターとリコイルによるエンジン始動が可能です。

お求めやすいローリングキット別売りタイプ。

SMX1392-N ローリングなし

メーカー小売価格 ¥810,000（消費税8%抜き¥750,000）

除雪幅	最大投雪距離	最大出力	除雪能力
92cm	19m	13.0PS	80t/h

ローリング機能で凹凸や深雪も快適除雪。

SMX1392 三菱エンジン仕様

メーカー小売価格 ¥918,000（消費税8%抜き¥850,000）

除雪幅	最大投雪距離	最大出力	除雪能力
92cm	19m	13.0PS	80t/h

SX1392 ホンダエンジン仕様

メーカー小売価格 ¥918,000（消費税8%抜き¥850,000）

除雪幅	最大投雪距離	最大出力	除雪能力
92cm	19m	11.8PS	80t/h

●エッジ角度等の最適化設計により優れた食い込み性能を実現。

SX1392

ディーゼル

ディーゼルだから高負荷にも安心。小型・高性能の頼れる1台。

SX1092

メーカー小売価格 ¥1,058,400（消費税8%抜き¥980,000）

予熱プラグ装備で、寒冷地や厳寒時のエンジン始動もスムーズ。

SX1092 寒冷地仕様

メーカー小売価格 ¥1,104,840（消費税8%抜き¥1,023,000）

●シャーボルトのサイズアップで交換頻度低減。

除雪幅	最大投雪距離	最大出力	除雪能力
92cm	18m	9.3PS	60t/h

積雪量68cmまで

中型 除雪機

高積雪地向き。比較的降雪量の多い、広い場所の積雪に、基本性能の高さ、確かな力強さが安心の1台。

WADOの技術力が詰まった豊富な機種から、用途やシーンにあわせてお選びください。

▶ 中型除雪機 おすすめポイント

カッ飛びシュータ

優れた投雪性能。雪をしっかりまとめ、狙った場所にきれいな飛形で飛ばします。収納しやすさに配慮した、格納高さを抑えたシュータです。

【適用機種】SX2010、SX2411、SX1510、SX1811、SX2211、SX2211W、SW2511

HSTデッドマンレバー

HSTレバーにデッドマンクラッチを装備し、操作性を向上。作業能率のアップを実現しました。

【適用機種】SX1811、SX2211、SX2211W、SW2511

皿型オーガ

オーガの両サイドを皿型にすることで除雪時の抵抗を削減。作業中の旋回が容易にできるようになりました。

【適用機種】SX2411、SX1811、SX2211、SX2211W、SW2511

ガソリン

コンパクトボディで高出力。

SX1792-N

メーカー小売価格 ¥1,166,400
（消費税8%抜き¥1,080,000）

●新型シュータ

より高く飛ばしたい方のご要望に応えたシュータ。シュータライトも標準装備しています。

よりセーフティに。
オーガガード搭載。

SX1792

メーカー小売価格 ¥1,242,000
（消費税8%抜き¥1,150,000）

●事故被害軽減オーガガードを標準装備。

オーガへの巻き込まれ事故被害を軽減するための装備を搭載しました。

除雪幅	最大投雪距離
92cm	22m
最大出力	除雪能力
17.3PS	105t/h

オーガガード

国土交通省·日本建設機械施工協会と共同開発したオーガガード（特許登録済み）は、オーガへの巻き込まれ事故被害を軽減する装備です。除雪時は雪の高さに応じてオーガガードが上下します。

【標準装備】SX1792
【オプション】SX1792-N

オーガガードを動画でご紹介！

朝の忙しい時間帯に威力を発揮。
広い駐車場もスピーディに除雪。

SX2010

メーカー小売価格 ¥1,382,400
(消費税8%抜き¥1,280,000)

除雪幅	最大投雪距離
101cm	25m
最大出力	除雪能力
20.3PS	120t/h

よりハイパワーなガソリンタイプ除雪機。

SX2411

メーカー小売価格 ¥1,509,840
(消費税8%抜き¥1,398,000)

除雪幅	最大投雪距離
110cm	25m
最大出力	除雪能力
22.4PS	135t/h

ディーゼル

水冷3気筒の静かさ、ディーゼルの粘り、
簡単操作で強力除雪。

SX1510

メーカー小売価格 ¥1,788,480
(消費税8%抜き¥1,656,000)

除雪幅	最大投雪距離
101cm	25m
最大出力	除雪能力
15.0PS	85t/h

●大容量燃料タンク
20リットルの大容量燃料タンク搭載。給油の手間も減らせます。

深雪もパワフル除雪。雪質を選ばない本格除雪機。

SX1811

メーカー小売価格 ¥2,257,200
(消費税8%抜き¥2,090,000)

除雪幅	最大投雪距離	最大出力	除雪能力
110cm	25m	18.0PS	126t/h

SX2211

メーカー小売価格 ¥2,462,400
(消費税8%抜き¥2,280,000)

除雪幅	最大投雪距離	最大出力	除雪能力
110cm	25m	22.0PS	154t/h

SX1811

豪雪でも飛ばせる、22馬力・2段オーガ。

SX2211W

メーカー小売価格 ¥2,592,000
(消費税8%抜き¥2,400,000)

除雪幅	最大投雪距離
112cm	25m
最大出力	除雪能力
22.0PS	154t/h

●WADO独自の2段オーガでさらに強力除雪。

高馬力、充実装備で、ストレスのない除雪を実現。

SW2511

メーカー小売価格 ¥2,674,080
(消費税8%抜き¥2,476,000)

除雪幅	最大投雪距離
110cm	25m
最大出力	除雪能力
23.5PS	163t/h

●車速制御等の充実機能で燃費改善。
●キースイッチオン時にHSTレバーが中立位置へ。自動で戻るパワーオンニュートラル装備。

積雪量76cmまで

大型 除雪機

豪雪地に応える本格的プロ仕様。大面積、除雪量の多い事業者、農家の方に。

除雪業、大型施設、農家などに。短時間で効率的に多量の雪の除雪を可能にしたWADOの最上級機種。WADOの技術を集大成。最新機種がフルモデルチェンジで登場。

▶大型除雪機 おすすめポイント

信頼の圧倒的なパワー。

高馬力、広い除雪幅で大量の雪もスピーディーに除雪をします。

除雪能力も抜群。

重量＆上段オーガがあるため、硬雪・深雪への対応能力が優れています。

スライドシュータ

シュータの長さ調節が必要なシーン対応のスライド式シュータ。

【標準装備】SW2712-S、SW3312A-S、SW3512A-S、SW4412A-S

【オプション】SW2712、SW3312A、SW3512A、SW4412A

ディーゼル

豪雪に打ち勝つ！パワフルなディーゼル除雪機。

SW2712

メーカー小売価格 ¥2,970,000
（消費税8%抜き¥2,750,000）

除雪幅	最大投雪距離	最大出力	除雪能力
122cm	25m	26.5PS	186t/h

SW3312A

メーカー小売価格 ¥3,402,000
（消費税8%抜き¥3,150,000）

除雪幅	最大投雪距離	最大出力	除雪能力
122cm	25m	33.4PS	212t/h

SW4412A

メーカー小売価格 ¥3,726,000
（消費税8%抜き¥3,450,000）

除雪幅	最大投雪距離	最大出力	除雪能力
122cm	25m	43.6PS	278t/h

2段階に調節できるシュータ長さ。ハウス除雪などに。

SW2712-S

メーカー小売価格 ¥3,013,200
（消費税8%抜き¥2,790,000）

除雪幅	最大投雪距離	最大出力	除雪能力
122cm	25m	26.5PS	186t/h

SW3312A-S

メーカー小売価格 ¥3,445,200
（消費税8%抜き¥3,190,000）

除雪幅	最大投雪距離	最大出力	除雪能力
122cm	25m	33.4PS	212t/h

SW4412A-S

メーカー小売価格 ¥3,769,200
（消費税8%抜き¥3,490,000）

除雪幅	最大投雪距離	最大出力	除雪能力
122cm	25m	43.6PS	278t/h

●スライドシュータ仕様
ハウス除雪におすすめ 。スライド式なのでハウスの入り口部分も気になりません。

SW4412A-S

新製品 安全性・操作性・耐久性をさらに向上して最新・最強除雪機登場

使いやすく価格をおさえたシンプルモデル。

NEW SXG2412

メーカー小売価格 ¥2,905,200
（消費税8%抜き¥2,690,000）

除雪幅	最大投雪距離
122cm	25m
最大出力	除雪能力
23.8PS	167t/h

NEW SXG2412-S

メーカー小売価格 ¥2,905,200
（消費税8%抜き¥2,690,000）

除雪幅	最大投雪距離
122cm	25m
最大出力	除雪能力
23.8PS	167t/h

SXG2412

排ガス規制対応のクリーンなエンジン搭載。

NEW SXG3512A

メーカー小売価格 ¥4,050,000
（消費税8%抜き¥3,750,000）

除雪幅	最大投雪距離
122.5cm	30m
最大出力	除雪能力
34.6PS	224t/h

NEW SXG3512A-S

メーカー小売価格 ¥4,050,000
（消費税8%抜き¥3,750,000）

除雪幅	最大投雪距離
122.5cm	30m
最大出力	除雪能力
34.6PS	224t/h

新オーガ形状採用のフル装備。

NEW SXG4512A

メーカー小売価格 ¥4,471,200
（消費税8%抜き¥4,140,000）

除雪幅	最大投雪距離
122.5cm	30m
最大出力	除雪能力
44.1PS	289t/h

NEW SXG4512A-S

メーカー小売価格 ¥4,471,200
（消費税8%抜き¥4,140,000）

除雪幅	最大投雪距離
122.5cm	30m
最大出力	除雪能力
44.1PS	289t/h

SXG4512A

●新SXGシリーズS仕様は「短シュータ」装備※
【標準装備】SXG2412-S、SXG3512A-S、SXG4512A-S

新型大型除雪機のココがおすすめ

環境性能の向上
オフロード法2014年基準適合

環境性能に配慮した地球に優しい新型エンジンを搭載。従来機種より、NOx（窒素酸化物）、CO（一酸化炭素）、THC（炭化水素）、PM（粒子状物質）の排出を大幅削減しました。

【標準装備】SXG3512A(-S)、SXG4512A(-S)

安全性の向上
緊急時の安心

デッドマンレバーや緊急停止スイッチ（エンジンも停止）の追加で、安全性がさらに向上しました。

耐久性の向上
オーガサイドサポート

深雪や豪雪地帯の過酷な環境に対して皿型オーガの旋回性低下を抑えながらオーガの耐久性を向上させます。

【標準装備】
SXG3512A(-S)、SXG4512A(-S)

※「短シュータ」は、ハウス除雪作業の効率化のためにシュータ部を新改良したものです。

トラクタ 除雪機

トラクタにあわせて設置するアタッチメント除雪機。

農家の皆さまが所有してるトラクタで、ハウス脇や深い雪もらくらく除雪ができます。

ST1705

● シュータライト装備

早朝など、薄暗い中での作業が安心して行えます。

● 便利なスイッチボックス

オートパワーオフ※機能が付き、バッテリーへの直結が可能になりました。

※一定時間操作をしないと、スイッチボックスの電源が自動でオフになります。操作開始時に自動で電源が入ります。

● 可倒式シュータ

シュータが倒れ、シーズンオフの納屋への格納が便利になりました。

● ワンタッチヒッチに対応

国内トラクタメーカーの各種ワンタッチヒッチに対応。PTO軸の位置が高いトラクタにも対応可能です。

● キャスタースタンド標準装備

【標準装備】ST1505、ST1705

● オーガウィンドウ

【標準装備】ST1505、ST1705

● 角度可変式シュータ

シュータの角度が2段階に調節できます。現行シュータでより高い投雪が可能になりました。

【標準装備】ST1505、ST1705

型　式	メーカー希望小売価格 税込[消費税率8%] ( )内は税抜き価格	除雪幅 (mm)	除雪高 (mm)	最大除雪能力 (t/h)	最大投雪距離 (m)	重量 (Kg)	適応馬力 (PS)	オーガ駆動	シュート回転
ST1505-3P	722,520(669,000)	1,508	890	150	20	280	18～26	センター	電動
ST1505オート	757,080(701,000)	1,508	890	150	20	280	18～26	センター	電動
NEW ST1650	858,600(795,000)	1,665	860	156	20	395	30～50	サイド	電動
ST1705-3P	803,520(744,000)	1,700	890	160	20	300	22～32	センター	電動
ST1705オート	838,080(776,000)	1,700	890	160	20	300	22～32	センター	電動
ST1802	898,560(832,000)	1,850	860	180	20	385	30～50	サイド	電動
ST1802-0S	966,600(895,000)	1,850	860	180	20	450	30～50	サイド	電動
ST1803	941,760(872,000)	1,850	860	180	20	385	30～50	サイド	電動
NEW ST1950	963,360(892,000)	1,955	1,000	189	25	520	40～80	サイド	電動
NEW ST1951	1,022,760(947,000)	1,955	1,000	189	25	520	40～80	サイド	油圧
ST2202	1,016,280(941,000)	2,200	1,000	215	20	485	50～80	サイド	電動
ST2203	1,059,480(981,000)	2,200	1,000	215	20	485	50～80	サイド	電動
ST2212	1,078,920(999,000)	2,200	1,000	215	20	485	50～80	サイド	油圧
ST2213	1,122,120(1,039,000)	2,200	1,000	215	20	485	50～80	サイド	油圧
NEW ST2300	1,063,800(985,000)	2,305	1,150	222	25	585	50～100	サイド	電動
NEW ST2301	1,123,200(1,040,000)	2,305	1,150	222	25	585	50～100	サイド	油圧

オプション

シートカバー

78100-B10-001　　98100-B89-000

シートカバー

78100-B10-001 ¥7,538(消費税8%抜き¥6,980)
【対象機種】SMX1080

08001-B90-000 ¥10,260(消費税8%抜き¥9,500)
【対象機種】SB691

シートカバーCOMP

98100-B89-000 ¥9,720(消費税8%抜き¥9,000)
【対象機種】e-SB80

スノーカッティングプレートキット

08001-B51-000　　08001-B69-000

08001-B50-000 ¥3,780(消費税8%抜き¥3,500)
【対象機種】SMX1392-N／SMX1392／SX1392／SX1092／SW1392／SW1092

08001-B51-000 ¥5,400(消費税8%抜き¥5,000)
【対象機種】SX1510／SX2010／SE151D

08001-B69-000 ¥15,660(消費税8%抜き¥14,500)
【対象機種】SX2411／SW2411

オーガガードキット

※装着例

08001-B88-000 ¥54,000(消費税8%抜き¥50,000)
【対象機種】SMX1392-N／SMX1392／SX1392／SX1792-N／SX1092／SW1092

電動油圧ローリングシリンダーキット

08001-B81-000 ¥108,000(消費税8%抜き¥100,000)
【対象機種】SMX1392-N

アワーメーターキット

08002-B70-000 ¥11,556(消費税8%抜き¥10,700)
【対象機種】SX1392／SW1392

後方ライトキット



08001-B79-000
¥5,940(消費税8%抜き¥5,500)
【対象機種】SX2010／SX2411／SW2411

08001-B84-000 ¥3,434(消費税8%抜き¥3,180)
【対象機種】SX1510

ローラソリ



08007-B56-000　　80002-B50-000

ローラソリASSY

08007-B56-000 ¥25,920(消費税8%抜き¥24,000)
【対象機種】SE271D／SE311D／SE341AD／SE352AD／SE381AD／SE422AD

ローラーASSY

80002-B50-000 ¥26,320(消費税8%抜き¥24,370)
【対象機種】SMX1392-N／SMX1392／SX1392／SX1092／SX1510／SX2010／SE161／SE180H

e-SB80 便利オプション

予備に、連続して作業したい方に

バッテリー

82100-B89-000
¥64,584(消費税8%抜き¥59,800)
※充電器は付属しません。充電器をお求めの方はお気軽にお問い合わせ下さい。

レジャーや非常時など、1年中使用可能なAC100Vインバータオプションです。

インバータキット

08001-B89-000
¥50,544(消費税8%抜き¥46,800)
※バッテリーは付属しません。
※32型の液晶テレビ約6時間稼働可能。スマートフォン約40台充電可能。

シュータオプション



シュータ900W　　スライドシュータW ASSY

シュータ900W ASSY

08003-B72-000 ¥111,240(消費税8%抜き¥103,000)
【対象機種】SW2712(S)／SW3312A(S)／SW3512A(S)／SW4412A(S)

スライドシュータW ASSY

08002-B73-000 ¥111,240(消費税8%抜き¥103,000)
【対象機種】SW2712／SW3312A／SW3512A／SW4412A

オーガサポートキット



08010-B56-000　　08002-B56-030

上段オーガサポートキット

08010-B56-000 ¥35,640(消費税8%抜き¥33,000)

下段オーガサポートASSY

08002-B56-030 ¥44,712(消費税8%抜き¥41,400)
【対象機種】SX2211W／SW2712(S)／SW3312A(S)／SW3512A(S)／SW4412A(S)／SE271D／SE311D／SE341AD／SE352AD／SE381AD／SE422AD
※適用号機がございます。お気軽にお問い合わせ下さい。

SB691エッジ(樹脂製)

アスファルトの白線など路面保護に。

エッジ

08901-B06-000 ¥14,580(消費税8%抜き¥13,500)
【対象機種】SB691

補修塗料スプレー

91985-W001	¥2,268(消費税8%抜き¥2,100)	黒／1本
91985-W007		ワドー赤／1本
91985-Y003		白／1本
91985-H002		シルバー／1本

※上記赤色にはその他にも種類がございます。お気軽にお問い合わせ下さい。

※表示価格はメーカー希望小売価格(消費税8%込み)で参考価格です。※別途取り付け工賃がかかる場合がございます。詳しくはお買い求め頂いた販売店様へお問い合わせ下さい。

スノーブレード仕様

型　式	メーカー希望小売価格 税込[消費税率8%] (　)内は税抜き価格	機体寸法				ハンドル高さ	除雪能力		作業面積 (㎡/h)
		全長(mm)	全幅(mm)	全高(mm)	装備重量(kg)	2段階(cm)	除雪幅(mm)	除雪高(mm)	
e-SB80	267,840(248,000)	1,460	860	870	60	85・90	850	300	500
SB691	429,840(398,000)	1,590	906	1,142	170	85・90	900	340	600

除雪機仕様

型　式	メーカー希望小売価格 税込[消費税率8%] (　)内は税抜き価格	機体寸法					除雪能力				機　関			
		全長 (mm)	全幅 (mm)	全高※1 (mm)	全高※2 (シュータ下向き状態) (mm)	装備重量 (kg)	除雪幅 (mm)	除雪高 (mm)	最大 除雪能力 (t/h)	最大 投雪距離 (m)	エンジン	最大出力 (kW/PS)	タンク 容量 (ℓ)	燃料
NEW SXC1070	537,840(498,000)	1,529	747	1,124	994	161	710	517	60	17	EX35 スバル	7.3(10.0)	7.0	ガソリン
SMX1080	702,000(650,000)	1,575	800	1,323	1,068	248	800	580	60	18	GB300 三菱	7.3(10.0)	6.0	
SMX1392-N	810,000(750,000)	1,880	920	1,380	1,125	340	920	600	80	19	GB400 三菱	9.5(13.0)	6.0	
SMX1392	918,000(850,000)	1,880	920	1,380	1,125	344	920	600	80	19	GB400 三菱	9.5(13.0)	6.0	
SX1392	918,000(850,000)	1,880	920	1,380	1,125	338	920	600	80	19	GX390 ホンダ	8.7(11.8)※3	6.1	
SX1792-N	1,166,400(1,080,000)	1,960	920	1,610	1,370	405	920	600	105	22	EH63 スバル	12.7(17.3)	15.0	
SX1792	1,242,000(1,150,000)	2,200	980	1,610	1,370	420	920	600	105	22	EH63 スバル	12.7(17.3)	15.0	
SX2010	1,382,400(1,280,000)	2,270	1,010	1,935	1,565	525	1,010	675	120	25	EH65 スバル	15.0(20.3)	20.0	
SX2411	1,509,840(1,398,000)	2,345	1,100	1,990	1,620	590	1,100	715	135	25	GX690 ホンダ	16.5(22.4)※3	25.0	
SX1092	1,058,400(980,000)	1,880	920	1,380	1,125	360	920	600	60	18	L100V ヤンマー	6.8(9.3)	5.4	軽油
SX1092 寒冷地仕様	1,104,840(1,023,000)	1,880	920	1,380	1,125	360	920	600	60	18	L100V ヤンマー	6.8(9.3)	5.4	
SX1510	1,788,480(1,656,000)	2,270	1,010	1,935	1,565	584	1,010	675	85	25	3TNV70 ヤンマー	11.0(15.0)	20.0	
SX1811	2,257,200(2,090,000)	2,300	1,100	1,990	1,620	750	1,100	715	126	25	3TNV76 ヤンマー	13.2(18.0)	25.0	
SX2211	2,462,400(2,280,000)	2,300	1,100	1,990	1,620	750	1,100	715	154	25	3TNV76 ヤンマー	16.2(22.0)	25.0	
SX2211W	2,592,000(2,400,000)	2,300	1,120	1,975	1,605	765	1,120	760	154	25	3TNV76 ヤンマー	16.2(22.0)	25.0	
NEW SXG2412	2,905,200(2,690,000)	2,365	1,220	1,985	1,610	930	1,220	760	167	25	3TNV82A-BNSR ヤンマー	17.5(23.8)	25.0	
NEW SXG2412-S	2,905,200(2,690,000)	2,365	1,220	1,985	1,610	930	1,220	760	167	25	3TNV82A-BNSR ヤンマー	17.5(23.8)	25.0	
SW2511	2,674,080(2,476,000)	2,292	1,100	1,990	1,620	770	1,100	715	163	25	D1105 クボタ	17.3(23.5)	25.0	
SW2712	2,970,000(2,750,000)	2,365	1,220	1,980	1,605	920	1,220	760	186	25	3TNV82A ヤンマー	19.5(26.5)	25.0	
SW2712-S	3,013,200(2,790,000)	2,365	1,220	1,510	1,255	918	1,220	760	186	25	3TNV82A ヤンマー	19.5(26.5)	25.0	
SW3312A	3,402,000(3,150,000)	2,365	1,220	1,980	1,605	955	1,220	760	212	25	3TNV88 ヤンマー	24.6(33.4)	25.0	
SW3312A-S	3,445,200(3,190,000)	2,365	1,220	1,510	1,255	953	1,220	760	212	25	3TNV88 ヤンマー	24.6(33.4)	25.0	
NEW SXG3512A	4,050,000(3,750,000)	2,410	1,258	1,985	1,610	1,019	1,225	760	224	30	3TNV88C-DSR ヤンマー	25.4(34.6)	36.0	
NEW SXG3512A-S	4,050,000(3,750,000)	2,410	1,258	1,985	1,610	1,019	1,225	760	224	30	3TNV88C-DSR ヤンマー	25.4(34.6)	36.0	
SW4412A	3,726,000(3,450,000)	2,480	1,220	1,980	1,605	1,002	1,220	760	278	25	4TNV88 ヤンマー	32.1(43.6)	25.0	
SW4412A-S	3,769,200(3,490,000)	2,480	1,220	1,510	1,255	1,000	1,220	760	278	25	4TNV88 ヤンマー	32.1(43.6)	25.0	
NEW SXG4512A	4,471,200(4,140,000)	2,580	1,258	1,985	1,610	1,102	1,225	760	289	30	4TNV88C-DSR ヤンマー	32.4(44.1)	36.0	
NEW SXG4512A-S	4,471,200(4,140,000)	2,580	1,258	1,985	1,610	1,102	1,225	760	289	30	4TNV88C-DSR ヤンマー	32.4(44.1)	36.0	

●表示されている価格は日本国内販売の標準小売価格でございます。
●価格はすべてメーカー希望小売価格です。(参考価格)
●写真は印刷のため、実際の色と多少異なる場合があります。
●最大除雪能力・最大投雪距離は雪質などの作業条件により異なります。

この仕様は改良のため変更することがあります。価格は2016年6月1日現在のものです。予告無しに変更する場合があります。

※1　※2



※1-2) ソリ調整位置により数値は多少異なります。　※3) SAEJ1349によって最大出力にて測定された代表的なエンジンのネット出力値です。

賠償責任保険付
除雪機全機種に(トラクタ除雪機は除く)
対人1億円 対物1000万円
保証期間:購入した日から1年間
●お客様カード又は、安全確認カードをご提出いただいた皆様を補償の対象とさせていただいております。※ただし補償期間内とさせていただきます。

除雪機安全規格 SSS B104-2009
除雪機安全協議会では「歩行型ロータリー除雪機の安全規格」を策定し、普及に努めています。

正しい操作で、安全作業
●ご使用になる前に、必ず取扱説明書をよくお読みください。●人・窓・車など、まわりによく気を配って投雪してください。●運転時は、回転部・投雪部に顔や手足を絶対に近づけないでください。●点検・整備時は必ずエンジンを停止してください。

WADO 和同産業株式会社
https://www.wadosng.jp/ 和同産業 検索
Facebookでは、新製品情報やお知らせを配信しています。
ISO 9001 JQA-QM5922 本社・工場
ISO 14001 JQA-EM3683 本社・工場
JAB CM009

お客様相談窓口 カスタマーサービス課 ☎0198-24-3221
本　　社　花巻市実相寺410番地　☎0198-24-3221　FAX.0198-41-1221
花巻営業所　花巻市実相寺410番地　☎0198-24-3221　FAX.0198-41-1221
岩見沢営業所　岩見沢市大和二条3丁目9番地　☎0126-22-6221　FAX.0126-32-2162
長野営業所　長野市大橋南2丁目19番地　☎026-285-0885　FAX.026-285-0887
岡山出張所　倉敷市沖新町5番地8号　☎086-426-0050　FAX.086-426-0100

商品のご相談はお近くの代理店へ

16.06.32,000