


スノーブレード仕様

型 式	メーカー希望小売価格 税込(消費税率10%) ()内は税抜き価格	機体寸法				ハンドル高さ	除雪能力		作業面積 (㎡/h)
		全長(mm)	全幅(mm)	全高(mm)	装備重量(kg)		除雪幅(mm)	除雪高(mm)	
e-SB80	272,800 (248,000)	1,460	860	890	62	85・90	860	325	500
SB692H	451,000 (410,000)	1,662	1,000	1,117	176	85・90	1,000	340	600



除雪機仕様

型 式	メーカー希望小売価格 税込(消費税率10%) ()内は税抜き価格	機体寸法					除雪能力			機 関			
		全長 (mm)	全幅 (mm)	全高※1 (mm)	全高※2 シユータ 下向は吹雪 (mm)	装備重量 (kg)	除雪幅 (mm)	除雪高 (mm)	ブロウ 周速 (m/s)	エンジン	最大出力 (kW/PS)	タンク 容量 (ℓ)	燃料
SXC965	437,800 (398,000)	1,505	683	1,120	950	140	652	518	22.1	GX270 ホンダ	6.3(8.6)	5.3	ガ ソ リ ン
SXC1070H	547,800 (498,000)	1,505	745	1,138	1,008	170	710	518	22.1	GX390 ホンダ	7.3(10.0)	6.1	
SXC1280	643,500 (585,000)	1,505	845	1,138	1,008	183	815	518	23.3	GX390 ホンダ	8.7(11.8)	6.1	
SMX1392-N	825,000 (750,000)	1,880	920	1,380	1,125	340	920	600	23.2	GB400 三菱	9.5(13.0)	6.0	
SMX1392	935,000 (850,000)	1,880	920	1,380	1,125	344	920	600	23.2	GB400 三菱	9.5(13.0)	6.0	
SX1392	935,000 (850,000)	1,880	920	1,380	1,125	338	920	600	23.2	GX390 ホンダ	8.7(11.8)※3	6.1	
SX1792-N	1,188,000 (1,080,000)	1,960	920	1,610	1,370	405	920	600	27.4	EH63 ヤマハ	12.7(17.3)	15.0	
SX1792	1,265,000 (1,150,000)	2,200	980	1,610	1,370	420	920	600	27.4	EH63 ヤマハ	12.7(17.3)	15.0	
SX2010	1,408,000 (1,280,000)	2,270	1,010	1,935	1,565	525	1,010	675	29.5	EH65 ヤマハ	15.0(20.3)	20.0	
SX2411	1,537,800 (1,398,000)	2,345	1,100	1,990	1,620	590	1,100	715	28.1	GX690 ホンダ	16.5(22.4)※3	25.0	
SX1092	1,078,000 (980,000)	1,880	920	1,380	1,125	360	920	600	26.2	L100V ヤンマー	6.8(9.3)	5.4	軽 油
SX1092H 寒冷地仕様	1,125,300 (1,023,000)	1,880	920	1,380	1,125	360	920	600	26.2	L100V ヤンマー	6.8(9.3)	5.4	
SX1510	1,821,600 (1,656,000)	2,270	1,010	1,935	1,565	584	1,010	675	26.8	3TNV70 ヤンマー	11.0(15.0)	20.0	
SX1811	2,299,000 (2,090,000)	2,300	1,100	1,990	1,620	750	1,100	715	28.9	3TNV76 ヤンマー	13.2(18.0)	25.0	
SX2211	2,508,000 (2,280,000)	2,300	1,100	1,990	1,620	750	1,100	715	28.9	3TNV76 ヤンマー	16.2(22.0)	25.0	
SX2211W	2,640,000 (2,400,000)	2,300	1,120	1,975	1,605	765	1,120	760	28.9	3TNV76 ヤンマー	16.2(22.0)	25.0	
SXG2412	2,959,000 (2,690,000)	2,365	1,220	1,985	1,610	930	1,220	760	30	3TNV82A-BNSR ヤンマー	17.5(23.8)	25.0	
SXG2412-S	2,959,000 (2,690,000)	2,365	1,220	1,530	1,260	925	1,220	760	30	3TNV82A-BNSR ヤンマー	17.5(23.8)	25.0	
SW2511	2,723,600 (2,476,000)	2,292	1,100	1,990	1,620	770	1,100	715	28.8	D1105 クボタ	17.3(23.5)	25.0	
SXG3512A	4,125,000 (3,750,000)	2,410	1,258	1,985	1,610	1,019	1,225	760	29.2	3TNV88C-DSR ヤンマー	25.4(34.6)	36.0	
SXG3512A-S	4,125,000 (3,750,000)	2,410	1,258	1,530	1,260	1,014	1,225	760	29.2	3TNV88C-DSR ヤンマー	25.4(34.6)	36.0	
SXG4512A	4,554,000 (4,140,000)	2,520	1,258	1,985	1,610	1,102	1,225	760	29.2	4TNV88C-DSR ヤンマー	32.4(44.1)	36.0	
SXG4512A-S	4,554,000 (4,140,000)	2,520	1,258	1,530	1,260	1,097	1,225	760	29.2	4TNV88C-DSR ヤンマー	32.4(44.1)	36.0	



除雪機安全規格
除雪機安全協議会では「歩行型ロータリー除雪機
の安全規格」を策定し、普及に努めています。

●※1-2) ソリ調整位置により数値は多少異なります。●※3) SAEJ1349によって最大出力にて測定された
代表的なエンジンのネット出力値です。●表示されている価格は、すべてメーカー希望小売価格です。(参考
価格) ●消費税率は10%です。●価格は2020年5月1日現在のものです。●上記の仕様は改良のため、変更
する場合があります。●最大除雪能力・最大投雪距離は雪質などの作業条件により異なります。●本カタ
ログ掲載の製品写真はイメージです。一部、実製品と異なる場合があります。●写真は印刷のため、実
際の色と多少異なる場合があります。



注1) グラフは目安です。
雪質などの使用条件によ
り最大除雪量は異なりま
す。
注2) グラフは除雪機安
全協議会会員の2017年
モデルのデータを基に作
成しています。

製品に関する情報のご案内

WADOホームページ www.wadosng.jp 和同産業 検索



お客様相談窓口
カスタマーサービス課 ☎ 0198-24-3221 営業時間：9:00～17:00
(土日祝、年末年始、夏季休暇を除く)

営業所のご案内

花巻営業所(本社)	岩手県花巻市実相寺410	TEL 0198-24-3221	FAX 0198-41-1221
岩見沢営業所	北海道岩見沢市大和二条3-9	TEL 0126-22-6221	FAX 0126-32-2162
長野営業所	長野県長野市大橋南2-19	TEL 026-285-0885	FAX 026-285-0887
岡山出張所	岡山県津山市神戸536-1	ご連絡は長野営業所へお願い致します	



〒025-0035 岩手県花巻市実相寺410



賠償責任保険付き

除雪機全機種に(トラクタ除雪機は除く) 対人 1億円 対物 1,000万
●保証期間：購入日から1年間 ●お客様カード又は、安全確認カードをご提出
いただいた方が保証対象となります。※保証期間内のみとさせていただきます。

正しい操作、安全作業を
行っていくために

- ご使用になる前に、必ず取扱説明書をよくお読みください。
- 人・畜・車など、まわりによく気を配り投雪してください。
- 運転時は、回転部・投雪部に顔や手足を絶対に近づけないでください。
- 点検・整備時は必ずエンジンを停止してください。

製品のご相談はお近くの販売店へ



2020-2021 除雪機 総合カタログ



自然と向き合い、
暮らしに寄り添う。



本州最北端にほど近い東北、岩手県花巻市。

80 年間、岩手のたくましい

自然と向き合い続けて培った、技術。

日々の暮らしをそっと支える、技術。

雪国に住まう社員がつくる除雪機は、
毎日の使いやすさ、丈夫で長持ちを追求した、
暮らしに寄り添う生活機器。

雪の降り積もる冬に、ずっと心地よさを届けたい。

これがWADOの「ものづくり」の原点です。



2m超の雪に負けないパワー。 家族で使える、暮らしの要。

岩手県内でも積雪の多い沢内村(現西和賀町)。農業を営む高橋さんは、30年ほど前から和同の除雪機を使っている。雪かきは1日2回。夜積もった雪を朝払い、昼積もった雪を夕方払う作業を繰り返さないと、ここで暮らすことはできない。

「除雪機がなかった頃が思い出せないくらい必需品だよ。雪が降ったら素早く除雪しなければならない。少しでも遅れると外に出られなくなり、建物が圧迫されて潰れてしまう危険があるからね。そんな時に万が一、不具合があっても販売店さんがしっかり対応してくれるし、そもそも和同さんの除雪機は丈夫なんだよ。毎日使うものだから、とても助かっている」と高橋さん。

「馬力があるから、大量の雪でも重さは感ない。雪を積ん

でおける場所も限られているので、玄関先から遠くの畑まで飛ばして山にしておける、このパワーも心強いよ」。



この地域は冷え込みが厳しく、作業は1時間が限界だそう。一度に処理できる雪の量とパワーは、除雪機を選ぶ重要なポイントだ。

また、3台目となる現在の機種からは、安全装置が追加された。シンプルな操作性で動かしやすく、厚手のグローブをしていても安全に除雪作業ができる。

「慣れもあるけど、操作が分かりやすいので、怖かったり不便を感じたりはないよ。今は手を離せば止まってくれるから、より安心して使うことができるのは嬉しいね」。

春先の畑にできた雪山を散らして溶かすまで、除雪機は欠かすことのできない冬の暮らしの要となっている。

型式 / SW4412A 年式 / 2014 年



製品・装備
ラインナップ
Product line-up

使用環境で選ぶ

目的に合った機種をお選びください。

〈ご家庭〉住宅玄関先・住宅駐車場を除雪したい

〈小規模施設〉住宅周辺・商店街・コンビニ駐車場など、やや広い範囲を除雪したい

〈中規模施設〉飲食店・車販売店・住宅展示場など、広範囲を効率的に除雪したい

〈大規模施設〉スキー場・除雪業・農家(ハウス)など、広範囲の深い雪をバワフルに、ラクラク除雪したい

雪質で選ぶ

新雪や固まった雪など、除雪したい雪質にあった性能や能力を持つ除雪機をお選びください。

新雪

新雪・重みでしまった雪

新雪・重みでしまった雪・屋根から落ちた硬い雪

除雪方式		スノーブレード		ロータリー式																							
最大除雪高※1		～30cm		～58cm								～68cm								～76cm							
動力タイプ		電動	小型ガソリン							小型ディーゼル		中型ガソリン				中型ディーゼル				大型ディーゼル							
		 e-SB80	 SB 692H	 SXC 965	 SXC 1070H	 SXC 1280	 SMX 1392-N	 SMX 1392	 SX 1392	 SX 1092	 SX 1092H 寒冷地仕様	 SX 1792-N	 SX 1792	 SX 2010	 SX 2411	 SX 1510	 SX 1811	 SX 2211	 SX 2211W	 SW 2511	 SXG 2412	 SXG 2412-S	 SXG 3512A	 SXG 3512A-S	 SXG 4512A	 SXG 4512A-S	
詳細掲載ページ		P7	P8	P10	P9	P10	P10	P11	P11	P11	P11	P12	P12	P13	P13	P13	P14	P14	P14	P14	P15	P15	P15	P15	P16	P16	
走行	① HST		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	② 車速制御																			●							
除雪部	③ ローリング機構						⊕ (電動油圧)	電動油圧	電動油圧	電動油圧	電動油圧	油圧	油圧	油圧	油圧	油圧	油圧	油圧	油圧	油圧	油圧	油圧	油圧	油圧	油圧	油圧	
	④ リフティング機構			電動モータ	電動モータ	電動モータ	電動油圧	電動油圧	電動油圧	電動油圧	電動油圧	油圧	油圧	油圧	油圧	油圧	油圧	油圧	油圧	油圧	油圧	油圧	油圧	油圧	油圧	油圧	
	⑤ バックオートリフト					●	●	●	●	●	●												●	●	●	●	
	⑥ オーガ自動水平制御																						●	●	●	●	
	⑦ 皿型オーガ			●	●	●									●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	⑧ スノーカッティングバー					⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕		⊕	⊕	⊕	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	⑨ オーガウィンドウ						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	●	●	●	●	
	投雪部	⑩ 電動シュータ			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		⑪ カッ飛びシュータ													●	●	●	●	●	●	●	●		●		●	●
⑫ 角度可変式シュータ															●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
⑬ シュータ自動回転スイッチ																									●	●	
安心機能	⑭ デッドマンクラッチ		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	⑮ HSTデッドマンクラッチ																●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	⑯ 後進時非常停止機構		●				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●			
	⑰ バックけん制機構(エスケープ)																			●					●	●	
	⑱ シュータカバースイッチ						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	⑲ オーガガード						⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	●														
	⑳ 後方ライト													⊕	⊕	⊕	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	㉑ 警告ホーン																	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
保管	㉒ タンクスタンド																●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	㉓ シートカバー	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	●⊕	●⊕	●⊕	●⊕	●⊕	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	

- 《 装 備 説 明 》
- ① HST

スムーズな無段変速。前・後進の切り替えや速度調整を、レバーで簡単操作。
- ② 車速制御

作業部の負荷に応じ車速を自動制御。
- ③ ローリング機構

除雪部の傾きを手元のレバーで操作・調整が可能。
- ④ リフティング機構

除雪部の高さを手元のレバーで操作・調整が可能。
- ⑤ バックオートリフト

後進時、除雪部が自動上昇。
- ⑥ オーガ自動水平制御

除雪部のローリング(傾き)が水平になるよう自動制御。
- ⑦ 血型オーガ

両サイドの血型オーガにより、除雪作業中でもスムーズな旋回が可能。
- ⑧ スノーカッティングバー

除雪部の高さを超える雪の切り崩しに対応する追加プレート。
- ⑨ オーガウィンドウ

オーガのシャーボルト切れをオペレータ位置から確認できる窓。
- ⑩ 電動シュータ

シュータの投雪角度(上下/距離)と投雪方向(左右)を手元のレバーで操作・調整が可能。
- ⑪ カッ飛びシュータ

雪をまとめ、きれいな飛形で狙った場所に飛ばす優れた投雪能力と高い格納性を持つシュータ。
- ⑫ 角度可変式シュータ※2

投雪角度が2段階から選択可能。通常より高い投雪も可能なシュータ。
- ⑬ シュータ自動回転スイッチ

スイッチひとつでスピーディに自動回転。シュータの旋回角度は135度。短シュータ仕様は左135度、右115度。
- ⑭ デッドマンクラッチ

レバーを離すとオーガと走行が停止する。
- ⑮ HSTデッドマンクラッチ

HSTレバーにもデッドマンクラッチを装備。操作性をさらに向上。
- ⑯ 後進時非常停止機構

後進中、オペレータや障害物などによって非常停止レバーが押されると走行を停止。挟まれ事故などを防止。
- ⑰ バックけん制機構(エスケープ)

後進時非常停止機構が作動した後、自動で一定の距離を前進しオペレータと機体の間にスペースを確保、挟まれ時の脱出に貢献します。
- ⑱ シュータカバースイッチ

シュータ部の雪詰まりを除去する際、ガードを外すとエンジンが自動的に停止。事故防止に貢献。
- ⑲ オーガガード

オーガへの巻き込まれ事故発生を軽減する装置。
- ⑳ 後方ライト

後進時の足元や背後の視界確保のため、後方を照らすライト。
- ㉑ 警告ホーン

除雪作業中、周囲に注意を促すための装備。
- ㉒ タンクスタンド

ボンネット内に装備。燃料補給時に携行缶の保持に役立ちます。
- ㉓ シートカバー

オフシーズンの保管に役立ちます。カラーは標準装備がオレンジ、オプションがシルバーになります。

凡例：● 標準装備 ⊕ オプション

※1 積雪量が多く、除雪高よりも雪が深いときは、段階的に除雪してください。※2 出荷時、標準ポジション(下向き)に設定しています。

積雪量 30cm まで

スノーブレード

Snow Blade

住宅玄関先・住宅駐車場

住宅や小規模駐車場などの雪寄せに。

小型で扱いやすい、電動・ガソリンの2タイプ。

フル電動の静音タイプだから住宅街の早朝作業も安心。

初心者、女性でもラクラク操作で、

小規模面積の雪寄せに最適。

e-SB80 電動タイプ
(バッテリー式)

メーカー希望小売価格

¥272,800 (税別 ¥248,000)

除雪幅	バッテリー種類	連続作業時間
86 cm	リチウム イオン電池	60 分

利用シーン

利用場所 玄関先・自宅駐車場

推奨雪質 新雪に近い状態

除雪能力 約30分で駐車スペース18台分※1

○バッテリー諸元：種類／リチウムイオン電池
容量／25.2V/14.5Ah、標準作業時間／約60分、
標準充電時間／約6時間、使用温度範囲／-20～
20℃、重量／2.4kg



操作方法を
動画で紹介中



使う人にあわせて
ハンドル高さを選択

ハンドルの高さは2段階に調節可
能。快適ポジションで除雪作業をし
ていただけます。



場所を取らない
コンパクト収納

ハンドルを折りたたんで収納
スペースを節約。

折りたたみ時の
サイズ

全高 約53cm
全長 約96cm
全幅 約86cm




e-SB80 おすすめポイント

初めての方でもラクラク簡単操作。

始動の操作は、
キーを「起動」の位置
まで回すだけ。



左の走行レバーを握
れば除雪開始。握り
の加減でスピード調
整が簡単にできま
す。



ご家庭のコンセントで充電。
6時間の充電で約60分使用が可能。

バッテリーにリチウムイオン電池を採用。軽
量で持ち運びに便利なグリップ式、脱着も簡単
なので安心です。さらに寒さに強いので極寒地
でもしっかり除雪ができます。



ブレードの角度調整で、ラクラク
雪寄せ。

手元の右レバーを握ると、ブレードの角度が変
更できます。端から端への雪寄せ作業が簡単
にできます。



予備バッテリーなどのオプション詳細は18Pへ

ガソリンエンジンで

重い雪でもどんどん雪寄せ。

自宅、店舗などの業務用にピッタリ。

SB692H ガソリンタイプ

メーカー希望小売価格

¥451,000 (税別 ¥410,000)

除雪幅	最大出力	燃料
100 cm	4.9 PS	ガソリン

利用シーン

利用場所 玄関先・自宅駐車場・
コンビニ駐車場・小規模施設

推奨雪質 新雪に近い状態


除雪能力 約30分で駐車スペース22台分※1

○エンジン諸元：エンジン型式／ホンダGX160
連続作業時間／約4時間、最大出力4.9PS
タンク容量／3.1L



角度可変ブレード搭載。
左右へカンタン雪寄せ。

除雪ブレードは機体正面と右傾斜・左傾斜の
3段階に変更可能。
ブレードの角度を変更することで、左右に
寄せる作業が可能に。角度設定はコントロール
パネル右手側のレバーを押し引きするだけの
簡単操作。



オプション
ブレード高さ固定キット

ブレードの高さを3段階で設定可能。
アスファルトや砂利道の除雪作業や移動
時に便利なオプション機能です。

▶ P18 オプション一覧をご覧ください


SB692H おすすめポイント

使いやすいシンプル設計で操作ラクラク。

セルスタータ式で簡単な
エンジン始動(リコイル付)



使いやすいシンプルな
操作パネル



新形状の走行クラッチレバー採用。※2

■ 安全性と操作性が向上
ハンドルとクラッチを別々に持つことができる新形状のクラッチレバー採用により、誰でも安全で快適に操作が行えます。



※1 除雪能力は、新雪・積雪量10cm・駐車場1台あたり2.5m×6mおよび舗装路面での作業を想定した場合。 ※2 安全にご使用いただくために、走行停止時には前後進レバーを必ず中立の位置にお戻しください。
※ メーカー希望小売価格は税率10%が含まれています。

積雪量 50～58cm まで

小型除雪機

Small size

- 小規模施設向け -
住宅周辺・商店街・コンビニ駐車場など

ラクラク作業のコンパクトボディーでも高出力。

ご家庭、農家、商店街などに適し、女性や高齢者の方にも

使いやすいシンプルな操作。



クラス最高の使いやすさ、

女性や高齢者の方にやさしい除雪機が登場。

SXC1070H

ガソリンタイプ
ローリングなし

メーカー希望小売価格

¥547,800 (税別 ¥498,000)

除雪幅	ブロウ周速	最大出力
71 cm	22.1 m/s	10.0 PS

利用シーン	
推奨雪質	新雪、しまった雪
除雪能力	約30分で駐車スペース50台分※1

よりシンプルに、より使いやすく。

NEW SXC965

ガソリンタイプ
ローリングなし

メーカー希望小売価格

¥437,800 (税別 ¥398,000)

除雪幅	ブロウ周速	最大出力
65.2 cm	22.1 m/s	8.6 PS

利用シーン	
推奨雪質	新雪、しまった雪
除雪能力	約30分で駐車スペース42台分※1

・走行中、本機の左右旋回は手動になります。

SXC1070Hの使いやすさはそのまま、

さらにパワーアップ。

SXC1280

ガソリンタイプ
ローリングなし

メーカー希望小売価格

¥643,500 (税別 ¥585,000)

除雪幅	ブロウ周速	最大出力
81.5 cm	23.3 m/s	11.8 PS

利用シーン	
推奨雪質	新雪、しまった雪
除雪能力	約30分で駐車スペース54台分※1

● 便利な「バックオートリフト」

後進時、除雪部が自動
上昇するので雪の引きずり
を減らし、効率よく除雪
が行えます。



お求めやすい、ローリングなしタイプ。

SMX1392-N

ガソリンタイプ
ローリングなし

メーカー希望小売価格

¥825,000 (税別 ¥750,000)

除雪幅	ブロウ周速	最大出力
92 cm	23.2 m/s	13.0 PS

利用シーン	
推奨雪質	新雪、しまった雪
除雪能力	約30分で駐車スペース67台分※1

※1 除雪能力は、新雪・積雪量20cm・駐車場1台あたり2.5m×6mおよび舗装路面での作業を想定した場合。 ※ メーカー希望小売価格は税率10%が含まれています。



ローリング機能で凹凸や深雪も快適除雪。

SMX1392 ガソリンタイプ 三菱エンジン仕様

メーカー希望小売価格
¥935,000 (税別 ¥850,000)

除雪幅	ブロワ周速	最大出力
92 cm	23.2 m/s	13.0 PS

SX1392 ガソリンタイプ ホンダエンジン仕様

メーカー希望小売価格
¥935,000 (税別 ¥850,000)

除雪幅	ブロワ周速	最大出力
92 cm	23.2 m/s	11.8 PS

- エッジ角度等の最適化設計により優れた食い込み性能を実現。
- ローリング機能標準装備

利用シーン	
推奨雪質	新雪、しまった雪
除雪能力	約30分で駐車スペース67台分※1



SX1392

ディーゼルだから高負荷にも安心。
小型・高性能の頼れる1台。

SX1092 ディーゼルタイプ

メーカー希望小売価格
¥1,078,000 (税別 ¥980,000)

予熱プラグ装備で、寒冷地や厳寒時のエンジン始動もスムーズ。

SX1092H ディーゼルタイプ 寒冷地仕様

メーカー希望小売価格
¥1,125,300 (税別 ¥1,023,000)

除雪幅	ブロワ周速	最大出力
92 cm	26.2 m/s	9.3 PS

利用シーン	
推奨雪質	新雪、しまった雪
除雪能力	約30分で駐車スペース50台分※1



※1 除雪能力は、新雪・積雪量20cm・駐車場1台あたり2.5m×6mおよび舗装路面での作業を想定した場合。

積雪量 68cm まで

中型除雪機

Medium size

- 中規模施設向け -
飲食店・車販売店・住宅展示場など

高積雪地向き。比較的降雪量の多い、広い場所の積雪に。

基本性能の高さ、確かな力強さを備えた安心の1台。

用途やシーンにあわせてお選びください。

中型除雪機おすすめポイント

カッ飛びシュータ

優れた投雪性能。雪をしっかりまとめ、狙った場所にきれいな飛形で飛ばします。格納時は、シュータデフレクタを下げることでコンパクトに。収納性にも配慮しています。



《標準装備》SX2010 / SX2411 / SX1510 / SX1811
SX2211 / SX2211W / SW2511

HSTデッドマンレバー

HSTレバーにデッドマンクランチを装備し、操作性を向上。作業能率のアップを実現しました。



《適用機種》SX1811 / SX2211 / SX2211W / SW2511

皿型オーガ

オーガの両サイドを皿型にすることで除雪時の抵抗を削減。作業中の旋回が容易になりました。



《適用機種》SX2411 / SX1811 / SX2211 / SX2211W
SW2511

コンパクトボディで高出力。

SX1792-N ガソリンタイプ

メーカー希望小売価格
¥1,188,000 (税別 ¥1,080,000)

- 新型シュータ装備
より高く飛ばしたい方のご要望に応えたシュータ。シュータライトも標準装備しています。



よりセーフティに。オーガガード搭載。

SX1792 ガソリンタイプ

メーカー希望小売価格
¥1,265,000 (税別 ¥1,150,000)

除雪幅	ブロワ周速	最大出力
92 cm	27.4 m/s	17.3 PS

- 安全性の高いオーガガードを標準装備

国土交通省・日本建設機械施工協会と共同開発したオーガガード(特許登録済み)は、オーガへの巻き込まれ事故の発生を軽減する装備です。除雪時は雪の高さに応じてオーガガードが上下します。《SX1792-Nはオプション》



▶ オーガガードを動画で紹介中



※ メーカー希望小売価格は税率10%が含まれています。

朝の忙しい時間帯に威力を発揮。
広い駐車場もスピーディに除雪。

SX2010 ガソリンタイプ

メーカー希望小売価格
¥1,408,000 (税別 ¥1,280,000)

除雪幅	ブロワ周速	最大出力
101cm	29.5 m/s	20.3 PS



よりハイパワーな、ガソリンタイプ除雪機。

SX2411 ガソリンタイプ

メーカー希望小売価格
¥1,537,800 (税別 ¥1,398,000)

除雪幅	ブロワ周速	最大出力
110cm	28.1 m/s	22.4 PS



水冷 3 気筒の静かさ、ディーゼルの粘り。
簡単操作で強力除雪。

SX1510 ディーゼルタイプ

メーカー希望小売価格
¥1,821,600 (税別 ¥1,656,000)

除雪幅	ブロワ周速	最大出力
101cm	26.8 m/s	15.0 PS



深雪もパワフル除雪。
雪質を選ばない本格除雪機。

SX1811 ディーゼルタイプ

メーカー希望小売価格
¥2,299,000 (税別 ¥2,090,000)

除雪幅	ブロワ周速	最大出力
110cm	28.9 m/s	18.0 PS



SX1811

SX2211 ディーゼルタイプ

メーカー希望小売価格
¥2,508,000 (税別 ¥2,280,000)

除雪幅	ブロワ周速	最大出力
110cm	28.9 m/s	22.0 PS

豪雪でも安心、22馬力・2 段オーガ。

SX2211W ディーゼルタイプ

メーカー希望小売価格
¥2,640,000 (税別 ¥2,400,000)

除雪幅	ブロワ周速	最大出力
112cm	28.9 m/s	22.0 PS

- WADO 独自の
2 段オーガでさらに
強力除雪



高馬力、充実装備で、ストレスのない除雪を実現。

SW2511 ディーゼルタイプ

メーカー希望小売価格
¥2,723,600 (税別 ¥2,476,000)

除雪幅	ブロワ周速	最大出力
110cm	28.8 m/s	23.5 PS

- 車速制御等の充実機能で燃費改善
- キースイッチオン時にHSTレバーが中立位置へ
自動で戻るパワーオンニュートラル装備



※ メーカー希望小売価格は税率10%が含まれています。

積雪量 76cm まで

大型除雪機

Large size

- 大規模施設向け -
スキー場・除雪業・農家など

WADOの技術の集大成SXGシリーズ。

本格的プロ仕様の最上級除雪機は、

多量の雪も短時間で除雪が可能です。

大型除雪機おすすめポイント

信頼の圧倒的なパワー

ディーゼルエンジンの高馬力。
広い除雪幅で多量の雪もスピーディーに
除雪をします。

除雪能力も抜群

深雪に対応する二段オーガと、硬雪に負けない
機体重量を兼ね備え、抜群の除雪能力を誇りま
す。

短シュータは 低い出入口もラクラク通過

シュータ下向き状態で標準シュータより37cm
低く設定されています。

《標準装備》SXG2412-S / SXG3512A-S
SXG4512A-S

安全性・操作性・耐久性を磨きあげた、最高峰SXGシリーズ。

価格を抑えつつ、高い基本性能。

SXG2412 ディーゼルタイプ

メーカー希望小売価格

¥2,959,000 (税別 ¥2,690,000)

除雪幅	ブロワ周速	最大出力
122 cm	30.0 m/s	23.8 PS

SXG2412-S ディーゼルタイプ 短シュータ仕様

メーカー希望小売価格

¥2,959,000 (税別 ¥2,690,000)

除雪幅	ブロワ周速	最大出力
122 cm	30.0 m/s	23.8 PS



SXG2412

硬い雪にもしっかり食い込む、

独自形状のオーガを装備。

SXG3512A ディーゼルタイプ

メーカー希望小売価格

¥4,125,000 (税別 ¥3,750,000)

除雪幅	ブロワ周速	最大出力
122.5 cm	29.2 m/s	34.6 PS

SXG3512A-S ディーゼルタイプ 短シュータ仕様

メーカー希望小売価格

¥4,125,000 (税別 ¥3,750,000)

除雪幅	ブロワ周速	最大出力
122.5 cm	29.2 m/s	34.6 PS



WADOが誇る技術の結晶。

独自形状のオーガはもちろん、各種機能をフル装備。

SXG4512A ディーゼルタイプ

メーカー希望小売価格

¥4,554,000 (税別 ¥4,140,000)

除雪幅	ブロワ周速	最大出力
122.5 cm	29.2 m/s	44.1 PS

SXG4512A-S ディーゼルタイプ 短シュータ仕様

メーカー希望小売価格

¥4,554,000 (税別 ¥4,140,000)

除雪幅	ブロワ周速	最大出力
122.5 cm	29.2 m/s	44.1 PS




SXG4512A

SXGシリーズ おすすめポイント

オフロード法2014年基準適合

環境性能に配慮した地球に優しい新型エンジンを搭載。従来機種より、NOx (窒素酸化物)、CO(一酸化炭素)、THC(炭化水素)、PM(粒子状物質)の排出を大幅削減しました。

《標準装備》SXG3512A(-S) / SXG4512A(-S)



緊急時の安全機能

デッドマンクラッチや緊急停止スイッチ(エンジンも停止)の追加で、安全性がさらに向上。どなたでも安心してご使用いただけます。



オーガサイドサポート

豪雪地帯の過酷な環境や深雪に対して皿型オーガの耐久性を向上させます。

《標準装備》SXG3512A(-S) / SXG4512A(-S)



※ メーカー希望小売価格は税率10%が含まれています。

トラクタ除雪機

Agrimotor

- 農家向け -

皆さまがお持ちのトラクタで、
ハウス脇の深い雪もラクラク除雪。
トラクタアタッチメント除雪機。



ST1705



ST1950



ST2300

シュータライト装備

早朝など、薄暗い中でも安心して作業が行えます。



可倒式シュータ

シーズンオフ時の納屋への格納に便利な可倒式シュータを採用。



ワンタッチヒッチに対応

国内トラクタメーカーの各種ワンタッチヒッチに対応。PTO軸の位置が高いトラクタにも対応可能です。

《標準装備》ST1505オート / ST1705オート
ST1802-OS

角度可変式シュータ

シュータの角度が2段階に調整可能。より高い投雪が可能になりました。

《標準装備》ST1505/ST1705

キャストースタンドを採用

《標準装備》ST1505/ST1705/ST1802-OS

オーガウィンドウ

《標準装備》ST1505/ST1705

トラクタ除雪機オプション | IP1517 延長3Pキット トラクタ取り付け時、PTO軸との高低差が著しい場合におすすめです。
¥33,000(税別30,000) 《応機種》ST1505 / ST1705

型 式	メーカー希望小売価格 税込(消費税率10%) ()内は税抜き価格	除雪幅 (mm)	除雪高 (mm)	最大 除雪能力 (t/h)	最大 投雪距離 (m)	重量 (Kg)	適応馬力 (PS)	オーガ駆動	シュート回転
ST1505-3P	735,900 (669,000)	1,508	890	150	20	280※2	18~26	センター	電動
ST1505オート※1	771,100 (701,000)	1,508	890	150	20	280※2	18~26	センター	電動
ST1650	874,500 (795,000)	1,665	860	156	20	395	30~50	サイド	電動
ST1705-3P	818,400 (744,000)	1,700	890	160	20	300※2	22~32	センター	電動
ST1705オート※1	853,600 (776,000)	1,700	890	160	20	300※2	22~32	センター	電動
ST1802-OS	984,500 (895,000)	1,850	860	180	20	450	30~50	サイド	電動
ST1950	981,200 (892,000)	1,955	1,000	189	25	520	40~80	サイド	電動
ST1951	1,041,700 (947,000)	1,955	1,000	189	25	520	40~80	サイド	油圧
ST2300	1,083,500 (985,000)	2,305	1,150	222	25	585	50~100	サイド	電動
ST2301	1,144,000 (1,040,000)	2,305	1,150	222	25	585	50~100	サイド	油圧

保安基準の緩和措置により、「公道走行キット」を装着することでトラクタ除雪機を装着したまま道路走行が可能となりました。



日本農業機械工業会
作業機付きトラクタの行動走行ガイドブック



日本農業機械工業会WEBサイト
作業機付きトラクタの公道走行について

※上記写真および価格等には「公道走行キット」は含まれません。詳しくはお買い求め頂いた販売店様へお問い合わせください。

※1 オートヒッチは、HA1/ HA2 / HB / HQS / A1 / A2 / B / OS / YOSからお選びいただけます。 ※2 オフセット入力軸除く。

オプション

Option



08001-B96-030

シートカバー (シルバー)

08906-B90-000 ¥10,450(税別¥9,500)
《対象機種》SB692H

08001-B96-030 ¥11,770(税別¥10,700)
《対象機種》SXC965 / SXC1070H / SXC1280

98100-B89-000 ¥9,900(税別¥9,000)
《対象機種》e-SB80

08902-B70-000 ¥13,090(税別¥11,900)
《対象機種》SMX1392(-N) / SX1392 / SX1092(H)

後方ライトキット

08001-B79-000 ¥6,050(税別¥5,500)
《対象機種》SX2010 / SX2411

08001-B84-000 ¥3,498(税別¥3,180)
《対象機種》SX1510

延長ハウジングキット

08002-B99-000 ¥33,000(税別¥30,000)
《対象機種》SXG2412(-S)/SXG3512A(-S)/SXG4512A(-S)

短シュータW ASSY

08003-B97-100 ¥99,000(税別¥90,000)
《対象機種》SXG2412

08003-B99-100 ¥99,000(税別¥90,000)
《対象機種》SXG3512A / SXG4512A

標準シュータW ASSY

08004-B97-100 ¥115,500(税別¥105,000)
《対象機種》SXG2412-S

08004-B99-100 ¥115,500(税別¥105,000)
《対象機種》SXG3512A-S / SXG4512A-S

ローラーASSY

80002-B50-000 ¥26,807(税別¥24,370)
《対象機種》SMX1392(-N)/SX1392/SX1792(-N) SX2010
SX1092(H)/SX1510

08001-B99-000 ¥26,400(税別¥24,000)
《対象機種》SX2411/SX1811/SX2211(W)/SXG2412(-S)
SW2511/SXG3512A(-S)/SXG4512A(-S)

より便利に、そして安全にご利用いただくため、
豊富なオプションをご用意しております。



08001-B51-000



08001-B69-000

スノーカッティングプレートキット

08003-B96-000 ¥5,060(税別¥4,600)
《対象機種》SXC1280

08001-B50-000 ¥3,850(税別¥3,500)
《対象機種》SMX1392(-N)/SX1392/SX1792-N
SX1092(H)

08001-B51-000 ¥5,500(税別¥5,000)
《対象機種》SX2010 / SX1510

08001-B69-000 ¥15,950(税別¥14,500)
《対象機種》SX2411

上段オーガサポートASSY



08005-B99-000 ¥36,300(税別¥33,000)
《対象機種》SX2211W / SXG2412(-S)

下段オーガサポートASSY



08002-B56-030

08002-B56-030 ¥45,540(税別¥41,400)
《対象機種》SX2211W

08006-B99-000 ¥45,540(税別¥41,400)
《対象機種》SXG2412(-S)

※適用機種がございます。お気軽にお問い合わせ下さい。



アスファルトの白線など路面保護に。

SB692H 樹脂エッジKIT

08003-B90-000 ¥14,850(税別¥13,500)



※装着例

オーガガードキット

08001-B88-000 ¥55,000(税別¥50,000)
《対象機種》SMX1392(-N) / SX1392 / SX1792-N
SX1092(H)

電動油圧ローリングシリンダーキット

08001-B81-000 ¥110,000(税別¥100,000)
《対象機種》SMX1392-N

アワーメーターキット

08003-B70-000 ¥11,770(税別¥10,700)
《対象機種》SMX1392(-N) / SX1392

08003-B80-000 ¥11,770(税別¥10,700)
《対象機種》SX1092(H)

予備に、連続して作業したい方に。
e-SB80バッテリー ※充電器は付属しません。

82100-B89-000 ¥65,780(税別¥59,800)

チャージャー (充電器)

82300-B89-000 ¥16,500(税別¥15,000)

レジャーや非常時など、
1年中使用可能なAC100Vインバータオプション。

インバータキット

08001-B89-000 ¥51,480(税別¥46,800)

※バッテリーは付属しません。
※32型の液晶テレビ約6時間稼働可能。スマートフォン約40台
充電可能。

補修塗料スプレー

各¥2,310(税別¥2,100)

●91985-W001 黒/1本

●91985-W007 ワドー赤/1本

●91985-Y003 白/1本

●91985-H002 シルバー /1本

※上記赤色にはその他にも種類がございます。
お気軽にお問い合わせ下さい。

○表示価格はメーカー希望小売価格(消費税10%込み)で参考価格です。
○別途取り付け工賃がかかる場合がございます。詳しくはお
買い求め頂いた販売店様へお問い合わせ下さい。