

スノーブレード仕様

型 式	メーカー希望小売価格 税込(消費税率10%) ()内は税抜き価格	機体寸法				ハンドル高さ	除雪能力		作業面積 (㎡/h)
		全長(mm)	全幅(mm)	全高(mm)	装備重量(kg)		除雪幅(mm)	除雪高(mm)	
e-SB80	272,800 (248,000)	1,460	860	890	62	85・90	860	325	500
SB692H	470,800 (428,000)	1,662	1,000	1,117	176	85・90	1,000	340	600


除雪機仕様

型 式	メーカー希望小売価格 税込(消費税率10%) ()内は税抜き価格	機体寸法					除雪能力			機 関			
		全長 (mm)	全幅 (mm)	全高※1 (mm)	全高※2 シユータ 下向き状態 (mm)	装備重量 (kg)	除雪幅 (mm)	除雪高 (mm)	ブロウ 周速 (m/s)	エンジン	最大出力 (kW/PS)	タンク 容量 (ℓ)	燃料
SXC965	459,800 (418,000)	1,505	683	1,120	950	140	652	518	22.1	GX270 ホンダ	6.3(8.6)	5.3	ガ ソ リ ン
SXC1070H	576,400 (524,000)	1,505	745	1,138	1,008	170	710	518	22.1	GX390 ホンダ	7.3(10.0)	6.1	
SXC1070SE	620,400 (564,000)	1,505	745	1,138	1,008	182	710	518	22.1	GX390 ホンダ	7.3(10.0)	6.1	
SXC1280SE	716,100 (651,000)	1,505	845	1,138	1,008	189	815	518	23.3	GX390 ホンダ	8.7(11.8)	6.1	
SMX1392-N	932,800 (848,000)	1,880	920	1,380	1,125	340	920	600	23.2	GB400 三菱	9.5(13.0)	6.0	
SMX1392	998,800 (908,000)	1,880	920	1,380	1,125	344	920	600	23.2	GB400 三菱	9.5(13.0)	6.0	
SX1792-N	1,265,000 (1,150,000)	1,990	920	1,610	1,370	405	920	600	27.4	EH63 ヤマハ	12.7(17.3)	15.0	
SX2010T	1,485,000 (1,350,000)	2,270	1,010	1,935	1,565	525	1,010	675	29.5	EH65 ヤマハ	15.0(20.3)	20.0	
SX2411T	1,614,800 (1,468,000)	2,345	1,100	1,990	1,620	590	1,100	715	28.1	GX690 ホンダ	16.5(22.4)*3	25.0	
SX1092T	1,155,000 (1,050,000)	1,880	920	1,380	1,125	360	920	600	26.2	L100V ヤンマー	6.8(9.3)	5.4	軽 油
SX1092HT 寒冷地仕様	1,202,300 (1,093,000)	1,880	920	1,380	1,125	360	920	600	26.2	L100V ヤンマー	6.8(9.3)	5.4	
SX1510T	1,936,000 (1,760,000)	2,270	1,010	1,935	1,565	584	1,010	675	26.8	3TNV70 ヤンマー	11.0(15.0)	20.0	
SX1811T	2,453,000 (2,230,000)	2,335	1,100	1,990	1,620	750	1,100	715	28.9	3TNV76 ヤンマー	13.2(18.0)	25.0	
SX2211T	2,662,000 (2,420,000)	2,335	1,100	1,990	1,620	750	1,100	715	28.9	3TNV76 ヤンマー	16.2(22.0)	25.0	
SX2211WT	2,794,000 (2,540,000)	2,335	1,120	1,975	1,605	765	1,120	760	28.9	3TNV76 ヤンマー	16.2(22.0)	25.0	
SXG2412T	3,113,000 (2,830,000)	2,410	1,220	1,985	1,610	930	1,220	760	30	3TNV82A-BNSR ヤンマー	17.5(23.8)	25.0	
SXG2412-ST	3,113,000 (2,830,000)	2,410	1,220	1,530	1,260	925	1,220	760	30	3TNV82A-BNSR ヤンマー	17.5(23.8)	25.0	
SXG3512AT	4,378,000 (3,980,000)	2,460	1,258	1,985	1,610	1,026	1,225	760	29.2	3TNV88C-DSR ヤンマー	25.4(34.6)	36.0	
SXG3512A-ST	4,378,000 (3,980,000)	2,460	1,258	1,530	1,260	1,021	1,225	760	29.2	3TNV88C-DSR ヤンマー	25.4(34.6)	36.0	
SXG4511A-ST	4,807,000 (4,370,000)	2,565	1,158	1,530	1,260	1,095	1,125	760	29.2	4TNV88C-DSR ヤンマー	32.4(44.1)	36.0	
SXG4512AT	4,807,000 (4,370,000)	2,565	1,258	1,985	1,610	1,115	1,225	760	29.2	4TNV88C-DSR ヤンマー	32.4(44.1)	36.0	
SXG4512A-ST	4,807,000 (4,370,000)	2,565	1,258	1,530	1,260	1,110	1,225	760	29.2	4TNV88C-DSR ヤンマー	32.4(44.1)	36.0	



●※1 ※2) ソリ調整位置により数値は多少異なります。●※3) SAEJ1349によって最大出力にて測定された代表的なエンジンのネット出力値です。●表示されている価格は、すべてメーカー希望小売価格です。(参考価格) ●消費税率は10%です。●掲載価格には送料は含まれておりません。●価格は2022年4月1日現在のものです。●上記の仕様は改良のため、変更する場合があります。●最大除雪能力・最大投雪距離は雪質などの作業条件により異なります。●本カタログ掲載の製品写真はイメージです。一部、実製品と異なる場合があります。●写真は印刷のため、実際の色と多少異なる場合があります。

〈本カタログ制作にご協力いただいた皆様〉
盛岡広域フィルムコミッション様 / サンタハウスGETO様 / 盛岡市 柏田様 / 盛岡市 嵯峨様 / 安比高原 佐藤様



注1) グラフは目安です。雪質などの使用条件により最大除雪量は異なります。

注2) グラフは除雪機安全協議会会員の2017年モデルのデータを基に作成しています。

製品に関する情報のご案内

WADOホームページ www.wadosng.jp 和同産業

お客様相談窓口
カスタマーサービス課

☎ 0198-24-3221

営業時間：9:00～17:00
(土日祝、年末年始、夏季休暇を除く)

営業所のご案内			
花巻営業所(本社)	岩手県花巻市実相寺410	TEL 0198-24-3221	FAX 0198-41-1221
岩見沢営業所	北海道岩見沢市大和2条3-9	TEL 0126-22-6221	FAX 0126-32-2162
長野営業所	長野県長野市大橋南2-19	TEL 026-285-0885	FAX 026-285-0887
岡山出張所	岡山県津山市神戸536-1	ご連絡は本社へお願い致します	

2022-2023 除雪機 総合カタログ



自然と向き合い、
暮らしに寄り添う。

自然と向き合い、 暮らしに寄り添う。

氷点下 10℃を超える環境下でも、
雪が降ったら除雪をする。

暮らしていくために雪国では
当たり前のことだからこそ、
すぐに使える除雪機が必要。

どんな厳しい自然環境でも、
除雪作業を行う方の負担を減らして
いつでも確実に安心して使える
除雪機であること。

WADO 除雪機は、
暮らしに寄り添うことから見つめ直しました。



農業にとっては雪も恵み 暮らしを守る頼れる除雪機。

除雪機を動かすのは週2、3回。家や農機具小屋の周り、少し離れたところに建つハウスの雪を払うのに使っている。毎日動かすことがない分、時間が経って固くなった雪を飛ばすのに、除雪機が活躍する。

「除雪作業は大変ですが、農家にとって雪解け水は大切な資源で、雪が少なくて水が溜まらないのも困るんです。除雪機はそれなりに値段もするけれど、手作業とは比べ物にならないほど、時間や労力をかけずに作業ができる。今の生活では、ないと困る存在です。

除雪機を使い始め20年、「WADO除雪機は思い通りに操作しやすくて気に入っています。ディーゼルエンジンに変えたので、本体の重さも、パワーもあって押しやすい。他メーカーはオーガのサイドに付いている鉄板が抵抗になって

進みにくかったのですが、このWADO除雪機はオーガサイドの鉄板が無いのでスムーズに進むことができ少し楽になりました」。

使うのは藤原さん自身。除雪機を選ぶときは、安全面にも気を使う。

「巻き込み事故は、ニュースで見かける度に怖いなと思っていて、作業のときは服装なども気をつけています。操作は、メーカーが変わって慣れるまで少し大変でしたが、ボタンやレバーは使いやすいと感じますね。付いて固まってしまった雪を落としたり、ネジを確認したり、安全のための細かな確認もしやすいです」。

WADO除雪機はこれからも、雪と上手く共存するための頼れるパートナーだ。

藤原 輝夫 様
型式 / SW2712 年式 / 2012年



製品・装備
ラインナップ
Product line-up

使用環境で選ぶ

目的に合った機種をお選びください。

〈ご家庭〉住宅玄関先・住宅駐車場を除雪したい

〈小規模施設〉住宅周辺・商店街・コンビニ駐車場など、やや広い範囲を除雪したい

〈中規模施設〉飲食店・車 販売店・住宅展示場など、広範囲を効 率的に除雪したい

〈大規模施設〉スキー場・除雪業・農家(ハウス)など、広範囲の深い雪をパワフルに、ラクラク除雪したい

雪質で選ぶ

新雪や固まった雪など、除雪したい雪質にあった性能や能力を持つ除雪機をお選びください。

新雪

新雪・重みでしまった雪

新雪・重みでしまった雪・屋根から落ちた硬い雪

除雪方式		スノーブレード		ロータリー式																							
最大除雪高※1		～30cm		～58cm								～68cm								～76cm							
動カタイプ		電 動	小型ガソリン							小型ディーゼル		中型ガソリン			中型ディーゼル			大型ディーゼル									
		 e-SB80	 SB 692H	 SXC 965	 SXC 1070H	 SXC 1070SE	 SXC 1280SE	 SMX 1392-N	 SMX 1392	 SX 1092T	 SX 1092HT 寒冷地仕様	 SX 1792-N	 SX 2010T	 SX 2411T	 SX 1510T	 SX 1811T	 SX 2211T	 SX 2211WT	 SXG 2412T	 SXG 2412-ST	 SXG 3512AT	 SXG 3512A-ST	 SXG 4511A-ST	 SXG 4512AT	 SXG 4512A-ST		
詳細掲載ページ		P7	P8	P10	P10	P9	P9	P11	P11	P11	P11	P12	P13	P13	P13	P14	P14	P14	P15	P15	P16	P16	P15	P15	P15		
走行	① HST		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	② ローリング機構							+	電動 油圧	電動 油圧	電動 油圧	油圧	油圧	油圧	油圧	油圧	油圧	油圧	油圧	油圧	油圧	油圧	油圧	油圧	油圧		
	③ リフティング機構			電動 モータ	電動 モータ	電動 モータ	電動 モータ	電動 油圧	電動 油圧	電動 油圧	電動 油圧	油圧	油圧	油圧	油圧	油圧	油圧	油圧	油圧	油圧	油圧	油圧	油圧	油圧	油圧		
	④ バックオートリフト						●	●	●	●	●										●	●	●	●	●		
	⑤ オーガ自動水平制御																				●	●	●	●	●		
	⑥ 皿型オーガ			●	●	●	●								●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	⑦ スノーカッティングプレート						+	+	+	+	+	+	+	+	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	⑧ オーガウィンドウ							●	●	●	●	●	●	●	●												
投雪部	⑨ 電動シュータ			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	⑩ カッ飛びシュータ											●	●	●	●	●	●	●	●		●		●	●	●		
	⑪ 角度可変式シュータ												●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	⑫ シュータ自動回転スイッチ																						●	●	●		
安心機能	⑬ デッドマンクラッチ		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	⑭ HSTデッドマンクラッチ															●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	⑮ 後進時非常停止機構		●						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
	⑯ バックけん制機構(エスケープ)																					●	●	●			
	⑰ シュータカバースイッチ								●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●		●				
	⑱ オーガガード								+	+	+	+	+														
	⑲ 後方ライト												+	+	+	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	⑳ 警告ホーン																●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	㉑ タンクスタンド																●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	保管	㉒ シートカバー	+	+	+	+	+	+	●+	●+	●+	●+	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		

凡例：● 標準装備 + オプション

- 《 装 備 説 明 》
- ① HST

スムーズな無段変速。前・後進の切り替えや速度調整を、レバーで簡単操作。
- ② ローリング機構

除雪部の傾きを手元のレバーで操作・調整が可能。
- ③ リフティング機構

除雪部の高さを手元のレバーで操作・調整が可能。
- ④ バックオートリフト

後進時、除雪部が自動上昇。
- ⑤ オーガ自動水平制御

除雪部のローリング(傾き)が水平になるよう自動制御。
- ⑥ 皿型オーガ

両サイドの皿型オーガにより、除雪作業中でもスムーズな旋回が可能。
- ⑦ スノーカッティングプレート

除雪部の高さを超える雪の切り崩しに対応する追加プレート。
- ⑧ オーガウィンドウ

オーガのシャーボルト切れをオペレータ位置から確認できる窓。
- ⑨ 電動シュータ

シュータの投雪角度(上下/距離)と投雪方向(左右)を手元のレバーで操作・調整が可能。
- ⑩ カッ飛びシュータ

雪をまとめ、きれいな飛形で狙った場所に飛ばす優れた投雪能力と高い格納性を持つシュータ。
- ⑪ 角度可変式シュータ※2

投雪角度が2段階から選択可能。通常より高い投雪も可能なシュータ。
- ⑫ シュータ自動回転スイッチ

スイッチひとつでスピーディに自動回転。シュータの旋回角度は135度。短シュータ仕様は左135度、右115度。
- ⑬ デッドマンクラッチ

レバーを離すとオーガと走行が停止する。
- ⑭ HSTデッドマンクラッチ

HSTレバーにもデッドマンクラッチを装備。操作性をさらに向上。
- ⑮ 後進時非常停止機構

後進中、オペレータや障害物などによって非常停止レバーが押されると走行を停止。挟まれ事故などを防止。
- ⑯ バックけん制機構(エスケープ)

後進時非常停止機構が作動した後、自動で一定の距離を前進しオペレータと機体の間にスペースを確保、挟まれ時の脱出に貢献します。
- ⑰ シュータカバースイッチ

シュータ部の雪詰まりを除去する際、ガードを外すとエンジンが自動的に停止。事故防止に貢献。
- ⑱ オーガガード

オーガへの巻き込まれ事故発生を軽減する装置。
- ⑲ 後方ライト

後進時の足元や背後の視界確保のため、後方を照らすライト。
- ㉑ 警告ホーン

除雪作業中、周囲に注意を促すための装備。
- ㉑ タンクスタンド

ボンネット内に装備。燃料補給時に携行缶の保持に役立ちます。
- ㉒ シートカバー

オフシーズンの保管に役立ちます。カラーは標準装備がオレンジ、オプションがシルバーになります。

※1 積雪量が多く、除雪高よりも雪が深いときは、段階的に除雪してください。※2 出荷時、標準ポジション(下向き)に設定しています。

積雪量 30cm まで

スノーブレード

Snow Blade

住宅玄関先・住宅駐車場

住宅や小規模駐車場などの雪寄せに。

小型で扱いやすい、電動・ガソリンの2タイプ。

フル電動の静音タイプだから住宅街の早朝作業も安心。

初心者、女性でもラクラク操作で、

小規模面積の雪寄せに最適。

e-SB80

電動タイプ
(バッテリー式)

メーカー希望小売価格

¥272,800 (税別 ¥248,000)

除雪幅	バッテリー種類	連続作業時間
86 cm	リチウム イオン電池	60 分

利用シーン

利用場所 玄関先・自宅駐車場

推奨雪質 新雪に近い状態

除雪能力 約30分で駐車スペース18台分※1

○バッテリー諸元：種類/リチウムイオン電池
容量/25.2V 14.5Ah、標準作業時間/約60分
標準充電時間/約6時間、使用温度範囲/〜20〜
20℃、重量/2.4kg



操作方法を
動画で紹介中



使う人にあわせて
ハンドル高さを選択

ハンドルの高さは2段階に調節可能。快適ポジションで除雪作業をしていただけます。



場所を取らない
コンパクト収納

ハンドルを折りたたんで収納
スペースを節約。

折りたたみ時の
サイズ

全高 約53cm
全長 約96cm
全幅 約86cm



e-SB80 おすすめポイント

初めての方でもラクラク簡単操作。

始動の操作は、
キーを「起動」の位置
まで回すだけ。



左の走行レバーを握
れば除雪開始。握り
の加減でスピード調
整が簡単にできま
す。



ご家庭のコンセントで充電。
6時間の充電で約60分使用が可能。

バッテリーにリチウムイオン電池を採用。軽
量で持ち運びに便利なグリップ式、脱着も簡単
なので安心です。さらに寒さに強いので極寒地
でもしっかり除雪ができます。



ブレードの角度調整で、ラクラク
雪寄せ。

手元の右レバーを握ると、ブレードの角度が変
更できます。端から端への雪寄せ作業が簡単
にできます。



予備バッテリーなどのオプション詳細は17Pへ

ガソリンエンジンで

重い雪でもどんどん雪寄せ。

自宅、店舗などの業務用にピッタリ。

SB692H

ガソリンタイプ

メーカー希望小売価格

¥470,800 (税別 ¥428,000)

除雪幅	最大出力	燃料
100 cm	4.9 PS	ガソリン

利用シーン

利用場所 玄関先・自宅駐車場・
コンビニ駐車場・小規模施設

推奨雪質 新雪に近い状態


除雪能力 約30分で駐車スペース22台分※1

○エンジン諸元：エンジン型式/ホンダGX160
連続作業時間/約4時間、最大出力4.9PS
タンク容量/3.1 L



角度可変ブレード搭載。
左右へカンタン雪寄せ。

除雪ブレードは機体正面と右傾斜・左傾斜の
三段階に変更可能。
ブレードの角度を変更することで、左右に
寄せる作業が可能に。角度設定はコントロール
パネル右手側のレバーを押し引きするだけの
簡単操作。



オプション
ブレード高さ固定キット

ブレードの高さを3段階で設定可能。
アスファルトや砂利道の除雪作業や移動
時に便利なオプション機能です。

▶ P17 オプション一覧をご覧ください


SB692H おすすめポイント

使いやすいシンプル設計で操作ラクラク。

セルスタータ式で簡単な
エンジン始動(リコイル付)



使いやすいシンプルな
操作パネル



新形状の走行クラッチレバー採用。※2

■ 安全性と操作性が向上
ハンドルとクラッチを別々に持つことができる新形状のクラッチレバー採用により、誰でも安全で快適に操作が行えます。



※1 除雪能力は、新雪・積雪量10cm・駐車場1台あたり2.5m×6mおよび舗装路面での作業を想定した場合。※2 安全にご使用いただくために、走行停止時には前後進レバーを必ず中立の位置にお戻しください。
※ メーカー希望小売価格は税率10%が含まれています。

積雪量 58cm まで

小型除雪機

Small size

- 小規模施設向け -
住宅周辺・商店街・コンビニ駐車場など

ラクラク作業のコンパクトボディーでも高出力。

ご家庭、農家、商店街などに適し、女性や高齢者の方にも

使いやすいシンプルな操作。



使いやすさ、静かさの両方を兼ね備えた2機種が新登場。

SXC1070SE ガソリンタイプ ローリングなし

メーカー希望小売価格
¥620,400 (税別 ¥564,000)

除雪幅	ブロワ周速	最大出力
71 cm	22.1 m/s	10.0 PS

利用シーン	
推奨雪質	新雪、しまった雪
除雪能力	約30分で駐車スペース 50 台分※1

SXC1280SE ガソリンタイプ ローリングなし

メーカー希望小売価格
¥716,100 (税別 ¥651,000)

除雪幅	ブロワ周速	最大出力
81.5 cm	23.3 m/s	11.8 PS

利用シーン	
推奨雪質	新雪、しまった雪
除雪能力	約30分で駐車スペース 54 台分※1

よりシンプルに、より使いやすく。

SXC965 ガソリンタイプ ローリングなし

メーカー希望小売価格
¥459,800 (税別 ¥418,000)

除雪幅	ブロワ周速	最大出力
65.2 cm	22.1 m/s	8.6 PS

・走行中、本機の左右旋回は手動になります。

利用シーン	
推奨雪質	新雪、しまった雪
除雪能力	約30分で駐車スペース 42 台分※1



クラス最高の使いやすさ、
女性や高齢者の方にやさしい除雪機。

SXC1070H ガソリンタイプ ローリングなし

メーカー希望小売価格
¥576,400 (税別 ¥524,000)

除雪幅	ブロワ周速	最大出力
71 cm	22.1 m/s	10.0 PS

利用シーン	
推奨雪質	新雪、しまった雪
除雪能力	約30分で駐車スペース 50 台分※1



SXC1070SE & SXC1280SE おすすめポイント

トルクリミッタ

オーガにトルクリミッタを装備、作業中の巻き込みや噛み込みなどによる衝撃を吸収、シャーボルトの折損を軽減。



LEDライトで視認性向上

作業灯にLEDライトを搭載。黄色LEDを採用することで雪に対する視認性を向上。



エンジンカバー

エンジンカバー装着と排雪部の改良により静音性を向上。(SXC1280SEは約9dB、SXC1070SEは約6dB低減)



バックオートリフト

後進時、除雪部が自動上昇するので雪の引きずりを減らし、効率よく除雪が行えます。
※SXC1280SEのみ



SXC1070H おすすめポイント

軽いレバー操作で、旋回がラクラク。

左右のハンドルに装備した電動クラッチレバーで、右へ左へと旋回が自由自在にできます。操作方法はレバーを軽く握るだけなので握力の弱い方や女性でもラクラク操作ができます。



皿型オーガで、スムーズな旋回。

雪への食い込み性がアップし、旋回がよりスムーズに行えます。



クラス初。「電動オーガ高さ調整」を装備。

雪の深さ、道路の段差などにあわせて除雪部の高さを電動で調整ができます。また、除雪部が上下しても操作部の高さはそのままなので、姿勢を変えることなく除雪が行えます。



※1 除雪能力は、新雪・積雪量20cm・駐車場1台あたり2.5m×6mおよび舗装路面での作業を想定した場合。※ メーカー希望小売価格は税率10%が含まれています。



お求めやすい、ローリングなしタイプ。

SMX1392-N ガソリンタイプ

ローリングなし

メーカー希望小売価格

¥932,800 (税別 ¥848,000)

ローリング機能で凹凸や深雪も快適除雪。

SMX1392 ガソリンタイプ

ローリングあり

メーカー希望小売価格

¥998,800 (税別 ¥908,000)

除雪幅	ブロワ周速	最大出力
92 cm	23.2 m/s	13.0 PS



SMX1392

利用シーン	
推奨雪質	新雪、しまった雪
除雪能力	約30分で駐車スペース67台分※1

ディーゼルだから高負荷にも安心。

小型・高性能の頼れる 1 台。

SX1092T ディーゼルタイプ

メーカー希望小売価格

¥1,155,000 (税別 ¥1,050,000)

予熱プラグ装備で、北海道などの寒冷地や

厳寒時のエンジン始動もスムーズ。

SX1092HT ディーゼルタイプ

寒冷地仕様

メーカー希望小売価格

¥1,202,300 (税別 ¥1,093,000)

除雪幅	ブロワ周速	最大出力
92 cm	26.2 m/s	9.3 PS



利用シーン	
推奨雪質	新雪、しまった雪
除雪能力	約30分で駐車スペース50台分※1

※1 除雪能力は、新雪・積雪量20cm・駐車場1台あたり2.5m×6mおよび舗装路面での作業を想定した場合。

積雪量 68cm まで

中型除雪機

Medium size

- 中規模施設向け -
飲食店・車販売店・住宅展示場など

高積雪地向き。比較的降雪量の多い、広い場所の積雪に。

基本性能の高さ、確かな力強さを備えた安心の 1 台。

用途やシーンにあわせてお選びください。

中型除雪機おすすめポイント

カット飛びシュータ

優れた投雪性能。雪をしっ
かりまとめ、狙った場所に
きれいな飛形で飛ばしま
す。格納時は、シュータデ
フレクタを下げることでコ
ンパクトに。収納性にも配
慮しています。



《標準装備》SX2010T / SX2411T / SX1510T
SX1811T / SX2211T / SX2211WT

HSTデッドマンレバー

HSTレバーにデッド マンク
ラッチを装備し、操作性を
向上。作業能率のアップを
実現しました。



《適用機種》SX1811T / SX2211T / SX2211WT

皿型オーガ

オーガの両サイドを皿型に
することで除雪時の抵抗を
削減。作業中の旋回が容易
になりました。



《適用機種》SX2411T / SX1811T / SX2211T
SX2211WT

コンパクトボディで高出力。

SX1792-N ガソリンタイプ

メーカー希望小売価格

¥1,265,000 (税別 ¥1,150,000)

除雪幅	ブロワ周速	最大出力
92 cm	27.4 m/s	17.3 PS

● 新型シュータ装備

より高く飛ばしたい方のご要望に応えた
シュータ。シュータライトも標準装備しています。

● オーガガード装備可能（オプション）

国土交通省・日本建設機械施工協会と共同開発
したオーガガード(特許登録済み)は、オーガへ
の巻き込まれ事故の発生を軽減する装備です。



水冷 3 気筒の静かさ、ディーゼルの粘り。

簡単操作で強力除雪。

SX1510T ディーゼルタイプ

メーカー希望小売価格

¥1,936,000 (税別 ¥1,760,000)

除雪幅	ブロワ周速	最大出力
101 cm	26.8 m/s	15.0 PS



※ メーカー希望小売価格は税率10%が含まれています。



朝の忙しい時間帯に威力を発揮。
広い駐車場もスピーディに除雪。

SX2010T ガソリンタイプ

メーカー希望小売価格
¥1,485,000 (税別 ¥1,350,000)

除雪幅	ブロワ周速	最大出力
101cm	29.5 m/s	20.3 PS



よりハイパワーな、ガソリンタイプ除雪機。

SX2411T ガソリンタイプ

メーカー希望小売価格
¥1,614,800 (税別 ¥1,468,000)

除雪幅	ブロワ周速	最大出力
110cm	28.1 m/s	22.4 PS



深雪もパワフル除雪。
雪質を選ばない本格除雪機。

SX1811T ディーゼルタイプ

メーカー希望小売価格
¥2,453,000 (税別 ¥2,230,000)

除雪幅	ブロワ周速	最大出力
110cm	28.9 m/s	18.0 PS



SX1811T

SX2211T ディーゼルタイプ

メーカー希望小売価格
¥2,662,000 (税別 ¥2,420,000)

除雪幅	ブロワ周速	最大出力
110cm	28.9 m/s	22.0 PS

豪雪でも安心、22馬力・2段オーガ。

SX2211WT ディーゼルタイプ

メーカー希望小売価格
¥2,794,000 (税別 ¥2,540,000)

除雪幅	ブロワ周速	最大出力
112cm	28.9 m/s	22.0 PS

- WADO独自の
2段オーガでさらに
強力除雪




安全 後進時非常停止レバー

除雪機をより安全にご使用いただけるよう安全装置
を改良しました。

- 1 後進時非常停止上部レバーの形状変更
後進時非常停止上部レバーの改良により早く反応し安全
に停止します。
- 2 後進時非常停止下部バー追加
後進時非常停止下部レバーの追加により後進時に転倒
した場合でも下部レバーが反応し安全に停止します。

※ 除雪機安全協議会「歩行型ロータリー除雪機の安全規格 (SSS)」改訂による
※ 写真は開発機です。実際の商品とは色・形状が異なる場合があります。



※ メーカー希望小売価格は税率10%が含まれています。

積雪量 76cm まで

大型除雪機

Large size

- 大規模施設向け -
スキー場・除雪業・農家など

WADOの技術の集大成SXGシリーズ。

本格的プロ仕様の最上級除雪機は、

多量の雪も短時間で除雪が可能です。

大型除雪機おすすめポイント

信頼の圧倒的なパワー

ディーゼルエンジンの高馬力。
広い除雪幅で多量の雪もスピーディーに除雪
をします。

除雪能力も抜群

深雪に対応する二段オーガと、
硬雪に負けない機体重量を兼ね備え、抜群の
除雪能力を誇ります。

短シュータは 低い出入口もラクラク通過

シュータ下向き状態で標準シュータより37cm
低く設定されています。

《標準装備》SXG2412-ST / SXG3512A-ST
SXG4512A-ST / SXG4511A-ST

安全性・操作性・耐久性を磨きあげた、最高峰SXGシリーズ。

WADOが誇る技術の結晶。

独自形状のオーガはもちろん、各種機能をフル装備。

SXG4512AT ディーゼルタイプ

メーカー希望小売価格

¥4,807,000 (税別 ¥4,370,000)

除雪幅	ブロワ周速	最大出力
122.5 cm	29.2 m/s	44.1 PS

SXG4512A-ST ディーゼルタイプ 短シュータ仕様

メーカー希望小売価格

¥4,807,000 (税別 ¥4,370,000)

除雪幅	ブロワ周速	最大出力
122.5 cm	29.2 m/s	44.1 PS



SXG4512AT

ちょっと狭い場所もパワフルに除雪。

余裕でハウスを跳び越す投雪。

SXG4511A-ST ディーゼルタイプ 短シュータ仕様

メーカー希望小売価格

¥4,807,000 (税別 ¥4,370,000)

除雪幅	ブロワ周速	最大出力
112.5 cm	29.2 m/s	44.1 PS

価格を抑えつつ、高い基本性能。

SXG2412T ディーゼルタイプ

メーカー希望小売価格

¥3,113,000 (税別 ¥2,830,000)

除雪幅	ブロワ周速	最大出力
122 cm	30.0 m/s	23.8 PS

SXG2412-ST ディーゼルタイプ 短シュータ仕様

メーカー希望小売価格

¥3,113,000 (税別 ¥2,830,000)

除雪幅	ブロワ周速	最大出力
122 cm	30.0 m/s	23.8 PS



SXG2412T

硬い雪にもしっかり食い込む、

独自形状のオーガを装備。

SXG3512AT ディーゼルタイプ

メーカー希望小売価格

¥4,378,000 (税別 ¥3,980,000)

除雪幅	ブロワ周速	最大出力
122.5 cm	29.2 m/s	34.6 PS

SXG3512A-ST ディーゼルタイプ 短シュータ仕様

メーカー希望小売価格

¥4,378,000 (税別 ¥3,980,000)

除雪幅	ブロワ周速	最大出力
122.5 cm	29.2 m/s	34.6 PS



SXG3512A-ST

SXGシリーズ おすすめポイント

オフロード法2014年基準適合

環境性能に配慮した地球に優しい新型エンジンを搭載。従来機種より、NOx (窒素酸化物)、CO (一酸化炭素)、THC (炭化水素)、PM (粒子状物質) の排出を大幅削減しました。

《標準装備》
SXG3512AT
SXG3512A-ST
SXG4511A-ST
SXG4512AT
SXG4512A-ST



緊急時の安全機能

デッドマンクラッチや緊急停止スイッチ(エンジンも停止)の追加で、安全性がさらに向上。どなたでも安心してご使用いただけます。



オーガサイドサポート

豪雪地帯の過酷な環境や深雪に対して皿型オーガの耐久性を向上させます。

《標準装備》
SXG3512AT / SXG3512A-ST / SXG4511A-ST
SXG4512AT / SXG4512A-ST



※ メーカー希望小売価格は税率10%が含まれています。

オプション

Option



08001-B96-030

シートカバー（シルバー）

08906-B90-000 ￥11,440 (税別¥10,400)
《対象機種》SB692H

08001-B96-030 ￥12,870 (税別¥11,700)
《対象機種》SXC965/SXC1070H/SXC1070SE
SXC1280SE

98100-B89-000 ￥10,890 (税別¥9,900)
《対象機種》e-SB80

08902-B70-000 ￥14,410 (税別¥13,100)
《対象機種》SMX1392/SMX1392-N/SX1092T/SX1092HT

後方ライトキット

08001-B79-000 ￥6,600 (税別¥6,000)
《対象機種》SX2010T/SX2411T

08001-B84-000 ￥3,850 (税別¥3,500)
《対象機種》SX1510T

延長ハウジングキット

08002-B99-000 ￥36,300 (税別¥33,000)
《対象機種》SXG2412T/SXG2412-ST/SXG3512AT
SXG3512A-ST/SXG4512AT/SXG4512A-ST

短シュータW ASSY

08003-B97-100 ￥108,900 (税別¥99,000)
《対象機種》SXG2412T

08003-B99-100 ￥108,900 (税別¥99,000)
《対象機種》SXG3512AT/SXG4512AT

標準シュータW ASSY

08004-B97-100 ￥127,050 (税別¥115,500)
《対象機種》SXG2412-ST

08004-B99-100 ￥127,050 (税別¥115,500)
《対象機種》SXG3512A-ST/SXG4511A-ST/SXG4512A-ST

ローラーソリASSY

80002-B50-000 ￥29,480 (税別¥26,800)
《対象機種》SMX1392/SMX1392-N/SX1792-N/SX2010T
SX1092T/SX1092HT/SX1510T

08001-B99-000 ￥29,040 (税別¥26,400)
《対象機種》SX2411T/SX1811T/SX2211T/SX2211WT
SXG2412T/SXG2412-ST/SXG3512AT
SXG3512-ST/SXG4512AT/SXG4512A-ST

より便利に、そして安全にご利用いただくため、
豊富なオプションをご用意しております。



08001-B51-000



08001-B69-000

スノーカッティングプレートキット

08003-B96-000 ￥5,500 (税別¥5,000)
《対象機種》SXC1280SE

08001-B50-000 ￥4,180 (税別¥3,800)
《対象機種》SMX1392/SMX1392-N/SX1792-N
SX1092T/SX1092HT

08001-B51-000 ￥6,050 (税別¥5,500)
《対象機種》SX2010T/SX1510T

08001-B69-000 ￥17,600 (税別¥16,000)
《対象機種》SX2411T

上段オーガサポートASSY



08005-B99-000 ￥39,930 (税別¥36,300)
《対象機種》SX2211WT/SXG2412T/SXG2412-ST

下段オーガサポートASSY



08006-B99-000

08002-B56-030 ￥50,160 (税別¥45,600)
《対象機種》SX2211WT

08006-B99-000 ￥50,160 (税別¥45,600)
《対象機種》SXG2412T/SXG2412-ST
※適用号機がございます。お気軽にお問い合わせ下さい。



アスファルトの白線など路面保護に。

SB692H 樹脂エッジKIT

08003-B90-000 ￥16,390 (税別¥14,900)

SB692H用ブレード高さ固定KIT

08002-B90-000 ￥36,300 (税別¥33,000)



※装着例

オーガガードキット

08001-B88-000 ￥60,500 (税別¥55,000)
《対象機種》SMX1392/SMX1392-N/SX1792-N
SX1092T/SX1092HT

電動油圧ローリングシリンダーキット

08001-B81-000 ￥121,000 (税別¥110,000)
《対象機種》SMX1392-N

アワーメーターキット

08003-B70-030 ￥12,980 (税別¥11,800)
《対象機種》SMX1392/SMX1392-N

08003-B80-030 ￥12,980 (税別¥11,800)
《対象機種》SX1092T/SX1092HT

予備に、連続して作業したい方に。

e-SB80バッテリー ※充電器は付属しません。

82100-B89-000 ￥72,380 (税別¥65,800)

チャージャー（充電器）

82300-B89-000 ￥25,300 (税別¥23,000)

補修塗料スプレー 各￥2,530 (税別¥2,300)

- 91985-W001 黒/1本
- 91985-W007 ワドー赤/1本
- 91985-Y003 白/1本
- 91985-H002 シルバー /1本

※上記赤色にはその他にも種類がございます。
お気軽にお問い合わせ下さい。

○表示価格はメーカー希望小売価格(消費税10%込み)で参考価格です。
○工賃・送料は含まれておりません。詳しくはお買い求めいただいた販売店様へお問い合わせ下さい。



雪国で磨く性能と想い。

WADOは、製品をお使いになるお客様の声を

取り入れることを大切にしています。

雪国の暮らしが豊かになるように、

これからもずっとWADOは変わることなく

安全で使いやすい除雪機をお届けします。

お客様とWADOの約束です。

