


目次

MODEL : SB-30HND
PC NO : NPC-4305

項目 No.	項目名称
ミッション部	
1.	ステアリングブレーキ
2.	ミッションケース, 車軸ケース
3.	入 力 軸
4.	主軸, カウンタ軸
5.	ミッション軸
6.	サイドクラッチ軸, スプロケット軸
7.	主 変 速
8.	副変速, サイドクラッチ

項目 No.	項目名称
--------	------

Fig.1. ステアリングブレーキ




備考
(チユ) ミツシヨンプ「ジツシヨウキ」ハ コウモクNO. 2 ニ
ヒヨウジ ノ ダコク NO. デス.

NPC-4305 1. ステアリングブレーキ

(A)=SB-30HND (D)=
(B)= (E)=
(C)= (F)=

No.	レベル	部品番号	部品名	数量						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	1N1980-52320	アクチュエータ R	1							
2	1	1N1980-52360	カムレバー R CMP	1							
3	1	1N1980-52410	ブッシュ (カムレバー)	1							
4	1	1N1980-52420	スチールプレート 90	3							
5	1	1N1980-52520	リターンモッドシバネ R	1							
6	1	1E6740-55200	マサツパン 90 (2.2)	3							
7	1	22242-000200	トメワC (シク) 20	1							
8	1	22252-000920	トメワC (アサ) 92	1							
9	1	24190-160001	スチールボール (1/2)	3							
10	1	24311-000160	リング 1A P 16.0	1							
11	1	24341-000240	リング 1A S 24.0	1							
12	1	26016-080202	ボルト (スーパロック) 8X 20	1							
13	1	1N1980-52310	アクチュエータ L	1							
14	1	1N1980-52350	カムレバー L CMP	1							
15	1	1N1980-52410	ブッシュ (カムレバー)	1							
16	1	1N1980-52420	スチールプレート 90	3							
17	1	1N1980-52510	リターンモッドシバネ L	1							
18	1	1E6740-55200	マサツパン 90 (2.2)	3							
19	1	22242-000200	トメワC (シク) 20	1							
20	1	22252-000920	トメワC (アサ) 92	1							
21	1	24190-160001	スチールボール (1/2)	3							
22	1	24311-000160	リング 1A P 16.0	1							
23	1	24341-000240	リング 1A S 24.0	1							
24	1	26016-080202	ボルト (スーパロック) 8X 20	1							

Fig. 2. ミッションケース, 車軸ケース



備考

(チュウ) ミッション「シ」ツシゴウキハ コウモクNO. 2 ニ
ヒヨクシノ タコク NO. テス.

NPC-4305 2. ミッションケース, 車軸ケース

(A)=SB-30HND

(B)=

(C)=

(D)=


(E)=

(F)=

No.	レール	部品番号	部品名	数量						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	1N1980-53022	ミッションケース L	1							
2	1	1N1980-53060	ミッションケース R	1							
3	1	1N1980-53081	PK (ミッションケース)	1							
4	1	1N1980-53331	アブ ラフタ 20	1							
5	1	1E6681-56621	ブリーザ	1							
6	1	1C6360-62070	カラー 8. 2X10X8	2							
7	1	23491-140002	ドレンブ ラグ 14	1							
8	1	24311-000160	オリシク 1A P 16.0	1							
9	1	24311-000180	オリシク 1A P 18.0	1							
10	1	26016-080302	ボルト (スーパ ロック 8X 30	6							
11	1	26016-080502	ボルト (スーパ ロック 8X 50	6							
12	1	26016-080752	ボルト (スーパ ロック 8X75	3							
13	1	1N1980-53610	フタ (ストレーナ	1							
14	1	1E6710-53631	PK (ストレーナ	1							
15	1	1N1980-53660	フタ (フィルタ	1							
16	1	1N1980-53671	PK (フィルタ	1							
17	1	26016-080202	ボルト (スーパ ロック 8X 20	6							
18	1	27260-150000	ボ アブ ラグ 15	1							
19	1	27260-350000	ボ アブ ラグ 35	2							
20	1	187C00-53450	アクスルケース 309L CMP	1							
21	1	187C00-53480	アクスルケース309R CMP	1							
22	1	22117-100000	ザ ガ ネ (コマル 10	2							
23	1	24321-000500	オリシク 1A G 50.0	2							
24	1	26016-100252	ボルト (スーパ ロック 10X 25	8							

N:旧 → 新, Q:旧 → 新, R:旧 → 新, S:旧 → 新, W:追加, Z:廃止, F:セット互換, K:個数変更
(C)Copy Rights YANMAR CO.,LTD and YANMAR AGRICULTURAL EQUIPMENT CO.,LTD.

Fig.3. 入力軸




備考
(チユウ) ミツシヨンプ「ｼﾞｯｼｺﾞｳｷ」ハ コウモクNO.2 ニ
ヒヨウｼﾝ / ﾀﾞｺﾞｸ NO.ﾃｽ.

NPC-4305 3. 入力軸

(A)=SB-30HND
(B)=
(C)=
(D)=
(E)=
(F)=
数量
I R

No.	レベル	部品番号	部品名	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	I	R
1	1	194800-24320	ｼﾑ 0.5 (ﾍﾞﾞﾙﾎﾞｯｸｽ	2							
2	1	194800-24330	ｼﾑ 0.3 (ﾍﾞﾞﾙﾎﾞｯｸｽ	2							
3	1	194800-24340	ｼﾑ 0.1 (ﾍﾞﾞﾙﾎﾞｯｸｽ	4							
4	1	194802-25230	ｼﾑA 0.1 (27X40	1							
5	1	194300-25470	ワｯｼﾔ 17X31X2	1							
6	1	1C6220-32150	ｵｲﾙｼｰﾙ TC20477	1							
7	1	187C00-54020	ｲﾝﾌﾞ ﾂﾄｼﾔﾌﾄ	1							
8	1	1N1980-54051	ﾍﾞﾞﾙﾎﾞｯｸｽ	1							
9	1	1N1980-54060	ﾍﾞﾞﾘﾝｸﾞ ｹｰｽ	1							
10	1	1N1980-54071	ﾌﾀ (ﾍﾞﾞﾘﾝｸﾞ ｹｰｽ	1							
11	1	1N1980-54100	ﾍﾞﾞﾙｷﾞﾔ (19	1							
12	1	187C00-54110	ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼﾔﾌﾄ CMP	1							
13	1	22190-080000	ｼｰﾙワｯｼﾔ (ﾎﾞﾙﾄﾖｳ) 8	1							
14	1	22242-000170	ﾄﾒﾌﾟ (ｼﾞｸ 17	1							
15	1	22242-000200	ﾄﾒﾌﾟ (ｼﾞｸ 20	1							
16	1	22242-000250	ﾄﾒﾌﾟ (ｼﾞｸ 25	1							
17	1	22252-000470	ﾄﾒﾌﾟ (ﾌﾅ 47	1							
18	1	24104-060054	ﾍﾞﾞﾘﾝｸﾞ (6005DDU)	1							
19	1	24104-062034	ﾍﾞﾞﾘﾝｸﾞ (6203DDU)	2							
20	1	24104-062044	ﾍﾞﾞﾘﾝｸﾞ (6204DDU)	1							
21	1	24341-000400	ｵﾘﾝｸﾞ 1A S 40.0	1							
22	1	24341-000420	ｵﾘﾝｸﾞ 1A S 42.0	1							
23	1	24341-000530	ｵﾘﾝｸﾞ 1A S 53.0	1							
24	1	26016-080302	ﾎﾞﾙﾄ (ｽｰﾊﾟ ｵｯｸ 8X 30	3							
25	1	26016-080502	ﾎﾞﾙﾄ (ｽｰﾊﾟ ｵｯｸ 8X 50	3							
26	1	26106-080122	ｳﾊﾞ ｎﾞﾙﾄ 8X 12	1							

Fig. 4. 主軸, カウンタ軸




備考
(チリ) ミッション「シ・ツコウキ」ハ コウモクNO. 2 ニ
ヒヨウシ / タ・コク NO. デ・ス。

NPC-4305 4. 主軸, カウンタ軸

(A)=SB-30HND (D)=
(B)= (E)=
(C)= (F)=

No.	レベル	部品番号	部品名	数量						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	187C00-54150	ドライブギヤ (15	1							
2	1	1C6320-63460	ベアリング 6904	1							
3	1	24101-062044	ベアリング #6204 (47)	1							
4	1	187C00-54211	カウンタシャフト	1							
5	1	187C00-54220	Rギヤ 37T	1							
6	1	187C00-54230	Lギヤ 15T	1							
7	1	187C00-54240	Hギヤ 19T	1							
8	1	187C00-54250	カテ-20. 8X27. 2X29	1							
9	1	24101-062034	ベアリング 6203	2							

Fig. 5. ミッション軸




備考
(チユウ) ミッション「シツシヨウキ」ハ コウモクNO. 2 ニ
ヒヨウシ / タコク NO. デス。

NPC-4305 5. ミッション軸

No.	レベル	部品番号	部品名	数量						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	1N1980-54610	ファイナルピニオンシャフト	1							
2	1	187C00-54630	リギヤ(41 CMP)	1							
3	1	187C00-54670	スライドギヤ(26)	1							
4	1	1N1980-54690	SP (17.7	1							
5	1	22242-000240	トメワC(ジク 24	1							
6	1	24101-062034	ベアリング 6203	1							
7	1	24101-062054	ベアリング 6205	1							
8	1	24190-080001	スチールボール(1/4)	2							

Fig. 6. サイドクラッチ軸, スプロケット軸



備考
(チュウ) ミツシヨンプ「ジツシゴウキ」ハ コウモクNO. 2 ニ
ヒヨクシ / タコク NO. デス.


NPC-4305 6. サイドクラッチ軸, スプロケット軸

(A)=SB-30HND
(B)=
(C)=

(D)=
(E)=
(F)=

No.	レベ	部品番号	部品名	数量						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	1N1980-55010	サイドクラッチギヤ (59	1							
2	1	1N1980-55020	サイドクラッチシフト	2							
3	1	1N1980-55030	サイドクラッチボス	2							
4	1	1N1980-55041	サイドクラッチパネ	2							
5	1	1N1980-55060	スプリングボス	2							
6	1	22242-000290	トメワC(ジク 29	2							
7	1	24101-060064	ベアリング 6006	2							
8	1	24190-100001	スチールボール(5/16)	12							
9	1	187C00-55550	アックスルシャフト 453	2							
10	1	1E8460-55560	SIスリーブ 304017	2							
11	1	22252-000550	トメワC(アナ 55	2							
12	1	24101-060064	ベアリング 6006	2							
13	1	24421-405508	シール TC405508	2							

Fig.7. 主 変 速



備考
(チユウ) ミツシヨンプ「シ」ツシヨウキ」ハ コウモクNO. 2 ニ
ヒヨクシノ タ」コク NO. デ」ス。

NPC-4305 7. 主 変 速


(A)=SB-30HND
(B)=
(C)=

(D)=
(E)=
(F)=

No.	レバ	部品番号	部品名	数量						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	168H32-29000	KHS-13JB HST KIT	1							
2	1	1T9990-56020	ガラ(HST	1							
3	1	1N1980-56050	クーリングファン CMP	1							
4	1	187C00-56090	キー 5X5X30	1							
5	1	187C00-56270	ガラ-37X43X13.5	1							
6	1	187C00-56320	オイルホース 600	1							
7	1	187C00-56350	サブタンク ASY	1							
8	2	1N3021-23051	サブタンク	1							
9	2	1N3021-23060	キャップ(サブタンク	1							
10	2	1N3021-23070	ダイヤフラム(サブタンク	1							
11	1	187C00-56370	ニップル7/8-4	1							
12	1	22287-080000	スーパードックサガネ 8	2							
13	1	23080-019000	171008-03990A(18.5)	2							
14	1	24321-000500	リング 1A G 50.0	1							
15	1	24341-000300	リング 1A S 30.0	1							
16	1	24341-000315	リング 1A S 31.5	1							
17	1	24361-091000	リング 1A AS 910	1							
18	1	26016-060122	ボルト(スーパードック 6X 12	1							
19	1	26016-080402	ボルト(スーパードック 8X 40	2							
20	1	26116-081102	ボルト 8X110	1							
21	1	26116-081502	ボルト 8X150	1							

3. クーリングファン
1N1980-56051 (キー溝あり)
追加部品 (キー)
187C00-56110 キー5×5×20
上記2点組合わせて使用の事

Fig. 8. 副変速, サイドクラッチ



備考
(チュウ) ミッション「シフトシフト」ハ コウモクNO. 2 ニ
ヒヨクシ / タコク NO. デス。

8. 副変速, サイドクラッチ

No.	レベル	部品番号	部品名	数量						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	1N1980-56150	フクヘンソクアーム CMP	1							
2	1	1N1980-56180	シフトブ ロック	1							
3	1	1N1980-56200	スラストW 15*28*2	1							
4	1	1N1980-56210	スプーサ (Oリング)	1							
5	1	22242-000150	トメワC (シク 15	1							
6	1	24311-000150	Oリング 1A P 15.0	1							
7	1	194197-27681	キーブ レート	2							
8	1	1E6481-54090	レバ ー ツシュ	2							
9	1	1N1980-56250	サイド クラッチアーム CMP	2							
10	1	1N1980-56300	サイド クラッチフォーク	2							
11	1	1N1980-56320	SCフォークシャフト	1							
12	1	1N1980-56350	サイド クラッチレバ ー CMP	2							
13	1	22351-035025	スプ リンク ビ ン 3.5AX 25	2							
14	1	22351-060025	スプ リンク ビ ン 6.0AX 25	2							
15	1	24311-000110	Oリング 1A P 11.0	2							
16	1	24341-000200	Oリング 1A S 20.0	2							
17	1	26016-080162	ボ ルト (スーパ ー ロック 8X 16	2							

部品番号順索引表

当パーツカタログリストに記載されている全ての部品を部品番号順
(使用箇所別) に収録してあります。

部品番号により目的の部品がどの部分に記載されているかを知る場合にご活用下さい。

MODEL : SB-30HND
PC NO : NPC-4305

部品番号順索引表

PARTS No.	Fig.	Ref. No.
168H32-29000	7	1
187C00-53450	2	20
187C00-53480	2	21
187C00-54020	3	7
187C00-54110	3	12
187C00-54150	4	1
187C00-54211	4	4
187C00-54220	4	5
187C00-54230	4	6
187C00-54240	4	7
187C00-54250	4	8
187C00-54630	5	2
187C00-54670	5	3
187C00-55550	6	9
187C00-56090	7	4
187C00-56270	7	5
187C00-56320	7	6
187C00-56350	7	7
187C00-56370	7	11
194197-27681	8	7
194300-25470	3	5
194800-24320	3	1
194800-24330	3	2
194800-24340	3	3
194802-25230	3	4
1C6220-32150	3	6
1C6320-63460	4	2
1C6360-62070	2	6
1E6481-54090	8	8
1E6681-56621	2	5
1E6710-53631	2	14
1E6740-55200	1	6
		18
1E8460-55560	6	10
1N1980-52310	1	13
1N1980-52320	1	1
1N1980-52350	1	14
1N1980-52360	1	2
1N1980-52410	1	3
		15
1N1980-52420	1	4
		16
1N1980-52510	1	17
1N1980-52520	1	5
1N1980-53022	2	1
1N1980-53060	2	2
1N1980-53081	2	3
1N1980-53331	2	4
1N1980-53610	2	13
1N1980-53660	2	15

PARTS No.	Fig.	Ref. No.
1N1980-53671	2	16
1N1980-54051	3	8
1N1980-54060	3	9
1N1980-54071	3	10
1N1980-54100	3	11
1N1980-54610	5	1
1N1980-54690	5	4
1N1980-55010	6	1
1N1980-55020	6	2
1N1980-55030	6	3
1N1980-55041	6	4
1N1980-55060	6	5
1N1980-56050	7	3
1N1980-56150	8	1
1N1980-56180	8	2
1N1980-56200	8	3
1N1980-56210	8	4
1N1980-56250	8	9
1N1980-56300	8	10
1N1980-56320	8	11
1N1980-56350	8	12
1N3021-23051	7	8
1N3021-23060	7	9
1N3021-23070	7	10
1T9990-56020	7	2

PARTS No.	Fig.	Ref. No.
-----------	------	----------

PARTS No.	Fig.	Ref. No.
-----------	------	----------