
ロボット草刈機

KRONOS

MR-301H パーツリスト




【目次】

21	足回り	 1
31	刈取部	 2
41	メインフレーム・フタ	 3
42	操作カバー	 4
43	メインフレームカバー	 5
61	動力伝達(ステアリング)	 6
81	電装-1(メインフレ ー ム)	 7
82	電装-2(メインフレームフタ)	 8
83	電装-3(メインフレームカバー)	 9
84	電装-4(エリア内外検知センサ)	 1
90	マーク・ラベル	 1
91	付属品	 1:

M92-003-21 足回り

MR-301H




							1/12
No	品番	品名	処理	個数	備考	改訂日	明細
1	21200-M92-030	タイヤASSY		3	樹脂		2101
2	08013-M92-000	走行モーター交換KITT		3		Δ1 2024/08/30	2102
3	21905-M92-000	ダウェルピン C型 4×30		3			2103
4	93100-0401614	フランシ B 4×16(4T		8			2104
5	98271-1002507	オイルシール P10257		3			2105
6	94101-06015	ダイマルW 6		3			2106
7	93100-0601217	フランシ B 6×12		3			2107
8	92600-0802014	カクネB 8×20		3			2108
9	94002-08410	フランシ N 8		3			2109
10	21300-M92-800	フロントフォークCOMP	B2M	1			2110
11	21904-M92-800	フロントモータステー	B2	1			2111
12	21902-M92-000	シールケース		1	樹脂		2112
13	98340-03020	Oリング S30		1			2113
14	93100-0402014	フランシ B 4 × 20(4T		4			2114
15	93915-M92-000	フランシ Pタイト 4×16		4		Δ1 2025/01/17	2115
16	21901-M92-000	フロントモータケース		1			2116
17	98340-09020	Oリング S90		1			2117
18	91314-119P7	ケーフ・ルストラップ [。] 1–19P7		1			2118
19	21913-M92-000	サスマルサ"カ"ネ 10×35.5×1.5		3		Δ1 2024/11/29	2119
20	-						2120
21	91252-121	サラハ・ネレ 12		3			2121
22	21400-M92-800	ホイールカパーCOMP	B2	3		Δ1 2023/12/01	2122
23	93907-M92-000	トラス P タイト 4 × 25		9			2123
24	21911-M92-801	シャフトカハ゛ー	B2	3		Δ1 2024/01/18	2124
25	91974-00750	シリコーンク・リース0075		1	g		2125

M92-003-21 足回り MR-301H 1/12

M92-003-31 刈取部


/12



						/
No	品番	品名	処理	個数	備考	明細
1	31100-M92-805	デッキカバーCOMP	B2	1	Δ1 2024/11	/29 3101
2	31200-M92-802	ナイフホルタ [・] 一COMP	B2	1		3102
3	31300-M92-701	ナイフホ [*] スCOMP	B2	1		3103
4	81200-M92-003	刈取モータ 90W		1	Δ1 2022/10)/21 3104
5	31906-M92-000	ナイフ 88		2		3105
6	31905-M92-000	段付カクネボルト M8×16		2		3106
7	93100-0601217	フランシ B 6 × 12		5	Δ1 2024/11	/29 3107
8	91221-061040	6アナトメネシ゛6 × 10(トカ゛リ		1		3108
9	93917-M92-000	六角穴ポルト 6×20(AC		4	Δ1 2025/01	/30 3109
10	91235-08100	ハート・ロックN 8		2		3110
11	31400-M92-802	リンクフ [*] ラケットCOMP	B2	1	Δ1 2024/11	/29 3111
12	31500-M92-803	リヤリンクフ [*] ラケットCOMP	B2	2	Δ1 2024/11	/29 3112
13	32100-M92-800	ピン 8 × 230 COMP	B2	2		3113
14	-				Δ1 2024/11	/29 3114
15	93916-M92-000	マルアタマヒ°ン 8 × 40(SG		4	Δ1 2025/01	/17 3115
16	94101-08010	ミカ [*] キW 8		9	Δ1 2024/11	/29 3116
17	91291-080103	抜け止めスナップピン8		7		3117
18	94002-06410	フランシ [*] N 6		2	Δ1 2024/11	/29 3118
21	31600-M92-830	ハイトリンクフ [*] ラケットCOMP	B2	1		3121
22	31903-M92-830	ハイトリンク	B2	1		3122
23	31700-M92-803	ハイトプレートCOMP	B2	1	Δ1 2024/04	/04 3123
24	31800-M92-000	/プポルト M10×95		1		3124
25	91703-M92-000	コイルスプ [°] リンク [*] 16 × 66		1		3125
26	94330-0807010	マルアタマヒ°ン 8X70		1		3126
27	91233-104120	Uナット 10 × 1.5		1		3127
28	94003-10413	コカ´タナット10 (3種)		2		3128
29	93914-M92-000	保護キャップ [°] M6		4	Δ1 2024/11	/29 3129
30	94101-10010	ミカ [*] キW 10		2		3130
31	93915-M92-000	フランシ Pタイト 4×16		4	Δ1 2025/01	/17 3131
32	94111-06012	パネW 6		4		3132
33	94101-06010	ミカ [*] キW 6		4		3133
34	-					3134
35	31904-M92-800	刈取軸カバー	B2	1		3135

M92-003-31 刈取部 MR-301H 2/12

M92-003-41 メインフレーム・フタ MR-301H 3/12




							J/ I
No	品番	品名	処理	個数	備考	改訂日	明細
1	41100-M92-002	メインフレームASSY		1	樹脂	Δ1 2024/03/07	4101
2	41902-M92-003	メインフレームフタ		1	樹脂		4102
3	08012-M92-000	パッキン封印シールKIT		1			4103
4	41909-M92-002	スプ゚リングシャフト	M1	4			4104
5	-						4105
6	-						4106
7	91981-200020	セメタ・インSX-002(ク・レ -		5	g		4107
8	41911-M92-000	79 φ44×4		2		Δ1 2023/12/01	4108
9	93915-M92-000	フランシ Pタイト 4 × 16		24		Δ1 2025/01/17	4109
10	_						4110
11	-						4111
20	_						4120
21	41500-M92-000	防水通気フィルター P515955		1			4121
22	94251-100111	スナップピン A10×2.3		2			4122
23	91291-100103	抜止スナップピン10		2		Δ1 2024/11/29	4123
24	94511-08010	Eトメワ 8		4			4124
25	94101-10010	ミカ*キW 10		8			4125
26	42908-M92-000	クッションゴ [゛] ム 20×145×5		1			4126
27	91981-200000	セメタ・インスーハ゜ーX(HW		0.5	g	Δ2 2025/03/05	4127
					1		

M92-003-41 メインフレーム・フタ MR-301H 3/12

M92-003-42 操作カバ-


4/12

MR-301H



No	品番	品名	処理	個数	備考	改訂日	明細
1	42901-M92-001	操作カバー		1	樹脂		4201
2	-						4202
3	91603-M92-001	リターンスプリンク゛	M1B	2			4203
4	94902-M92-001	ヒラアタマヒ°ン6 × 40	M1	2			4204
5	94101-06010	ミカ゛キW 6		2			4205
6	94251-060111	スナップピン A6×1.8		2			4206
7	93902-M92-000	トラスPタイト 4×12		2			4207
10							4210
11	42903-M92-001	STOPボタン		1	樹脂		4211
12	-						4212
13	42905-M92-001	ホ [*] タンオサエ(ストッハ [°] ー		1			4213
14	91608-M92-001	コイルスプリング 11.2 × 35		1			4214
15	93905-M92-000	SUS ታላ ፞፞፟		2			4215
16	83902-M92-000	マク・ネット RSM-A		1			4216

M92-003-42 操作か、- MR-301H 4/12




							-,
No	品番	品名	処理	個数	備考	改訂日	明細
1		メインフレームカハ゜ー		1	08017-M92-001メインカバー交換ASSY	Δ1 2023/12/01	4301
2	91644-151080	フランジプッシュ 80F-1510		4		Δ1 2024/11/29	4302
3	-						4303
4	93904-M92-000	ታላˆΡ∮ብ⊦ 6 × 12		4			4304
5	41906-M92-001	ホールフ [°] ラク CP-30N-HP-11		1		Δ1 2023/12/01	4305
6		パンパーコ*ム 640×7		1			4306
7	94101-06010	ミカ [*] キW 6		4			4307
10							4310
11	41400-M92-801	セットヒ [°] ンCOMP	B2	1			4311
12	93904-M92-000	ታላ ፞		3			4312
13	91701-M92-002	コイルスプリンク・(フロント		2			4313
14	91702-M92-002	コイルスプリング(リヤ		2			4314
15	41905-M92-000	ゴムガード 50 × 50 × 3		2			4315
16	91942-2502030	超高分子テープ25×20×0.3		1			4316

M92-003-43 メインフレームカバ - MR-301H 5/12

M92-003-61 動力伝達(ステアリング)


MR-301H



No	品番	品名	処理	個数	備考	改訂日	明細
1	61100-M92-800	モータブラケットCOMP	B2	1			6101
2	61200-M92-803	モータステーCOMP	B2	1			6102
3	61903-M92-801	ホ°テンショキ*ヤ M2×37	B2	1			6103
4	81100-B53-002	ŧ−∮JC578VA		1			6104
5	83100-B89-001	角度センサRPA211		1			6105
6	93400-0601214	トラスコネシ゜6 × 12		3			6106
7	81901-BA2-000	WPCカフ [°] ラクリッフ [°]		1			6107
8	94002-06410	フランシ N 6		1			6108
9	93100-0401214	フランシ B4 × 12		2			6109
10	94002-04410	フランシ N 4		2			6110
20	-						6120
21	61902-M92-802	ステアリンク"キ"ヤ M2×23	B2	1			6121
22	61904-M92-000	ロックサ゛カ゛ネ	M1	1			6122
23	91217-0601274	6アナサラB6×12		1			6123
24	61905-M92-000	マルサ か ネ 17 × 25 × 2.3	M1	2			6124
25	-						6125
26	91602-B50-001	コイルスプリンク 13.4 × 70	M1B	1			6126
27	61906-M92-000	スペーサー 6.2×7.8×4.5		4			6127
28	94002-06410	フランシ [*] N 6		4			6128
29	-						6129
30	-						6130
31	61907-M92-803	カバーガイト	B2	1		Δ1 2024/11/29	6131
32	94001-06413	N6(3		2			6132
33	94002-06410	フランシ N 6		2			6133
34	93100-0601617	フランシ B 6 × 16		2			6134
35	93100-0601217	フランシ B 6 × 12		3			6135
39	91310-150	ナイロンハ・ント PRT1.5S		1	超音波センサ+コルケート		6139

M92-003-61 動力伝達(ステアリング) MR-301H 6/12

M92-003-81 電装-1 (メインフレーム) MR-301H 7/12




								7/1
	No	品番	品名	処理	個数	備考	改訂日	明細
1		84100-M92-001	ECU(ホンタイ		1		Δ1 2024/08/08	8101
2					1			8102
3		85100-M92-005	メインハーネス		1		Δ2 2025/03/05	8103
4		80001-M92-032	プ゜ロク・ラム(ホンタイ		1	プ゚ログ゛ラムテ゛ータ	Δ2 2023/12/01	8104
5	i	93901-M92-000	ታላˆPタイト 4 × 12		5			8105
6	i	91390-0200650	熱収縮チュープ2.0×65(透明)		1			8106
7	'	84800-M92-000	シャットダウン基板		1			8107
8		85200-M92-000	シャットダ・ウンケーフ・ル		1			8108
9	1	91310-150	ナイロンハ・ント PRT1.5S		2	バッテリーのハーネス+エリアセンサハーネス、メインハーネス+カバー	Δ1 2025/03/05	8109
1	0	-					Δ 2 2025/03/24	8110
1	1	82902-M92-002	チャーシ゛端子(ホンタイ		2			8111
1	2	85300-M92-002	端子ケープル(ホンタイ		1		Δ1 2023/12/01	8112
1	3	82901-M92-000	チャージカハ´ー(ホンタイ		1	樹脂		8113
1	4	93500-0300614	ナヘ゛コネシ゛ 3 × 6		2			8114
1	5	94001-03412	N3(2		2			8115
1	6	93915-M92-000	フランシ Pタイト 4×16		4		Δ1 2025/01/17	8116
1	7							8117
1	8	82915-M92-000	メインハーネスカハ´ー		1		Δ1 2025/3/24	8118
2	0							8120
2	:1	83100-M92-000	エリアセンサ		2			8121
2	2	93901-M92-000	ታላ Pቃイト 4 × 12		1			8122
2	3	82904-M92-000	センサーオサエ		1	ボンデ鋼板		8123
3	0	-						8130
3	1	85600-M92-004	走行モーターハーネス(フロント		1		Δ1 2024/03/07	8131
3	2	85700-M92-000	走行モータハーネス(リヤ		2			8132
3	3	88902-M92-000	カーリーロック 450-4-01		4			8133
3	4	 -						8134
3	5	88904-M92-000	スポンシ゛ 25 × 130		1			8135
3	6				1			8136
3	7	86500-M92-000	エリアセンサハーネス		2			8137
3	8	91310-300	ナイロンバント゛PRT3S		1			8138
3	9	91382-0501001	コルケート 5 × 100		1			8139
4	0							8140

M92-003-81 電装-1 (メインフレーム) MR-301H 7/12

M92-003-82 電装-2(メインフレームフタ)

MR-301H




							8/
No	品番	品名	処理	個数	備考	改訂日	明細
1	83300-M92-000	USBケープルASSY		1			8201
2	83400-M92-002	POWERX1"#		1			8202
3	83500-M92-002	コネクトスイッチ		1			8203
4	83200-M92-000	磁気近接スイッチ RS-1NO-61		3			8204
5	93902-M92-000	トラスPタイト 4×12		2			8205
6	82903-M92-000	スイッチプレート		2			8206
7	91275-0301214	サスナペコネシ゛3 × 12		4			8207
8	91230-03210	サスN 3(2		4			8208
9	88903-M92-000	マウントケーフ ルタイ 50R-HS		2			8209
10	93905-M92-000	SUS ታላ ፟Pダイト 3 × 12		2			8210
11	-						8211
12	91314-11765	ケープルストラップ 1-1765		1			8212
13	83800-M92-000	USBキャップ [°]		1			8213
14	91310-150	ナイロンハ [*] ント [*] PRT1.5S		2	POWER+コネクト+近接		8214
15	91381-2030	ピニールテープ 黒 × 30		1		Δ1 2023/05/01	8215

M92-003-82 電装-2 (メインフレームフタ) MR-301H 8/12

M92-003-83

電装-3(メインフレームカバー) MR-301H




							9/12
No	品番	品名	処理	個数	備考	改訂日	明細
1	83600-M92-002	超音波センサ		1	付属品:延長ケープル		8301
2	83902-M92-000	マク [*] ネット RSM-A		2			8302
3	93905-M92-000	SUS ታላ˚Pタイト 3 × 12		4			8303
4	-						8304
5	82905-M92-002	マク゛ネットフ゜レート		1			8305
6	91275-0301214	サスナヘ゛コネシ゛ 3 × 12		2			8306
7	91230-03210	サスN 3(2		2			8307

9/12 M92-003-83 電装-3(メインフレームカバー) MR-301H

M92-003-84 電装-4(エリア内外検知センサ)


MR-301H



No	品番	品名	処理	個数	備考	改訂日	明細
1	84300-M92-000	エリア内外検知センサ		1			8401
2	82400-M92-001	センサオサエCOMP		1	ボンデ鋼板	Δ1 2023/05/01	8402
3	93500-0400814	ナヘ゛コネシ゛ 4 × 8		2			8403
4	94001-04412	N4(2		2			8404
5	88700-M92-000	リポンケーブル(エリア内外		1			8405
6	93901-M92-000	ナヘ [*] Pタイト 4 × 12		1			8406

M92-003-84 電装-4(エリア内外検知センサ) MR-301H 10/12

<u>M92</u>-003-90 マーク・ラベル MR-301H




No	品番	品名	処理	個数	備考	改訂日	明細
1	79916-M92-030	型式ラベル(MR-301H		1	型式·機番		9001
2	79902-M92-000	注意ラベル		1			9002
3	_						9003
4	79904-M92-000	刈高パネルマーク		1			9004
5	79905-M92-000	刈高調整マーク		1			9005
6	79906-M92-001	封印シール		1			9006
7	79907-M92-000	ブ [゛] ラント [゛] マーク		1			9007
8	79911-M92-002	ネーミング・ラヘ・ル		1			9008

M92-003-90 マーク・ラベル MR-301H


M92-003-91

付属品

MR-301H








							12/1
No	品番	品名	処理	個数	備考	改訂日	明細
1	91901-M92-054	取扱説明書(MR-301		1		Δ4 2025/01/17	9101
2				1			9102
3				1			9103
10	-						9110
1				2			9111
2				2			9112
13	99904-M92-000	コンヒ ネーションレンチ13		1			9113
14				1	梱包用	Δ1 2025/03/25	9114
15	99100-M92-800	ディスクオサエCOMP	B2	1			9115

12/12 M92-003-91 付属品 MR-301H


充電ステーション

MR-301S パーツリスト




【目次】

87	充電ステーション	•••••
88	防雨ボックス	
90	付属品	





No	品番	品名	処理	個数	備考	改訂日	明細
1	87200-M92-002	充電ステーションメインASSY		1	樹脂		8701
2	87902-M92-004	チャーシ゜ヘ゛ース		1	樹脂	Δ1 2022/11/15	8702
3	87903-M92-000	端子プッシュ		2	樹脂		8703
4	87904-M92-001	充電ステーションヘース		1	樹脂		8704
5	87905-M92-001	電源端子カバー		1	樹脂		8705
6	87906-M92-032	電線オサエ板		1		Δ1 2023/05/01	8706
7	87907-M92-800	チャージカバー(ステーション	B2	2			8707
8	87908-M92-000	ポードガイド LCBG-2-01		2			8708
9	87909-M92-000	チャージ端子(ステーション		2			8709
10	84200-M92-030	ECU(ステーション		1			8710
11	85400-M92-001	ステーション電線ワイヤー		1			8711
12	85500-M92-002	端子ケープル(ステーション		1		Δ1 2023/12/01	8712
13	76910-L06-000	コイルスプリング 9.5 × 30	M1B	2			8713
14	93500-0300614	ナヘ゛コネシ゛ 3 × 6		2			8714
15	94001-03412	N3(2		2			8715
16	93902-M92-000	トラスPタイト 4×12		4			8716
17	91973-01	防湿剤 JIP285		1	ml		8717
20	87910-M92-000	スポ [°] ンシ [*] 25 × 35 × 10		2			8720
21	83901-M92-000	スクリューレス端子台		2			8721
22	83700-M92-000	照光ランプ		1			8722
23	86400-M92-000	電源コネクタケーフ・ル		1			8723
24	-						8724
25	91275-0501214	サスナヘ・コネシ・5 × 12		2			8725
26	94903-M92-000	プッシュナット SPN-8-SUS		9			8726
27	87911-M92-000	抜け止めワッシャーM5		4			8727
30	87500-M92-003	電源スイッチ(Sta		1		Δ2 2023/05/01	8730
31	93907-M92-000	トラス P タイト 4 × 25		10			8731
32	86300-M92-000	端子ハーネス(エリアワイヤー		1			8732
33	91310-150	ナイロンハ`ント゚ PRT1.5S		1	端子ケーブル+電源スイッチハーネス	Δ1 2023/08/10	8733
34	79917-M92-030	型式ラペル(MR-301S		1			8734
35	=						8735
36	91358-3121920	ゴムプッシュ B12−2		1			8736
37	87901-M92-000	ハーネスカ゛ート゛ステー		1			8737
38	91358-3101610	ゴムブッシュ B10−1		1			8738
39	91981-900001	ホットホ*ント*		1			8739



No	品番	品名	処理	個数	備考	改訂日	明細
1	87300-M92-000	防雨ボックスASSY		1	樹脂		8801
2	88908-M92-801	アダプター固定ステー	B2	1			8802
3	88914-M92-000	樹脂杭 50×750(穴あり		1	樹脂		8803
4	91310-400	ナイロンハ`ンド PRT4H		2			8804
5	93909-M92-000	トラスPタイト 3 × 12		2			8805
6	91310-300	ナイロンバンド PRT3S		1			8806
7	91315-A3455	ケーフ゛ルクリッフ゛ A-3455		1			8807
8	88905-M92-000	スホ°ンシ゛40 × 70		1			8808

M92-104-88 防雨ボックスKIT MR-301S 2/3





No	品番	品名	処理	個数	備考	改訂日	明細
1	86600-M92-001	電線ワイヤー(300m オレンジ		1		Δ1 2023/12/01	9001
2	08010-M92-000	ACアダ [*] フ [°] ター(ケーフ [*] ル)セット		1		Δ1 2023/06/01	9002
3	-					Δ1 2023/06/01	9003
4	08020-M92-000	シャークアンカー 6個セット		6	樹脂		9004
5	91300-M92-000	ワイヤーロックヒ [°] ン(50ケ		1	樹脂	Δ1 2022/11/15	9005
6	-						9006
7	88906-M92-000	結線クリップ		10			9007
8							9008
9	08916-M92-002	防草シート_1000×1000		1		Δ1 2023/07/24	9009

M92-104-90

付属品

MR-301S