


ロボット草刈機

KRONOS


M92-600

MR-400H




【目次】


21 足回り	1
31 刈取部	2
41 メインフレーム・フタ	3
42 操作カバー	4
43 メインフレームカバー	5
61 動力伝達(ステアリング)	6
81 電装-1(メインフレーム)	7
82 電装-2(メインフレームフタ)	8
83 電装-3(メインフレームカバー)	9
84 電装-4(エリア内外検知センサ)	10
90 マーク・ラベル	11
91 付属品	12




No	品番	品名	処理	個数	備考	適用号機	明細
1	21200-M92-030	タイヤASSY		3	樹脂		2101
2		走行モータ 17W 1-50		3	単品販売不可 08013-M92-000へ		2102
3	21905-M92-000	ダウエルピン C型 4×30		3			2103
4	93100-0401614	フランジB 4×16(4T		8	販売単位：10		2104
5	98271-1002507	オイルシール P10257		3			2105
6	94101-06015	ダイマルW 6		3	販売単位：10		2106
7	93100-0601217	フランジB 6×12		3	販売単位：10		2107
8	92600-0802014	カクネB 8×20		3	販売単位：10		2108
9	94002-08410	フランジN 8		3	販売単位：10		2109
10	21300-M92-800	フロントフォークCOMP	B2M	1			2110
11	21904-M92-800	フロントモータステー	B2	1			2111
12	21902-M92-000	シールケース		1	樹脂		2112
13	98340-03020	リング S30		1			2113
14	93100-0402014	フランジB 4×20(4T		4	販売単位：10		2114
15	93915-M92-000	フランジPタイト 4×16		4	販売単位：10	602396～	2115
16	21901-M92-000	フロントモータケース		1			2116
17	98340-09020	リング S90		1			2117
18	91314-119P7	ケーブルストラップ 1-19P7		1			2118
19	21913-M92-000	サスマルサガネ 10×35.5×1.5		3		602396～	2119
20	ー						2120
21	91252-121	サラバネL 12		3			2121
22	21400-M92-800	ホイールカバーCOMP	B2	3	草巻防止付		2122
23	93907-M92-000	トラスPタイト 4×25		9	販売単位：10		2123
24	21911-M92-801	シャフトカバー	B2	3	草巻防止付		2124
25		シリコングリース0075		1	非売品		2125
26	21906-M92-000	マルサガネ 10×35.5×1.6		3	適用号機：～602288 No. 19可		
27	93903-M92-000	トラスPタイト 4×16		4	適用号機：～602288 No. 15へ		




No	品番	品名	処理	個数	備考	適用号機	明細
1	31100-M92-805	デッキカバーCOMP	B2	1			3101
2	31200-M92-802	ナイフホルダーCOMP	B2	1			3102
3	31300-M92-701	ナイフボスCOMP	B3M	1			3103
4		刈取モータ 90W		1	単品販売不可 08014-M92-000へ		3104
5	31906-M92-000	ナイフ 88		2			3105
6	31905-M92-000	段付カネボルト M8 x 16		2			3106
7	93100-0601217	フランジB 6 x 12		5	販売単位 : 10	602396~	3107
8	31910-M92-000	六角穴付き止めネジ M6 x 16		1	販売単位 : 10	602840~	3108
9	93917-M92-000	六角穴ボルト 6 x 20(AC)		4		602506~	3109
10	91235-08100	ハードロックN 8		2			3110
11	31400-M92-802	リンクブラケットCOMP	B2	1	No. 7 ボルトの穴付き	602396~	3111
12	31500-M92-803	リヤリンクブラケットCOMP	B2	2			3112
13	32100-M92-800	ピン 8 x 230 COMP	B2	2		602396~	3113
14	-						3114
15	93916-M92-000	マルアタマピン 8 x 40(SG)		4		602396~	3115
16	94101-08010	ミガキW 8		9	販売単位 : 10	602396~	3116
17	91291-080103	抜け止めスナップピン8		7		602396~	3117
18	94002-06410	フランジN 6		3	販売単位 : 10 602396~602565 : 2 個	602840~	3118
21	31600-M92-830	ハイトリンクブラケットCOMP	B2	1			3121
22	31903-M92-830	ハイトリンク	B2	1			3122
23	31700-M92-803	ハイトプレートCOMP	B2	1			3123
24	31800-M92-000	ノブボルト M10 x 95		1			3124
25	91703-M92-000	コイルスプリング 16 x 66		1			3125
26	94330-0807010	マルアタマピン 8X70		1			3126
27	91233-104120	Uナット 10 x 1.5		1			3127
28	94003-10413	コガタナット10 (3種)		2	販売単位 : 10		3128
29	93914-M92-000	保護キャップ M6		4		602189~	3129
30	94101-10010	ミガキW 10		2	販売単位 : 10		3130
31	93915-M92-000	フランジPタイ 4 x 16		4	販売単位 : 10	602396~	3131
32	94111-06012	ハネW 6		4	販売単位 : 10		3132
33	94101-06010	ミガキW 6		4	販売単位 : 10		3133
34	-						3134
35	31904-M92-800	刈取軸カバー	B2	1			3135
36	93100-0601217	フランジB 6 x 12		3	適用号機 : ~602288 販売単位 : 10		
37	93900-0602009	6アナB 6 x 20(11T 3価		3	適用号機 : ~602445 No. 9へ		
38	94101-08010	ミガキW 8		12	適用号機 : ~602288 販売単位 : 10		
39	94210-25150	ワレピン 2.5 x 15		10	適用号機 : ~602288 NO. 17可 販売単位 : 10		
40	93903-M92-000	トラスタイ 4 x 16		4	適用号機 : ~602288 NO. 31へ		
41	91262-082200	プレスピン 8 x 220		4	適用号機 : ~602288 手配不可 602396~仕様へ変更		
42	94330-0801610	丸頭ピン 8 x 16		2	適用号機 : ~602288		
43	31400-M92-801	リンクブラケットCOMP		1	適用号機 : ~602288 No. 7 ボルトの穴無し No. 11へ		
44	94330-0804010	丸頭ピン 8 x 40		4	適用号機 : ~602288		



No	品番	品名	処理	個数	備考	適用号機	明細
1	41100-M92-002	メインフレームASSY		1	樹脂		4101
2	41902-M92-003	メインフレームフタ		1	樹脂		4102
3		パッキンφ5(エンドレス)		1	単品販売不可 08012-M92-000へ		4103
4	41909-M92-002	スプリングシャフト	M1	4			4104
5							4105
6							4106
7		セメタインSX-002(グレー)		5	g 非売品		4107
8	41911-M92-000	フタ φ44×4		2			4108
9	93915-M92-000	フランジPタイ 4×16		24	販売単位：10	602396～	4109
10	-						4110
11	-						4111
20	-						4120
21	41500-M92-000	防水通気フィルター P515955		1			4121
22	94251-100111	スナップピン A10×2.3		2	販売単位：10		4122
23	91291-100103	抜止スナップピン10		2	販売単位：10	602396～	4123
24	94511-08010	Eトメワ 8		4	販売単位：10		4124
25	94101-10010	ミガキW 10		8	販売単位：10		4125
26	42909-M92-000	クッションスポンジ20×145×5		1		602814～	4126
27	-						4127




No	品番	品名	処理	個数	備考	適用号機	明細
1	42907-M92-001	操作カバー(ブラック)		1	樹脂 黒色		4201
2	41300-M92-800	ダイヤルロックカバーCOMP	B2	1		602814～	4202
3	91603-M92-001	リターンスプリング	M1B	2			4203
4	94902-M92-001	ヒラアタマピン6×40	M1	2			4204
5	94101-06010	ミガキW 6		2	販売単位：10		4205
6	94251-060111	スナップピン A6×1.8		2	販売単位：10		4206
7	93902-M92-000	トラスPタイト 4×12		2			4207
10	-						4210
11	42903-M92-001	STOPボタン		1	樹脂		4211
12	-						4212
13	42905-M92-001	ボタンオサエ(ストップバー)		1			4213
14	91608-M92-001	コイルスプリング 11.2×35		1			4214
15	93905-M92-000	SUS ナベPタイト 3×12		2			4215
16	83902-M92-000	マグネット RSM-A		1			4216




No	品番	品名	処理	個数	備考	適用号機	明細
1		メインフレームカバー		1	樹脂 単品販売不可 08017-M92-030へ		4301
2	-						4302
3	-						4303
4	93904-M92-000	ナベPタイト 6×12		4			4304
5	41906-M92-001	ホールブラク CP-30N-HP-11		1			4305
6	41910-M92-001	バンパゴム 640×7		1	市販ゴム用接着剤で貼付		4306
7	94101-06010	ミカキW 6		4	販売単位：10		4307
10		スリーポンドTB1743		5	g 非売品		4310
11	41400-M92-801	セットピンCOMP	B2	1			4311
12	93904-M92-000	ナベPタイト 6×12		3			4312
13	91701-M92-002	コイルスプリング(フロント)		2			4313
14	91702-M92-002	コイルスプリング(リヤ)		2			4314
15	41905-M92-000	ゴムガード 50×50×3		2			4315
16	91942-2502030	超高分子テープ 25×20×0.3		1		～602565	4316

No.1 08017-M92-030 メインカバー交換ASSY 構成


品番	品名	個数	備考
41904-M92-007	メインフレームカバー	1	
41910-M92-001	バンパゴム 640×7	1	カバー組込済
41905-M92-000	ゴムガード 50×50×3	2	カバー組込済
79902-M92-000	注意ラベル	1	カバー組込済
79907-M92-000	フロントマーク	1	カバー組込済
94101-06010	ミカキW 6	8	カバー組込済
93904-M92-000	ナベPタイト 6×12	4	カバー組込済
91701-M92-002	コイルスプリング(フロント)	2	カバー組込済
91702-M92-002	コイルスプリング(リヤ)	2	カバー組込済
41909-M92-002	スプリングシャフト	4	カバー組込済
94511-08010	エトメワ 8	4	カバー組込済
94101-10010	ミカキW 10	4	カバー組込済
42909-M92-000	クッションスポンジ 20×145×5	1	本体へ貼付
	組立要領書(メインカバー交換ASSY)	1	



No	品番	品名	処理	個数	備考	適用号機	明細
1	61100-M92-000	モータブacketCOMP	B2	1			6101
2	61200-M92-803	モータステーCOMP	B2	1			6102
3	61903-M92-001	ボテンショキヤ M2×37	B2	1			6103
4	81100-B53-002	モータJC578VA		1			6104
5	83100-B89-001	角度センサRPA211		1			6105
6	93400-0601214	トラスコネジ6×12		3	販売単位：10		6106
7	81901-BA2-000	WPCカブラクリップ		1			6107
8	94002-06410	フランジN 6		1	販売単位：10		6108
9	93100-0401214	フランジB4×12		2	販売単位：10		6109
10	94002-04410	フランジN 4		2	販売単位：10		6110
20	-						6120
21	61902-M92-002	ステアリングキヤ M2×23	B2	1			6121
22	61904-M92-000	ロックサカネ	M1	1			6122
23	91217-0601274	6アナサラB6×12		1			6123
24	61905-M92-000	マルサガネ 17×25×2.3	M1	2			6124
25	-						6125
26	91602-B50-001	コイルスプリング 13.4×70	M1B	1			6126
27	61906-M92-000	スペーサ 6.2×7.8×4.5		4			6127
28	94002-06410	フランジN 6		4	販売単位：10		6128
29	-						6129
30	-						6130
31	61907-M92-804	カバーガイト	B2	1			6131
32	94001-06413	N6(3		2	販売単位：10		6132
33	94002-06410	フランジN 6		2	販売単位：10		6133
34	93100-0601617	フランジB 6×16		2	販売単位：10		6134
35	93100-0601217	フランジB 6×12		3	販売単位：10		6135
39	91310-150	ナイロンバンド PRT1.5S		1	超音波センサ+コルゲート 販売単位：10		6139





No	品番	品名	処理	個数	備考	適用号機	明細
1	08027-M92-000	ロボット草刈機用 メイン基板交換ASSY		1	交換後は初期設定が必要な為、基本的に部品としては販売不可		8101
2	08023-M92-000	Li-ionバッテリー ASSY		1			8102
3	85100-M92-004	メインハーネス		1			8103
4		プログラム(ホンタイ Ver1.06		1	プログラムデータ		8104
5	93901-M92-000	ナベPタイト 4×12		5			8105
6		熱収縮チューブ 2.0×65(透明)		1	非売品		8106
7	84800-M92-000	シャットダウン基板		1			8107
8	85200-M92-000	シャットダウンケーブル		1			8108
9	91310-150	ナイロンバンド PRT1.5S		2	バッテリーのハーネス+エリアセンサーハーネス、メインハーネス+カバー	602396～	販売単位：10
10	-				(No. 9 ～602288はバッテリーハーネス+エリアセンサーハーネスのみ)		8110
11	82902-M92-002	チャージ端子(ホンタイ		2			8111
12	85300-M92-002	端子ケーブル(ホンタイ		1			8112
13	82901-M92-000	チャージカバー(ホンタイ		1	樹脂		8113
14	93500-0300614	ナベコネジ 3×6		2	販売単位：10		8114
15	94001-03412	N3(2		2	販売単位：10		8115
16	93915-M92-000	フランジPタイト 4×16		4		602396～	8116
17		防湿剤 JIP285		1	mℓ 非売品		8117
18	82915-M92-000	メインハーネスカバー		1		602396～	8118
20	-						8120
21	83100-M92-000	エリアセンサ		2	交換後は初期設定が必要な為、基本的に部品としては販売不可		8121
22	93901-M92-000	ナベPタイト 4×12		1			8122
23	82904-M92-000	センサーオサエ		1	ホンタイ鋼板		8123
30	-						8130
31	85600-M92-004	走行モーターハーネス(フロント		1			8131
32	85700-M92-000	走行モーターハーネス(リヤ		2			8132
33	88902-M92-000	カーリーロック 450-4-01		4			8133
34	-						8134
35	88904-M92-000	スポンジ 25×130		1			8135
36	88905-M92-000	スポンジ 40×70		1			8136
37	86500-M92-000	エリアセンサーハーネス		2			8137
38	91310-300	ナイロンバンド PRT3S		1	販売単位：10		8138
39	91382-0501001	コルゲート 5×100		1			8139
40		ホットポイント		0.5	非売品		8140
41	93903-M92-000	トラスPタイト4*16		4	適用号機：～602338 No. 16へ		



No	品番	品名	処理	個数	備考	適用号機	明細
1	83300-M92-000	USBケーブルASSY		1			8201
2	83400-M92-002	POWERスイッチ		1			8202
3	83500-M92-001	コネクタスイッチ		1			8203
4	83200-M92-000	磁気近接スイッチ RS-1NO-61		3			8204
5	93902-M92-000	トラスPタイ 4×12		2			8205
6	82903-M92-000	スイッチプレート		2			8206
7	91275-0301214	サスナベコネシ 3×12		4	販売単位：10		8207
8	91230-03210	サスN 3/2		4	販売単位：10		8208
9	88903-M92-000	マウントケーブルタイ 50R-HS		2			8209
10	93905-M92-000	SUS ナベPタイ 3×12		2			8210
11	-						8211
12	91314-11765	ケーブルストラップ 1-1765		1			8212
13	83800-M92-000	USBキャップ		1			8213
14	91310-150	ナイロンバンド PRT1.5S		3	POWER+コネクタ+近接/メインハース根本 販売単位：10		8214
15		ビニールテープ 黒×30		1	非売品		8215


No	品番	品名	処理	個数	備考	適用号機	明細
1	83600-M92-002	超音波センサ		1	付属品:延長ケーブル		8301
2	83902-M92-000	マグネット RSM-A		2			8302
3	93905-M92-000	SUS ナベ`Pタイト 3×12		4			8303
4	82918-M92-000	マグ`ネットスヘ-サー		1		602814~	8304
5	82905-M92-002	マグ`ネットプレート		1			8305
6	91275-0301214	サスナベ`コネシ` 3×12		2	販売単位 : 10		8306
7	91230-03210	サスN 3(2		2	販売単位 : 10		8307






No	品番	品名	処理	個数	備考	適用号機	明細
1	84300-M92-000	エリア内外検知センサ		1			8401
2	82400-M92-001	センサオサエCOMP		1	ホンデ鋼板		8402
3	93500-0400814	ナベコネジ 4×8		2	販売単位：10		8403
4	94001-04412	N4(2		2	販売単位：10		8404
5	88700-M92-000	リボンケーブル(エリア内外		1			8405
6	93901-M92-000	ナベPタイト 4×12		1			8406

No	品番	品名	処理	個数	備考	適用号機	明細
1	79923-M92-000	型式ラベル(MR-400H)		1	型式・機番		9001
2	79902-M92-000	注意ラベル		1			9002
3	79926-M92-000	ダイヤル固定カバーラベル		1		602814～	9003
4	79904-M92-000	刈高パネルマーク		1			9004
5	79905-M92-000	刈高調整マーク		1			9005
6		封印シール		1	単品販売不可 08012-M92-000へ		9006
7	79907-M92-000	ブランドマーク		1			9007
8	79924-M92-000	ネーミングラベル(MR-400)		1			9008






No	品番	品名	処理	個数	備考	適用号機	明細
1	91917-M92-005	取扱説明書(MR-400		1			9101
2		検査合格証		1	非売品		9102
3		和同(ロホット草刈機)保証書		1	非売品		9103
4		保険サービス説明書		1		602814～	9104
10	-						9110
11	31906-M92-000	ナイフ 88		2			9111
12	31905-M92-000	段付カクネホルト M8×16		2			9112
13	99904-M92-000	コンビネーションレンチ13		1			9113
14		ダンボール梱包(ホンタイ		1	梱包用 非売品		9114
15	99100-M92-800	ディスクオサエCOMP	B2	1			9115
16		エアークラップフクロ 240×325		1	梱包用 非売品		9116
17		ホリフクロ0.07×150×230		1	梱包用 非売品		9117
18		エアークラップシート		1	梱包用 非売品		9118
19		ホリフクロ 0.07×100×600		1	梱包用 非売品		9119
20		ホリシート 0.07×500×500		1	梱包用 非売品		9120
21		両面テープ		0.2	m 梱包用 非売品		9121
22							9122
23							9123
24							9124


充電ステーション

M92-700
MR-400S




【目次】


87 充電ステーション		1
88 防雨ボックス		2
90 付属品		3



No	品番	品名	処理	個数	備考	適用号機	明細
1	87200-M92-002	充電ステーションメインASSY		1	樹脂		8701
2	87902-M92-004	チャージベース		1	樹脂		8702
3	87903-M92-000	端子ブッシュ		2	樹脂		8703
4	87904-M92-001	充電ステーションベース		1	樹脂		8704
5	87905-M92-001	電源端子カバー		1	樹脂		8705
6	87906-M92-032	電線オサエ板		1			8706
7	87907-M92-000	チャージカバー(ステーション	B2	2			8707
8	87908-M92-000	ホートガイド LCBG-2-01		2			8708
9	87909-M92-000	チャージ端子(ステーション		2			8709
10	08029-M92-000	ECU(ステーション 基板交換ASSY (MR400		1			8710
11	85400-M92-000	ステーション電線ワイヤー		1			8711
12	85500-M92-002	端子ケーブル(ステーション		1			8712
13	76910-L06-000	コイルスプリング9.5×30	M1B	2			8713
14	93500-0300614	ナベコネジ 3×6		2	販売単位：10		8714
15	94001-03412	N3(2		2	販売単位：10		8715
16	93902-M92-000	トラスPタイト 4×12		4			8716
17		防湿剤 JIP285		1	mℓ 非売品		8717
20	87910-M92-000	スポンジ 25×35×10		2			8720
21	83901-M92-000	スクリューレス端子台		2			8721
22	83700-M92-000	照光ランプ		1			8722
23	86400-M92-000	電源コネクタケーブル		1			8723
24	-						8724
25	91275-0501214	サスナベコネジ 5×12		2	販売単位：10		8725
26	94903-M92-000	ブッシュナット SPN-8-SUS		9			8726
27	87911-M92-000	抜け止めワッシャーM5		4			8727
30	87500-M92-001	電源スイッチ(Sta		1			8730
31	93907-M92-000	トラスPタイト 4×25		10	販売単位：10		8731
32	86300-M92-000	端子ハーネス(エリアワイヤー		1			8732
33	91310-150	ナイロンバンド PRT1.5S		1	端子ケーブル+電源スイッチハーネス 販売単位：10		8733
34	79921-M92-000	型式ラベル(MR-400S		1			8734
35	79925-M92-000	ロゴマーク(鉄ワイヤー		1			8735
36	91358-3121920	ゴムブッシュ B12-2		1			8736
37	87901-M92-000	ハーネスカードステー		1			8737
38	91358-3101610	ゴムブッシュ B10-1		1			8738
39		ホットボント		1	非売品		8739



No	品番	品名	処理	個数	備考	適用号機	明細
1	87300-M92-000	防雨ボックスASSY		1	樹脂		8801
2	88908-M92-801	アダプター固定ステー	B2	1			8802
3	88914-M92-000	樹脂杭 50×750(穴あり)		1	樹脂		8803
4	91310-400	ナイロンバンド PRT4H		2			8804
5	93909-M92-000	トラスPタイ 3×12		2			8805
6	91310-300	ナイロンバンド PRT3S		1	販売単位：10		8806
7	91315-A3455	ケーブルクリップ A-3455		1			8807
8	88905-M92-000	スポンジ 40×70		1			8808



No	品番	品名	処理	個数	備考	適用号機	明細
1	85901-M92-000	鉄製ワイヤー(300m		1			9001
2	08010-M92-000	ACアダプター(ケーブル)セット		1			9002
3	-						9003
4		シャークアンカー		6	樹脂 単品販売不可 08020-M92-000 (6個セット)		9004
5		ワイヤーロックピン(50ヶ		1	樹脂 単品販売不可 08004-M92-000 (50個セット)		9005
6	-						9006
7	87915-M92-000	変換クリップ		4			9007
8	91902-M92-000	ステーション設置用治具		1			9008
9	08916-M92-002	防草シート_1000×1000		1			9009
10		ポリプロクロ0.07×150×230		2	梱包用 非売品		9010
11		ポリプロクロ0.07×240×340		3	梱包用 非売品		9011
12		検査合格証		1	非売品		9012
13		保険サービス説明書		1	非売品		9013
14		設置完了チェック用紙(MR-301・400		1	非売品		9014
15		ワト- (除雪機以外)保証書		1	非売品		9015
16		ダンボール梱包(ステーション		1	梱包用 非売品		9016
17		エアークラップクロ 240×325		1	梱包用 非売品		9017
18	85902-M92-000	銅単線 1.2×100		4			9018
19		両面テープ		0.2	m 梱包用 非売品		9019
20	91923-M92-000	取扱説明書(MR-400S		1			9020

オプション部品

08005-M92-000 延長ケーブルオプション (ACアダプター ~ ステーション間延長用 : 20m)
08007-M92-000 ACアダプター防雨BOX KIT

86600-M92-001 エリアワイヤー (300m (アルミ製)
87917-M92-000 中継コネクタ (高耐久⇔アルミ
87916-M92-000 中継コネクタ (高耐久⇔高耐久

※MR-400Sの高耐久ワイヤー使用可能距離は300mまで